



ESTADO DE ALAGOAS  
Prefeitura Municipal de Olivença  
Protocolo Geral  
CNPJ: 12.257.762/0001-57



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Protocolo: 06270005

Ano: 2024

Emissão: 27/06/2024

Hora: 16:01:40

**TIPO PROCESSO:**  
ADMINISTRATIVO

**ASSUNTO:**  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

**TITULAR / ORGÃO:**  
JOSÉ ELIAS SANTANA SILVA

**REQUERENTE / PROCURADOR:**  
JOSÉ ELIAS SANTANA SILVA

### Outras Informações:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS/EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA TAIS COMO EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, AUDIOVISUAL, PROJEÇÃO DE IMAGENS E DIVERSOS, BEM COMO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

\_\_\_\_\_  
Luis Vinnicyus Oliveira Soares

\_\_\_\_\_  
Recebido Por

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Hora

Corte aqui



ESTADO DE ALAGOAS  
Prefeitura Municipal de Olivença  
Protocolo Geral  
CNPJ: 12.257.762/0001-57



## PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Protocolo: 06270005

Ano: 2024

Emissão: 27/06/2024

Hora: 16:01:40

**TIPO PROCESSO:**  
ADMINISTRATIVO

**ASSUNTO:**  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

**TITULAR / ORGÃO:**  
JOSÉ ELIAS SANTANA SILVA

**REQUERENTE / PROCURADOR:**  
JOSÉ ELIAS SANTANA SILVA

### Outras Informações:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS/EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA TAIS COMO EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, AUDIOVISUAL, PROJEÇÃO DE IMAGENS E DIVERSOS, BEM COMO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM.

\_\_\_\_\_  
Luis Vinnicyus Oliveira Soares

\_\_\_\_\_  
Recebido Por

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Hora





PREFEITURA DE  
**OLIVENÇA**  
CULTIVANDO A PAZ E O DESENVOLVIMENTO



Olivença /AL, 27 de junho de 2024.

Memorando nº 69/2024

Ao Excelentíssimo Senhor

**JOSIMAR DIONÍSIO**

Prefeito do Município de Olivença/AL

Assunto: Contratação de empresa para futura e eventual Locação de Equipamentos de Estrutura para realização dos festejos/eventos promovidos pelo município de Olivença tais como equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas, audiovisual, projeção de imagens e diversos, bem como serviço de montagem e desmontagem.

Senhor Prefeito,

Vimos através do presente solicitar de Vossa Excelência autorização para realizar procedimento licitatório, para a contratação de empresa em serviços contínuos de locação e estrutura tais como equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas, audiovisual, projeção de imagens e diversos, bem como serviço de montagem e desmontagem para o município de Olivença/AL, de acordo com as especificações e exigências estabelecidas neste Termo.

Os serviços pretendidos se justificam pela grande necessidade da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura tais como equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas, audiovisual, projeção de imagens e diversos, bem como serviço de montagem e desmontagem, uma vez que é imprescindível para suprir às necessidades do Município de Olivença, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas das unidades organizacionais, tendo em vista que as Secretarias não possuem nenhuma estrutura para realização de eventos e festividade. Assim torna-se de suma importância a contratação considerando que o município necessita frequentemente de tais serviços, para a realização de eventos anuais e aqueles que podem surgir.

Segue em anexo o Termo de Referência contendo as informações necessárias para a devida aprovação da Exmo. Sr. Prefeito e a consequente autorização do prosseguimento do feito, nos termos da legislação vigente.





PREFEITURA DE  
**OLIVENÇA**  
CULTIVANDO A PAZ PARA CONSTRUÍREMOS NOVO TEMPO




Respeitosamente,

  
**JOSÉ ELIAS SANTANA SILVA**

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos







PREFEITURA DE

**OLIVENÇA**  
CULTIVANDO A PAZ PARA CONSTRUIR UM NOVO TEMPO**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**

**Objeto:** Contratação de empresa para futura e eventual Locação de Equipamentos de Estrutura para realização dos festejos/eventos promovidos pelo município de Olivença tais como equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas, audiovisual, projeção de imagens e diversos, bem como serviço de montagem e desmontagem.

**Setor / Unidade requisitante**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,  
TRABALHO E DEFESA CIVIL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
RECURSOS HUMANOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,  
ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E  
URBANISMO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E  
DEFESA SOCIAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITO  
HUMANOS

**Responsável pela demanda**

GIRLENE FRANÇA RODRIGUES  
JOSÉ ELIAS SANTANA SILVA  
JOÃO PAULO PORFÍRIO SILVA  
JAÍRO SANTANA SOUZA  
RAYSSA MAYARA FERREIRA FIRMINO DE OLIVEIRA  
JOSÉ HAMILTON FERNANDES DA SILVA  
ALANA QUINTELA ABREU COSTA  
JOSÉ MARCOS GODOY SOUSA  
RIZONEIDE TENÓRIO SILVA  
RAFAELA MENDES DA SILVA  
PRISCILA DAIANE ARAÚJO SILVA BRITO





PREFEITURA DE  
**OLIVENÇA**  
CULTIVANDO A PAZ PARA CONSTRUIR UM NOVO TEMPO



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Justificativa                                    | Os serviços pretendidos se justificam pela necessidade da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação e estrutura tais como equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas, audiovisual, projeção de imagens e diversos, bem como serviço de montagem e desmontagem, uma vez que é imprescindível para suprir às necessidades do Município de Olivença, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas das unidades organizacionais, tendo em vista que as Secretarias não possuem nenhuma estrutura para realização de eventos e festividade. Assim torna-se de suma importância a contratação considerando que o município necessita frequentemente de tais serviços, para a realização de eventos anuais e aqueles que podem surgir. |
| Estimativa preliminar do valor da contratação    | Essa estimativa não se confunde com os procedimentos e parâmetros de uma pesquisa de preço para fins de verificação da conformidade/aceitabilidade da proposta. Estima-se o valor da contratação em torno de R\$ 8.200.000,00 (oito milhões e duzentos mil reais) tendo em vista os processos licitatórios formulados por outros órgãos, destacando-se a ARP nº 01/2023 do Município de Penedo/AL, disponível no Portal da Transparência do município.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Previsão de entrega, após celebração do contrato | O prazo execução será de acordo com a demanda solicitada por essa Administração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opção legal                                      | Contratação com base na Lei nº 8.666/93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Olivença/AL, 27 de junho de 2024.

  
**JOSÉ ELIAS SANTANA SILVA**

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP. Nº 01/2023

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.06120701018**

Aos 28 dias de julho do ano de 2023, a Prefeitura Municipal de Penedo/AL, inscrita sob o número de CNPJ/MF. 12.243.697/0001-00, localizada na Avenida Wanderley, Nº 141, Santa Luzia, Penedo/AL, CEP. 57.200-000, neste ato representado pela sua autoridade competente, o Senhor Gustavo de Alencar Freitas, inscrito sob o número de Registro Geral (RG) 98001465423 SSP/AL, e sob o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) 042.675.104-31, doravante denominado **CONTRATANTE**, nos termos das Leis nº(s) 8.666/93 e 10.520/02, dos Decretos nº(s) 7.892/13 e 10.024/20 e das demais normas legais aplicáveis, conforme classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico Nº 039/2023, **RESOLVE** registrar preços para **FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS/EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE PENEDO TAIS COMO EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, AUDIOVISUAL, PROJEÇÃO DE IMAGENS E DIVERSOS, BEM COMO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM**, constantes no edital do referido pregão, que passam a fazer parte desta Ata de Registro de Preços, tendo sido a empresa **TALUAN EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI – ME**, inscrita sob o número de CNPJ/MF. 03.077.802/0001-98, sediada na Rua Zacarias de Azevedo, 341 B – Centro - Maceió – Alagoas, CEP. 57.020-470, classificada com o respectivo item e preço, conforme determinado no *Item II* deste documento, neste ato representado pelo Sr. Epifânio Rita dos Santos Filho, inscrito sob o número de Registro Geral (RG) 439.392 SSP/AL, e sob o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) 383.230.364-20, doravante denominado **CONTRATADA**.

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico Nº 039/2023 e seus anexos para registro de preços, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do FORNECEDOR REGISTRADO.

**01. DO OBJETO**

1.1. A presente ata tem por objeto **FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS/EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE PENEDO TAIS COMO EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, AUDIOVISUAL, PROJEÇÃO DE IMAGENS E DIVERSOS, BEM COMO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM**, nos termos do *Termo de Referência*, constante do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico Nº 039/2023, parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**02. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. De acordo com a adjudicação no site [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br) da *Bolsa Nacional de Compras (BNC)*, segue abaixo o(s) Item (s) e quantidade (s), arrematado(s) pela empresa, tal como o valor unitário e global final homologado:





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



| LOTE ÚNICO |                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |              |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------------|
| ITEM       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                     | UNID.   | QTDE. | VALOR UNIT.  | VALOR TOTAL      |
| 01         | Mesa plástica quadrada na cor branca, medindo 70x70 cm, empilhável. MARFINITE.                                                                                                                                                                | DIÁRIAS | 9300  | R\$ 3,71     | R\$ 34.503,00    |
| 02         | Cadeira plástica na cor branca, sem braço e capacidade para até 140kg, empilhável. MARFINITE.                                                                                                                                                 | DIÁRIAS | 41000 | R\$ 3,71     | R\$ 152.110,00   |
| 03         | DISCIPLINADORES em aço ou ferro galvanizado de 2x1 metro, para disciplinar entradas, isolar áreas, organizar filas dentro do espaço do evento, proteger equipamentos, permitindo a visibilidade deste, entre outras funcionalidades. ALUTENT. | MT      | 15000 | R\$ 29,72    | R\$ 445.800,00   |
| 04         | Piso de ferro chapeado pintado com tinta pva preta . Composto por peças com encaixe intertravado com superfície antiderrapante e proteção contra raios ultravioleta. ALUTENT em madeirite de estrutural naval.                                | M2      | 5000  | R\$ 89,18    | R\$ 445.900,00   |
| 05         | Chapas metálicas de aço, medindo 2.20m de altura e seu comprimento permite medidas múltiplas de 2m. ALUTENT EM CHAPA NAVAL.                                                                                                                   | MT      | 14200 | R\$ 89,18    | R\$ 1.266.356,00 |
| 06         | GRID P-30- Com montagem de desmontagem (50 metros) em alumínio P30. ARMATIC BOX TRUSS.                                                                                                                                                        | DIÁRIAS | 144   | R\$ 2.601,08 | R\$ 374.555,52   |
| 07         | GRID P-50 - Com montagem de desmontagem (50 metros) em alumínio P50. ARMATIC BOX TRUSS.                                                                                                                                                       | DIÁRIAS | 144   | R\$ 3.344,25 | R\$ 481.572,00   |
| 08         | Estrutura metálica desmontável 6x8: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 6 metros de altura e até 8 metros de largura e, no máximo, 30                                                                                                  | DIÁRIAS | 95    | R\$ 2.080,87 | R\$ 197.682,65   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |     |              |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
|    | centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70. ARMATIC BOX TRUSS.                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |              |                |
| 09 | Estrutura metálica desmontável, 9X7: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 9 metros de altura e até 7 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70. ARMATIC BOX TRUSS.                                                                                                                   | DIÁRIAS | 65  | R\$ 2.378,13 | R\$ 154.578,45 |
| 10 | Estrutura metálica desmontável, 12X9: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 12 metros de altura e até 9 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70x70. ARMATIC BOX TRUSS.                                                                                                                   | DIÁRIAS | 50  | R\$ 2.972,67 | R\$ 148.633,50 |
| 11 | STANDS CLIMATIZADOS em TF- TAMANHO 6X6 – Montados com estruturas metálicas, com instalações elétricas com coberturas de tendas piramidal, pisos tablados carpetados com no mínimo duas tomadas de 220v e iluminação fluorescente. O Stand deverá ter quadro de distribuição com disjuntor de no mínimo 30 A. ALUMIPAC EM TS.                 | DIÁRIAS | 132 | R\$ 2.601,08 | R\$ 343.342,56 |
| 12 | Stands climatizados, em TF, com vidro para visualização e ar condicionado - medindo 6X6 –Montados com estruturas metálicas, com instalações elétricas com coberturas de tendas piramidal, pisos tablados carpetados com no mínimo duas tomadas de 220v e iluminação fluorescente. O Stand deverá ter quadro de distribuição com disjuntor de | DIÁRIAS | 127 | R\$ 2.972,67 | R\$ 377.529,09 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |              |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|----------------|
|    | no mínimo 30 A , vidro para visualização e ar condicionado de 12000btus. ALUMIPAC EM TS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |    |              |                |
| 13 | Camarim I – 04 x 04 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 7500 BTU com estado de conservação. ALUMIPAC EM TS. | DIÁRIAS | 55 | R\$ 1.857,91 | R\$ 102.185,05 |
| 14 | Camarim II – 05x05 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e                                                                                                                                                                                                                                                            | DIÁRIAS | 50 | R\$ 2.601,08 | R\$ 130.054,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |              |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|----------------|
|    | maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 7500 BTU com estado de conservação. ALUMIPAC EM TS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |    |              |                |
| 15 | Camarim III – 06x06 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU com estado de conservação. ALUMIPAC EM TS. | DIÁRIAS | 50 | R\$ 2.972,67 | R\$ 148.633,50 |
| 16 | Camarim IV – 12x06 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIÁRIAS | 30 | R\$ 3.715,83 | R\$ 111.474,90 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |              |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
|    | na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 02 (dois) aparelho de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU com estado de conservação. ALUMIPAC EM TS. |         |     |              |                |
| 17 | TELÃO: Com montagem e desmontagem 01tela 300 polegadas p/ projeção inback com suporte. STARLIGHT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIÁRIAS | 125 | R\$ 743,16   | R\$ 92.895,00  |
| 18 | PROJETOR: Com montagem e desmontagem 01 projetor multimídia 4.000 ansi lumens com tripé ou suporte. SONY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIÁRIAS | 230 | R\$ 743,16   | R\$ 170.926,80 |
| 19 | PAINEL DE LED - instalação e operação de painel de led (indoor), com no mínimo 16 placas de led 0,96x0,96m, no tamanho mínimo de 2 x 4 metros, resolução alta definição real de 6mmstd, estrutura de treliça para sustentação (em alumínio), processador de vídeo com entradas: vga, hdmi, dvi, rca, vídeo composto, placa controladora com duas saídas. SONY.                                           | DIÁRIAS | 210 | R\$ 3.344,25 | R\$ 702.292,50 |
| 20 | Kit de iluminação contendo, pelo menos, 80 (oitenta) refletores de 1.000,00 watts cada, 01 (uma) mesa de luz compatível, 01 (um) canhão seguidor e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores                                                                                                                                        | DIÁRIAS | 95  | R\$ 4.459,00 | R\$ 423.605,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |              |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
|    | necessários e desmontagem.<br>LSC MODELO MAXIM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |              |                |
| 21 | Kit de iluminação contendo, pelo menos, 08 refletores de led par 64 (acme, aura ou similar) 01 mesa dmx 12 canais (acme, aura ou similar) cabos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento de todos os equipamentos, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. LSC MODELO MAXIM.                                                                      | DIÁRIAS | 60  | R\$ 3.567,20 | R\$ 214.032,00 |
| 22 | Grupo gerador silenciado, partida manual ou automática, que forneça potência de 100,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horífero, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. STEMAC. | DIÁRIAS | 80  | R\$ 1.634,96 | R\$ 130.796,80 |
| 23 | Grupo gerador silenciado, partida manual ou automática, que forneça potência de 180,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horífero, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores                                    | DIÁRIAS | 120 | R\$ 2.229,50 | R\$ 267.540,00 |









PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |            |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------------|
|    | retorno para teclado (via fone); 01 retorno para contra-baixo (via fone); 01 microfone sem fio; 25 microfones com fio; 12 pedestais; 12 garras; 14 via fone. 01 caminhão trucado; 01 grupo de gerador de 150KVA; 12 refletores 500w; palco com 4,0m X 2,80m. Atenção: O mini trio deverá ser entregue abastecido e e em conformidade com as normas do DETRAN. O custo de hospedagem e alimentação da equipe técnica é de responsabilidade do contratado. TWISTER MOBY DICK NOMA. |         |      |            |                |
| 26 | Sanitário portátil (banheiro químico) em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,10 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem. ART DA FIBRA.                                                                                | DIÁRIAS | 3500 | R\$ 237,81 | R\$ 832.335,00 |
| 27 | Sanitário portátil (portador de necessidades especiais) em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,10 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e                                                                                                    | DIÁRIAS | 230  | R\$ 371,58 | R\$ 85.463,40  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     |              |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
|    | descarte e desmontagem. Conter barras laterais e apoio e piso rebaixado ou rampa de acesso; possuir piso com área total (largura multiplicada pelo comprimento), incluída a área ocupada pelo tanque de contenção, de no mínimo 2,25 m2; a porta de entrada deverá ter largura mínima de 80 cm e abertura de 180 graus. ART DA FIBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |              |                |
| 28 | Sanitário tipo (Modelo Trailler): Comprimento do trailer 3.00 x 2.10 (C X L) bomba shurflo 12V, porta 2,10cm X 0,65, 03 espelhos um para cada banheiro (1 Masculino e 2 Feminino) 03 Luminárias de Led, bateria de 60 ampare, piso em brigght manta vinilica, caixa d'água de 300 litros, caixa de detrito de 450 litros, 03 luminárias do tipo led sobre a parte externa (porta externa), 03 escadas do tipo escamoteável, 03 sanitários de louça dometic importado, 03 gabinetes com pia e porta, 03 torneiras com acionamento manual, 03 janelas fume 900 MM x 300MM (C X A) de vidro temperado. ATLANTIC. | DIÁRIAS | 110 | R\$ 2.601,08 | R\$ 286.118,80 |
| 29 | Container Sanitário dividido em dois módulos (masculino e feminino). O masculino com 03 (três) vasos sanitários, (01) uma calha mictória e (02) duas pias. O feminino com (03) três vasos sanitários e (02) duas pias. Refrigerados, higienizados e com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com identificação                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIÁRIAS | 90  | R\$ 3.715,83 | R\$ 334.424,70 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |     |              |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
|    | de masculino ou feminino, incluso o transporte dos banheiros, instalação ( elétrica e hidráulica) e remoção por técnicos da contratada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |              |                |
| 30 | Equipamento de som com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) de 48 (quarenta e oito) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 16 (dezesesseis) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo, 04 (quatro) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 08 (oito) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão Public Address) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 08 (oito) caixas cústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas) e 16 (dezesesseis) caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12 (doze) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. YAMAHA M7. | DIÁRIAS | 105 | R\$ 6.688,51 | R\$ 702.293,55 |
| 31 | Equipamento de som com configuração mínima de 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIÁRIAS | 150 | R\$ 5.573,75 | R\$ 836.062,50 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |              |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
|    | (um) console mixer (mesa de som) de 32 (trinta e dois) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3), 12 (doze) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 08 (oito) monitores de retornos de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão Public Adress) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 04 (quatro) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) autofalantes de 18" (dezoito polegadas) e 08 (oito) caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12 (doze) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. YAMAHA PM5D. |         |     |              |                |
| 32 | Equipamento de som com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) 24 (vinte e quatro) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIÁRIAS | 125 | R\$ 3.715,83 | R\$ 464.478,75 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |              |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
|    | no formato (mp3), 06 (seis) microfones com pedestais, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 07 (sete) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, 01 (um) kit de microfones para bateria, P.A. (padrão Public Adress) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 02 (dias) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas), e 04 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. YAMAHA PM1D. |         |     |              |                |
| 33 | Equipamento de som com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) 16 (dezesesseis) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3), 06 (seis) microfones com pedestais, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 07 (sete) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, 01 (um) kit de microfones para bateria, P.A.(padrão Public Adress) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo                                                     | DIÁRIAS | 105 | R\$ 2.601,08 | R\$ 273.113,40 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |              |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|------------------|
|    | 02 (dias) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas), e 04 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. YAMAHA MIDAS XL4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |              |                  |
| 34 | Sistema de sonorização completo para ambientes para até 200 pessoas: Mesa de som com no mínimo 08 canais e demais equipamentos necessários para atender às especificações do evento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIÁRIAS | 840 | R\$ 1.857,91 | R\$ 1.560.644,40 |
| 35 | Arquibancada para 1.500 (mil e quinhentas) pessoas, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, com cobertura de toldos em lona night and day, duas escadas de cesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou ongarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Com Pára-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Pára- Corpo também na parte mais elevada da Arquibancada, com o mínimo de 1 metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com Pára-Corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou | DIÁRIAS | 30  | R\$ 6.316,92 | R\$ 189.507,60   |













PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |    |              |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|----------------|
|    | (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.500,00 kg cada, com altura mínima de 14,00 m e vão livre de 04,00 m, torres com estrutura para fixação de telas ortofônicas, sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly independentes da estrutura de palco, sendo que as torres devem estar fixadas, estaiadas e estabilizadas, além de 05 (cinco) torres de Delay, em estruturas de duralumínio ou ferro tubular, idênticas, com medidas mínimas 03,00 m x 01,50 m, com altura mínima de 02,00 m do solo, cada, com piso em madeirite com espessura mínima de 25,00 mm. O palco deverá contar com um fechamento de fundo em tela plástica na cor preta com medidas mínimas de 16,00 m de comprimento e 08,00 m de altura e 02 (dois) fechamentos laterais em tela plástica na cor preta com medidas mínimas de 16,00 m cada, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários desmontagem. ALUTENT. |         |    |              |                |
| 38 | Palco em estrutura metálica, medindo 12,00 m x 12,00 m, com altura mínima de 02,00 m do solo. Piso reforçado 260 de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIÁRIAS | 63 | R\$ 4.459,00 | R\$ 280.917,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |    |              |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|----------------|
|    | nos dois lados, lona de fundo, lonas laterais e frente, asa para 02 (dois) P.A. (sonorização Public Address), grades de proteção nos fundos e laterais, com 01,20 m de altura (tipo parapeito), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. ALUTENT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |              |                |
| 39 | Palco em estrutura metálica, medindo 10,00 m x 08,00 m, com 05,00 m de pé-direito livre, com cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado com capacidade mínima de sustentação para 1.000,00 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca, cinza, azul ou preta. House-mix em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, com cobertura tipo piramidal, medindo 03,00 m x 03,00 m x 00,60 m e 02,10 m de pé-direito, com cobertura com suporte para sustentação de 01,00 (um) canhão seguidor. A estrutura deverá contar com 02 (duas) torres de sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.000,00 kg cada, além de 02 (duas) asas de P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com | DIÁRIAS | 75 | R\$ 3.344,25 | R\$ 250.818,75 |









PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     |              |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
|    | tendas piramidais, dotado de carpete ou tapete decorativo, com estrutura em aço com capacidade para 200 pessoas com varanda. Medindo 24 x 5,20 metros (124,80m2). A estrutura do camarote deverá ter altura de 2,0 metros do piso até o teto e distar do chão em 2,30 metros com fechamento ao fundo e parapeito frontal na lateral. ALUTENT. |         |     |              |                |
| 44 | Tenda tipo pirâmide, em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 25m², 05,00 m x 05,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. ALUTENT E LONA 3M.            | DIÁRIAS | 620 | R\$ 185,79   | R\$ 115.189,80 |
| 45 | Tenda tipo pirâmide, em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 36m², 06,00 m x 06,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. ALUTENT E LONA 3M.            | DIÁRIAS | 940 | R\$ 260,10   | R\$ 244.494,00 |
| 46 | Tenda tipo pirâmide, em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 144m², 12,00 m x 12,00 m, com                                                                                                                                                                    | DIÁRIAS | 315 | R\$ 1.486,33 | R\$ 468.193,95 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |              |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
|                                                                                                                                                | fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. ALUTENT E LONA 3M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |              |                |
| 47                                                                                                                                             | Tenda, tipo galpão, 24m x 12m- Locação com montagem e desmontagem de tenda galpão com largura de 24 metros e comprimento com vãos de 12 metros, planejado de acordo com as necessidades do evento dependendo do nível do local, pé direito medindo 10 metros, pés laterais medindo 3,50 ou 5,00 metros de altura, estrutura em ferro trilhado galvanizado a fogo anti-ferrugem e extremamente resistente, sistema de fixação ao solo (fitacatraca), amarração em cabo de aço, cobertura no formato de duas em lona vinílica na cor branca com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, anti UV, anti IV e auto extingüível. ALUTENT E LONA 3M. | DIÁRIAS | 126 | R\$ 3.715,83 | R\$ 468.194,58 |
| <b>VALOR TOTAL: R\$ 16.289.421,20</b><br>(Dezesseis milhões, duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte centavos.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |              |                |

**2.2.** O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de **R\$16.289.421,20 (Dezesseis milhões, duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte centavos).**

**2.3.** No valor acima estão inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**03. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**



3.1. A *Ata de Registro de Preços* será utilizada, a partir da sua publicação, pela Prefeitura Municipal de Penedo/AL, que atuará como Órgão Gerenciador.

**04. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

4.1. A validade da *Ata de Registro de Preços* será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

**05. REVISÃO E CANCELAMENTO**

5.1. A *Administração* realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, à fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à *Administração* promover as negociações junto ao fornecedor.

5.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a *Administração* convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado, será liberado do compromisso assumido sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta *Ata de Registro de Preços*, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. Descumprir as condições da *Ata de Registro de Preços*;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela *Administração*, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos *Itens* 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

5.9.2. A pedido do fornecedor.

## 06. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. A entrega e recebimento do objeto deverá obedecer às especificações contidas no *Termo de Referência*.

## 07. DA FISCALIZAÇÃO

7.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por *Comissão/Representante* designado pela *Contratante*.

7.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666/1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

## 08. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento do fornecimento do objeto deverá obedecer às especificações do *Item 12* do *Termo de Referência*.

## 09. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

9.1. As obrigações da *Contratante* e *Contratada* deverão obedecer às especificações do *Itens 8 e 9* do *Termo de Referência*.

## 10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As *Sanções Administrativas* estão previstas no *Item 14* do *Termo de Referência*.

## 11. DAS VEDAÇÕES

11.1. É vedado à *Contratada*:

11.1.1. Caucionar ou utilizar esta *Ata de Registro de Preços* para qualquer operação financeira;



  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**



**11.1.2.** Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da *Contratante*, salvo nos casos previstos em lei.

**12. DOS CASOS OMISSOS**

**12.1.** Os casos omissos serão decididos pela *Contratante*, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/1993, na Lei nº 10.520/2002 e demais normas federais de licitações, contratos administrativos e subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 - *Código de Defesa do Consumidor* - e normas e princípios gerais dos contratos.

**13. DA PUBLICAÇÃO**

**13.1.** Incumbirá à *Contratante* providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, nos Diários Oficiais pertinentes, no prazo previsto na Lei nº 8.666/1993.

**14. DO FORO**

**14.1.** O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução desta *Ata de Registro de Preços* será o da Comarca de Penedo/AL.

**15. DADOS DA CONTRATADA**

**RAZÃO SOCIAL: TALUAN EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME**

**CNPJ/MF 03.077.802/0001-98**

**ENDEREÇO: RUA ZACARIAS DE AZEVEDO, 341 B - CENTRO**

**TELEFONES: (82) 99662-6776**

**E-MAIL: TALUANEVENTOSEESTRUTURAS@GMAIL.COM**

**DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 2047, CONTA CORRENTE Nº 4574-4.**

O *Termo de Referência* do Pregão Eletrônico Nº 039/2023, segue em anexo como parte integrante deste documento, haja vista que algumas cláusulas o referenciam.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente *Ata de Registro de Preços* foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que após leitura e avaliada em conformidade, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

|                                                             |                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GUSTAVO DE ALENCAR FREITAS:04267510431</b>               | Assinado de forma digital por GUSTAVO DE ALENCAR FREITAS:04267510431<br>Dados: 2023.08.01 10:32:00 -03'00' | <b>EPIFANIO RITA DOS SANTOS FILHO:38323036420</b>            | Assinado de forma digital por EPIFANIO RITA DOS SANTOS FILHO:38323036420<br>Data: 2023.08.01 10:32:00 -03'00'<br>Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.093.20244 |
| <b>Gustavo de Alencar Freitas</b><br>MUNICÍPIO DE PENEDO/AL |                                                                                                            | <b>Epifânio Rita dos Santos Filho</b><br>REPRESENTANTE LEGAL |                                                                                                                                                                 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**







## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Processo Administrativo Nº 06270005/2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidades Requisitantes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Defesa Civil<br>Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos<br>Secretaria Municipal de Saúde<br>Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente<br>Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte<br>Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Urbanismo<br>Secretaria Municipal de Governo<br>Secretaria Municipal Finanças e Planejamento<br>Secretaria Municipal de Controle Interno<br>Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social<br>Secretaria Municipal da Mulher e Direito Humanos |
| <p>O presente estudo técnico preliminar, documento constitutivo da primeira etapa do planejamento da contratação, caracteriza o interesse público envolvido e evidencia o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade da contratação, e dá base ao termo de referência a ser elaborado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Os serviços pretendidos se justificam pela grande necessidade da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação e estrutura tais como equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas, audiovisual, projeção de imagens e diversos, bem como serviço de montagem e desmontagem, uma vez que é imprescindível para suprir às necessidades do Município de Olivença, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas das unidades organizacionais, tendo em vista que as Secretarias não possuem nenhuma estrutura para realização de eventos e festividade. Assim torna-se de suma importância a contratação considerando que o município necessita frequentemente de tais serviços, para a realização de eventos anuais e aqueles que podem surgir.</p> <p>Por fim, a referida contratação será realizada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor preço e justifica-se nas manifestações de interesse contidas neste Estudo Técnico Preliminar.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>2. ATENDIMENTO ANTERIOR DA NECESSIDADE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Houve necessidade anterior equivalente na demanda desta secretaria para a contratação de serviço de Locação de Equipamentos e Estrutura para realização dos festejos/eventos promovidos pelo município.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3. REQUISITOS DO OBJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3.1. NATUREZA DO OBJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>O objeto da contratação é comum, visto poderem seus padrões de desempenho e qualidade ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |





PREFEITURA DE

**OLIVENÇA**

CULTIVANDO A PAZ PARA CONSTRUIR UM NOVO TEMPO

**3.2. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES**

O presente serviço é por meio do procedimento administrativo auxiliar sistema de registro de preço, instrumentalizado pelo certame licitatório. Isso significa que a pretendida contratação não resultará num único contrato (ainda que possa ter a execução continuada). O caso em tela, permitirá uma série de contratações, respeitados os quantitativos máximos e a observância do período de um ano. Dito de outro modo, o pregão se exaure com uma única contratação, enquanto o registro de preços dá oportunidade a tantas contratações quantas forem possíveis. Deste modo fica inviável que este município estime um quantitativo preciso para atender a sua demanda.

**3.3. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR. FORAM CONSIDERADAS DIFERENTES FONTES, PODENDO SER ANALISADAS CONTRATAÇÕES SIMILARES FEITAS POR OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES?**

Objetivando a obtenção da estimativa de preços, deverá ser publicado aviso de cotação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas – AMA, a fim de que, empresas compatíveis com o objeto da licitação enviem a mesma dentro do prazo estimado. Obtendo desta forma valor médio de referência conforme a pesquisa de mercado pelas empresas, apurado através da média de preço por item das propostas válidas e com busca na plataforma “banco de preços” objetivando levantamento de mercado com base em contratações similares com os outros entes públicos ao objeto que será licitado.

Tais serviços são necessários para a realização de eventos que necessitam de toda uma estrutura. A fim de se verificar os preços praticados no mercado, foi realizada pesquisa junto a sites da internet a fim de demonstrar os valores atuais dos itens objetivados nesse processo. Estima-se o valor da contratação em torno de R\$ 8.200.000,00 (oito milhões e duzentos mil reais) para execução dos serviços solicitados conforme consulta pública no site oficial do município de Penedo/AL.

**3.4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

Considerando o objeto da contratação, não se faz necessário impor obrigações específicas à contratada, uma vez que aquelas estabelecidas na minuta elaborada pelo município de Olivença/AL são consideradas adequadas e suficientes.

**4. DA PROVA DE CONCEITO**

De acordo com o objeto da contratação, não há necessidade da exigência de prova de conceito para a verificação da qualidade ou da conformidade com as especificações técnicas requisitadas.

**5. DA EXECUÇÃO**

O prazo de execução será de acordo da Prefeitura Municipal de Olivença/AL.

**6. DA VEDAÇÃO DO CONSÓRCIO**

De acordo com a complexidade e o vulto da contratação, e realizado o não parcelamento do seu objeto, não se aceitará consórcio na disputa da licitação ou na contratação, de modo a permitir que mais empresas compitam individualmente entre si pela solução, aumentando o universo da disputa e a chance da obtenção de melhor proposta.

Essa decisão é resultado de um processo de avaliação da realidade do mercado em razão do objeto a ser licitado e ponderação dos riscos inerentes a atuação de uma pluralidade de sujeitos associados para a execução do objeto visando o atendimento do interesse público.

A vedação de consórcios não trará prejuízos à competitividade do certame.

**7. GARANTIA DE EXECUÇÃO**

Considerando a ausência de maior risco para a Administração, em função da complexidade e do vulto da contratação, além da ausência de prazo de entrega estendido, não há necessidade da exigência de garantia de





PREFEITURA DE

**OLIVENÇA**  
CULIVANDO A PAZ PARA CONSTRUIR UM NOVO TEMPO

execução.

#### **8. RESULTADOS PRETENDIDOS E DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

A contratação é imprescindível para o atendimento adequado das necessidades das Secretarias, proporcionando maior conforto e bem-estar aos colaboradores, usuários e visitantes. Espera-se que a contratação pretendida, com as especificações estabelecidas possam de fato aperfeiçoar o trabalho das Secretarias e servir o público que prestigia os eventos, tornando os serviços mais eficientes.

#### **9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES**

Não há contratações correlatas ou interdependentes com a contratação.

#### **10. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS**

O presente serviço não possui relevantes impactos ambientais, contudo nos termos da Instrução Normativa nº 1 de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal Direta, as empresas serão responsáveis pela utilização de tecnologia e materiais que reduzam o impacto ambiental, bem como a utilização de materiais que possam ser submetidos à reciclagem.

Em atendimento às normas constantes na Instrução Normativa nº 01/2010/SLTI/MPOG, as licitantes deverão ofertar preferencialmente embalagens que sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, com origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras e cujo processo de fabricação observe os requisitos ambientais para obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO com produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

Os materiais ofertados devem ser produzidos por fabricantes compromissados com o meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental, e que além de se enquadrarem no disposto nos itens anteriores, comprovem que cumprem a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação.

Os licitantes devem oferecer produtos acondicionados, preferencialmente, em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. De acordo com o art. 7º, XI, nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, os licitantes devem ofertar produtos que sejam acondicionados em embalagens recicladas ou recicláveis, de papelão ou de plástico à base de etanol de cana de açúcar (se for o caso).

Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluído o controle da disposição final e ambientalmente adequada dos rejeitos, será designado responsável técnico devidamente habilitado. São proibidas, à contratada, as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos: - lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos; - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração; - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade; - outras formas vedadas pelo poder público.”

Os licitantes devem optar, quando possível, por produtos constituídos por materiais naturais.

#### **11. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO**

O presente serviço é imprescindível para os servidores e público que fazem uso diário dos diversos serviços prestados pelas Secretarias Municipais deste município, uma vez que tais serviços são indispensáveis e de grande valia para o desenvolvimento deste trabalho. Isto posto, os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a salvaguarda da integridade física dos servidores e população cujo façam uso do objeto ora licitado.

#### **12. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO**





O presente serviço está previsto no Plano Anual de Contratações, tendo em vista que se trata de serviço essencial, tendo em vista que a contratação busca a solução estipulada tem o objetivo de dar suporte aos trabalhos administrativos dos Órgãos e Entidades que compõem o município, de forma a possibilitar o cumprimento ágil e eficiente dos trabalhos desenvolvidos.


A contratação alinha-se com o planejamento das Secretarias Municipais. Esta assertiva ampara-se na medida em que é constante a necessidade de tais bens para o bom andamento das atividades do município.

### 13. CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO SIGILO

Com base na avaliação dos elementos anteriores do estudo técnico preliminar, não há necessidade de classificá-los como sigilosos.

Atesta-se, sob responsabilidade funcional, que o estudo técnico preliminar elaborado é adequado e perfeitamente suficiente tanto à caracterização do interesse público envolvido e da melhor solução para o problema a ser resolvido, inclusive acerca de Descrição, Unidade de Medida e Quantidade, quanto à fundamentação do termo de referência e demais instrumentos da contratação, elaborado que foi nos moldes da Lei nº 8.666/1993.

Município de Olivença/AL, 27 de junho de 2024.

  
JOSÉ ELIAS SANTANA SILVA

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos



## TERMO DE REFERÊNCIA

### SERVIÇOS

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

#### 1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa para futura e eventual locação de equipamentos de estrutura para realização dos festejos/eventos promovidos pelo município de Olivença tais como equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas, audiovisual, projeção de imagens e diversos, bem como serviço de montagem e desmontagem, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento.

#### 1.2. DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS

1.2.1. As descrições, os quantitativos e os valores totais estimados dos serviços objeto deste Termo de Referência estão discriminados na tabela apresentada a seguir:

| LOTE 01 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| ITEM    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID.   | QTDE.  |
| 01      | Mesa plástica quadrada na cor branca, medindo 70x70 cm, empilhável. MARFINITE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIÁRIAS | 4.650  |
| 02      | Cadeira plástica na cor branca, sem braço e capacidade para até 140kg, empilhável. MARFINITE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIÁRIAS | 20.500 |
| 03      | DISCIPLINADORES em aço ou ferro galvanizado de 2x1 metro, para disciplinar entradas, isolar áreas, organizar filas dentro do espaço do evento, proteger equipamentos, permitindo a visibilidade deste, entre outras funcionalidades. ALUTENT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MT      | 7.500  |
| 04      | Piso de ferro chapeado pintado com tinta pva preta. Composto por peças com encaixe intertravado com superfície antiderrapante e proteção contra raios ultravioleta. ALUTENT em madeirite de estrutural naval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2      | 2.500  |
| 05      | Chapas metálicas de aço, medindo 2.20m de altura e seu comprimento permite medidas múltiplas de 2m. ALUTENT EM CHAPA NAVAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MT      | 7.100  |
| 06      | GRID P-30- Com montagem de desmontagem (50 metros) em alumínio P30. ARMATIC BOX TRUSS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIÁRIAS | 72     |
| 07      | GRID P-50 - Com montagem de desmontagem (50 metros) em alumínio P50. ARMATIC BOX TRUSS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIÁRIAS | 72     |
| 08      | Estrutura metálica desmontável 6x8: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 6 metros de altura e até 8 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70. ARMATIC BOX TRUSS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIÁRIAS | 47     |
| 09      | Estrutura metálica desmontável, 9x7: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 9 metros de altura e até 7 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70. ARMATIC BOX TRUSS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIÁRIAS | 32     |
| 10      | Estrutura metálica desmontável, 12x9: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 12 metros de altura e até 9 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70x70. ARMATIC BOX TRUSS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIÁRIAS | 25     |
| 11      | STANDS CLIMATIZADOS em TF- TAMANHO 6X6 –Montados com estruturas metálicas, com instalações elétricas com coberturas de tendas piramidal, pisos tablados carpetados com no mínimo duas tomadas de 220v e iluminação fluorescente. O Stand deverá ter quadro de distribuição com disjuntor de no mínimo 30 A. ALUMIPAC EM TS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIÁRIAS | 66     |
| 12      | Stands climatizados, em TF, com vidro para visualização e ar condicionado - medindo 6X6 – Montados com estruturas metálicas, com instalações elétricas com coberturas de tendas piramidal, pisos tablados carpetados com no mínimo duas tomadas de 220v e iluminação fluorescente. O Stand deverá ter quadro de distribuição com disjuntor de no mínimo 30 A, para visualização e ar condicionado de 12000btus. ALUMIPAC EM TS.                                                                                                                                                                                                                                                  | DIÁRIAS | 63     |
| 13      | Camarim I – 04 x 04 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS fornicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 7500 BTU com estado de | DIÁRIAS | 27     |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|    | conservação. ALUMIPAC EM TS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |
| 14 | Camarim II – 05x05 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 7500 BTU com estado de conservação. ALUMIPAC EM TS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIÁRIAS | 25  |
| 15 | Camarim III – 06x06 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU com estado de conservação. ALUMIPAC EM TS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIÁRIAS | 25  |
| 16 | Camarim IV – 12x06 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 02 (dois) aparelho de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU com estado de conservação. ALUMIPAC EM TS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIÁRIAS | 15  |
| 17 | TELÃO: Com montagem e desmontagem 01tela 300 polegadas p/ projeção inback com suporte. STARLIGTH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIÁRIAS | 62  |
| 18 | PROJETOR: Com montagem e desmontagem 01 projetor multimídia 4.000 ansi lumens com tripé ou suporte. SONY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIÁRIAS | 115 |
| 19 | PAINEL DE LED - instalação e operação de painel de led (indoor), com no mínimo 16 placas de led 0,96x0,96m, no tamanho mínimo de 2 x 4 metros, resolução alta definição real de 6mmstd, estrutura de treliça para sustentação (em alumínio), processador de vídeo com entradas: vga, hdmi, dvi, rca, vídeo composto, placa controladora com duas saídas. SONY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIÁRIAS | 105 |
| 20 | Kit de iluminação contendo, pelo menos, 80 (oitenta) refletores de 1.000,00 watts cada, 01 (uma) mesa de luz compatível, 01 (um) canhão seguidor e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. LSC MODELO MAXIM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIÁRIAS | 47  |
| 21 | Kit de iluminação contendo, pelo menos, 08 refletores de led par 64 (acme, aura ou similar) 01 mesa dmx 12 canais (acme, aura ou similar) cabos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento de todos os equipamentos, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. LSC MODELO MAXIM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIÁRIAS | 30  |
| 22 | Grupo gerador silenciado, partida manual ou automática, que forneça potência de 100,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horrífero, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. STEMAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIÁRIAS | 40  |
| 23 | Grupo gerador silenciado, partida manual ou automática, que forneça potência de 180,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horrífero, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. STEMAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIÁRIAS | 60  |
| 24 | Grupo gerador silenciado, partida manual ou automática, que forneça potência de 450,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horrífero, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. STEMAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIÁRIAS | 27  |
| 25 | Mini Trio para carnaval : Prestação de serviços de locação de mini trio para carnaval. Especificações técnicas: Lateral Direita : 24 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); 16 tweeters. Lateral Esquerda: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); 16 tweeters; Frente: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas). Fundo: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); Periféricos: 01 mesa de som digital de 32 canais; 01 equalizador; 02crossover digitais; 01 processador de efeitos; 01 compressor; amplificadores : 14 amplificadores; 11 amplificadores times; 10 amplificadores; Sistema de Palco: 06 monitores de voz; 01 retorno de bateria eletrônica (via fone); 01 retorno para teclado (via fone); 01 retorno para contra-baixo (via fone); 01 microfone sem fio; 25 microfones com fio; 12 pedestais; 12 garras; 14 via fone. 01 caminhão trucado; 01 grupo de gerador de 150KVA; 12 refletores 500w; palco com 4,0m X 2,80m. Atenção: O mini trio deverá ser entregue abastecido e e em conformidade com as normas do DETRAN. O custo de hospedagem e alimentação da equipe técnica é de responsabilidade do contratado. TWISTER MOBY DICK NOMA. | DIÁRIAS | 30  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 26 | Sanitário portátil (banheiro químico) em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,10 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem. ART DA FIBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |
| 27 | Sanitário portátil (portador de necessidades especiais) em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,10 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem. Conter barras laterais e apoio e piso rebaixado ou de rampa acesso; possuir piso com área total (largura multiplicada pelo comprimento), incluída a área ocupada pelo tanque de contenção, de no mínimo 2,25 m²; a porta de entrada deverá ter largura mínima de 80 cm e abertura de 180 graus. ART DA FIBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIÁRIAS | 115 |
| 28 | Sanitário tipo (Modelo Trailer): Comprimento do trailer 3.00 x 2.10 (C X L ) bomba shurflo 12V, porta 2,10cm X 0,65, 03 espelhos um para cada banheiro ( 1 Masculino e 2 Feminino) 03 Luminárias de Led, bateria de 60 ampare, piso em brigght manta vinilica, caixa água de 300 litros, caixa de detrito de 450 litros, 03 luminárias do tipo led sobre a parte externa (porta externa), 03 escadas do tipo escamoteável, 03 sanitários de louça domestic importado, 03 gabinetes com pia e porta, 03 torneiras com acionamento manual, 03 janelas fume 900 MM x 300MM ( C X A) de vidro temperado. ATLANTIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIÁRIAS | 55  |
| 29 | Container Sanitário dividido em dois módulos (masculino e feminino). O masculino com 03 (três) vasos sanitários, (01) uma calha mictória e (02) duas pias. O feminino com (03) três vasos sanitários e (02) duas pias. Refrigerados, higienizados e com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com identificação de masculino ou feminino, incluso o transporte dos banheiros, instalação ( elétrica e hidráulica) e remoção por técnicos da contratada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIÁRIAS | 45  |
| 30 | Equipamento de som com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) de 48 (quarenta e oito) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 16 (dezesesseis) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo, 04 (quatro) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 08 (oito) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão Public Address) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 08 (oito) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas) e 16 (dezesesseis) caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12 (doze) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. YAMAHA M7 | DIÁRIAS | 52  |
| 31 | Equipamento de som com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) de 32 (trinta e dois) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3), 12 (doze) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 08 (oito) monitores de retornos de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão Public Address) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 04 (quatro) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) autofalantes de 18" (dezoito polegadas) e 08 (oito) caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12 (doze) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. YAMAHA PM5D                 | DIÁRIAS | 75  |
| 32 | Equipamento de som com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) 24 (vinte e quatro) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3), 06 (seis) microfones com pedestais, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 07 (sete) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, 01 (um) kit de microfones para bateria, P.A. (padrão Public Address) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 02 (dias) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas), e 04 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. YAMAHA PM1D                                                                                                                                                           | DIÁRIAS | 62  |
| 33 | Equipamento de som com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) 16 (dezesesseis) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3), 06 (seis) microfones com pedestais, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 07 (sete) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, 01 (um) kit de microfones para bateria, P.A.(padrão Public Address) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 02 (dias) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas), e 04 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. YAMAHA MI DAS XL4                                                                                                                                                         | DIÁRIAS | 52  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 34 | Sistema de sonorização completo para ambientes para até 200 pessoas: Mesa de som com no mínimo 08 canais e demais equipamentos necessários para atender às especificações do evento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIÁRIAS | 420 |
| 35 | Arquibancada para 1.500 (mil e quinhentas) pessoas, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, com cobertura de toldos em lona night and day, duas escadas de cesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou ongarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Com Pára-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Pára-Corpo também na parte mais elevada da Arquibancada, com o mínimo de 1 metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com Pára-Corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 centímetros, com roletas nas entradas principais. ALUTENT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIÁRIAS | 15  |
| 36 | Arquibancada para 3.000 (três mil) pessoas, com acento do tipo acolchoado, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura de toldos, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Com Pára-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Pára-Corpo também na parte mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 1 metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com Pára-Corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 centímetros, com roletas nas entradas principais. ALUTENT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIÁRIAS | 8   |
| 37 | Palco em estrutura metálica com dimensões mínimas de 16,00 m x 14,00 m, com altura mínima de 02,00 m do solo. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado, coberto com compensado naval ou Madeirit com espessura mínima de 25,00 mm, pintado nas cores cinza escuro ou preta, ou acarpetado em cor descrita na solicitação da prestação do serviço, com capacidade de suporte igual ou superior a 450,00 kg/m <sup>2</sup> (estático), conforme normatização da ABNT. O Piso não poderá conter emendas com relevo ou depressões, sua superfície deverá ser completamente uniforme. Cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, capacidade mínima de sustentação para 3.000,00 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca, cinza, azul ou preta. House-mix em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, em dois níveis com medidas mínimas de 06,00 m x 04,00 m, primeiro piso com 00,60 m do solo, segundo piso com 02,10 m de pé-direito (livre) com estrutura para sustentação de pelo menos 01 (um) canhão seguidor (1.500,00 kg), cercado com guarda-corpo em todo o seu perímetro, com cobertura para proteção da área, laterais e fundo fechadas com lona tipo PVC na cor branca. A estrutura deve contar com 02 (duas) áreas de serviço (side-stages) cobertas, montadas nas laterais do palco com dimensões mínimas de 05,00 m x 05,00 m, com altura mínima de 02,20 m do solo e com os pisos nivelados e acoplados com o piso do palco, além de 02 (duas) torres de sustentação do P.A. sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.500,00 kg cada, com altura mínima de 14,00 m e vão livre de 04,00 m, torres com estrutura para fixação de telas ortofônicas, sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly independentes da estrutura de palco, sendo que as torres devem estar fixadas, estaiadas e estabilizadas, além de 05 (cinco) torres de Delay, em estruturas de duralumínio ou ferro tubular, idênticas, com medidas mínimas 03,00 m x 01,50 m, com altura mínima de 02,00 m do solo, cada, com piso em madeirite com espessura mínima de 25,00 mm. O palco deverá contar com um fechamento de fundo em tela plástica na cor preta com medidas mínimas de 16,00 m de comprimento e 08,00 m de altura e 02 (dois) fechamentos laterais em tela plástica na cor preta com medidas mínimas de 16,00 m cada, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários desmontagem. ALUTENT. | DIÁRIAS | 18  |
| 38 | Palco em estrutura metálica, medindo 12,00 m x 12,00 m, com altura mínima de 02,00 m do solo. Piso reforçado 2 60de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimãos nos dois lados, lona de fundo, lonas laterais e frente, asa para 02 (dois) P.A. (sonorização Public Address), grades de proteção nos fundos e laterais, com 01,20 m de altura (tipo parapeito), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. ALUTENT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIÁRIAS | 31  |
| 39 | Palco em estrutura metálica, medindo 10,00 m x 08,00 m, com 05,00 m de pé-direito livre, com cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado com capacidade mínima de sustentação para 1.000,00 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca, cinza, azul ou preta. House-mix em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, com cobertura tipo piramidal, medindo 03,00 m x 03,00 m x 00,60 m e 02,10 m de pé-direito, com cobertura com suporte para sustentação de 01,00 (um) canhão seguidor. A estrutura deverá contar com 02 (duas) torres de sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.000,00 kg cada, além de 02 (duas) asas de P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 1.000,00 kg cada, medindo 03,00 m x 02,10 m, com altura mínima de 02,00 m do solo (piso), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. ALUTENT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIÁRIAS | 37  |
| 40 | Praticável: Montagem rápida, alta capacidade de carga - 700kg/m <sup>2</sup> , altura - a partir de 80 cm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIÁRIAS | 875 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|    | placa 2x1mt resistente a intempéries - estrutura em alumínio, fixadores em aço inox, piso em compensado naval. ALUTENT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |
| 41 | Palco em estrutura metálica, medindo 6X6: Com montagem e desmontagem, de palco modular para eventos de pequeno porte, obedecendo às seguintes especificações: dimensões: 06 metros de frente x 06 metros de fundo - altura do piso: mínima 1,50 m. Do solo; cobertura de alumínio em formato de 02 (duas) águas em lona. Fechamentos laterais e fundos. ALUTENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIÁRIAS | 47  |
| 42 | Camarote coberto com tendas piramidais, dotado de carpete ou tapete decorativo, com estrutura em aço com capacidade para 800 pessoas com varanda. Medindo 90 x 5,20 metros (468m <sup>2</sup> ). A estrutura do camarote deverá ter altura de 2,5 metros do piso até o teto e distar do chão em 2,30 metros com fechamento ao fundo e paraqueto frontal na lateral. ALUTENT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIÁRIAS | 20  |
| 43 | Camarote coberto com tendas piramidais, dotado de carpete ou tapete decorativo, com estrutura em aço com capacidade para 200 pessoas com varanda. Medindo 24 x 5,20 metros (124,80m <sup>2</sup> ). A estrutura do camarote deverá ter altura de 2,0 metros do piso até o teto e distar do chão em 2,30 metros com fechamento ao fundo e paraqueto frontal na lateral. ALUTENT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIÁRIAS | 15  |
| 44 | Tenda tipo pirâmide, em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 25m <sup>2</sup> , 05,00 m x 05,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. ALUTENT E LONA 3M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIÁRIAS | 310 |
| 45 | Tenda tipo pirâmide, em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 36m <sup>2</sup> , 06,00 m x 06,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. ALUTENT E LONA 3M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIÁRIAS | 470 |
| 46 | Tenda tipo pirâmide, em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 144m <sup>2</sup> , 12,00 m x 12,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. ALUTENT E LONA 3M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIÁRIAS | 157 |
| 47 | Tenda, tipo galpão, 24m x 12m- Locação com montagem e desmontagem de tenda galpão com largura de 24 metros e comprimento com vãos de 12 metros, planejado de acordo com as necessidades do evento dependendo do nível do local, pé direito medindo 10 metros, pés laterais medindo 3,50 ou 5,00 metros de altura, estrutura em ferro trilhado galvanizado a fogo anti-ferrugem e extremamente resistente, sistema de fixação ao solo (fitacatraca), amarração em cabo de aço, cobertura no formato de duas em lona vinílica na cor branca com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, anti UV, anti IV e auto extingüível. ALUTENT E LONA 3M. | DIÁRIAS | 63  |

## 2. JUSTIFICATIVA

2.1. Os serviços pretendidos se justificam pela necessidade da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação e estrutura tais como equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas, audiovisual, projeção de imagens e diversos, bem como serviço de montagem e desmontagem, uma vez que é imprescindível para suprir às necessidades do Município de Olivença, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas das unidades organizacionais, tendo em vista que as Secretarias não possuem nenhuma estrutura para realização de eventos e festividade. Assim torna-se de suma importância a contratação considerando que o município necessita frequentemente de tais serviços, para a realização de eventos anuais e aqueles que podem surgir.

2.2. Sendo assim, a contratação de empresa especializada para fornecimento dos serviços conforme descrito, é para que cidade mantenha os padrões de seus eventos/festejos que vem realizando ano após ano, através de suas Secretarias, proporcionando cultura e lazer de forma organizada, cômoda e segura para os participantes e a população.

## 3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS



3.1. A natureza do objeto a ser contratado é comum nos termos do Inciso II, do Art. 3º, do Decreto Federal nº. 10.024/2019.

#### **4. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

4.1. Dentre outros, são documentos de habilitação compatíveis com as peculiaridades do objeto da licitação:

4.2. Atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado que, comprovando aptidão para o fornecimento do serviço em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação, digam respeito a contratos executados.

#### **5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO**

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, em remessa única, na Prefeitura Municipal de Olivença/AL ou no local indicado pelo gestor contratual. Horário e dia para entrega: dias úteis, das 08 às 13 horas.

5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência.

5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

#### **6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

6.1. São obrigações da Contratante:

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;



6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## **7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

7.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

## **8. DA SUBCONTRATAÇÃO**



8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

## **9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA**

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

## **10. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

10.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.2. O recebimento de material de valor superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros, designados pela autoridade competente.

10.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

## **11. DO PAGAMENTO**

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela Contratada.

11.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até



5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.6. Antes da emissão de Nota de Empenho e a cada pagamento à Contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital por ele abrangidas ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada nos arts. 28, 29 e 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.7. Na mesma oportunidade, a Administração realizará a Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União e ao Cadastro das Empresas Inidôneas, Suspensas e Impedidas do Estado de Alagoas – CEIS para identificar eventual proibição de contratar com o Poder Público.

11.8. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.10. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.

11.11. Será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da Contratante.



11.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos ~~serão realizados~~ normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação.

11.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

## **12. DO REAJUSTE**

12.1. Os preços são fixos e irrevogáveis.

## **13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO**

13.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a contratação.

## **14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, a Contratada que:

14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

14.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

14.1.3. Fraudar na execução do contrato;

14.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

14.1.5. Cometer fraude fiscal;

14.1.6. Não manter a proposta;

14.1.7. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato administrativo;

14.1.8. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

14.1.9. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.



14.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013.

14.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

14.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

14.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;


14.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 6.161, de 2000.

14.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

**Atesto, sob a minha responsabilidade, que o conteúdo do Termo de Referência se limita ao mínimo imprescindível à satisfação do interesse público, presente na generalidade dos produtos e modelos existentes no mercado, não consignando marca ou característica, especificação ou exigência exclusiva, excessiva, impertinente, irrelevante ou desnecessária que possa direcionar o certame ou limitar ou frustrar a competição ou a realização do objeto contratual.**

Município de Olivença/AL/ 27 de junho de 2024.



JOSE ELIAS SANTANA SILVA

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos



## Matriz de Riscos das Contratações

| Identificação           |                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | Avaliação5    |         |                              | Tratamento ao Risco                                                                                              |              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fases1                  | Evento de Risco2                                                       | Causas3                                                                                                                         | Consequências4                                                                                                                        | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco6<br>(P) x (I) | Resposta ao Evento de Risco7                                                                                     | Responsável8 |
| 1<br>Planejamento       | Erro na Elaboração do Termo de Referência                              | Falta de Conhecimento<br>Falta de tempo hábil para elaboração<br>Falta de recursos humanos suficientes<br>Erro no preenchimento | Possibilidade de pagamento indevido ao contratado<br>Desvio do objeto do contrato<br>Processo Interno de Apuração de Responsabilidade | 1             | 3       | 3                            | Revisão minuciosa do Termo de Referência<br>Estabelecimento de cronograma para realização de credenciamento      | CONTRATANTE  |
| 2<br>Gestão do Contrato | Apresentação de documentação falsa ou vencida no ato do credenciamento | Má fé ou inobservância do Proponente                                                                                            | Contratação de empresa e/ou profissional indevidos                                                                                    | 1             | 1       | 1                            | Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório<br>Consulta em sites de órgãos oficiais | CONTRATADA   |
| 3<br>Gestão do Contrato | Falha na conferência da documentação apresentada                       | Desatenção no atoda conferência dos documentos                                                                                  | empresa e/ou profissional indevidos<br>Possibilidade de pagamento indevido ao contratado<br>Processo Interno                          | 1             | 1       | 1                            | Revisão minuciosa da documentação                                                                                |              |





Fls. Nº 97  
Assinado e  
Carimbado

<sup>2</sup> O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.

4 Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco

<sup>5</sup> A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.

| ESCALA DE IMPACTO |                                                                               |       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Descritor         | Descrição                                                                     | Nível |
| Muito Baixo       | Impacto insignificante nos objetivos.                                         | 1     |
| Baixo             | Impacto mínimo nos objetivos.                                                 | 2     |
| Médio             | Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.              | 3     |
| Alto              | Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação. |       |
| Muito Alto        | Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.               |       |

<sup>6</sup> Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:





PREFEITURA DE  
**OLIVENÇA**  
CULTIVANDO A PAZ - PAZ COM RESPEITO EM NOVO LEMPOI

| Nível de Risco |         |
|----------------|---------|
| 1 – 2          | Baixo   |
| 3 – 6          | Médio   |
| 8 – 12         | Elevado |
| 15 – 25        | Extremo |

<sup>7</sup> Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

<sup>8</sup> Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

Elaborado por:

  
**JOSE ELIAS SANTANA SILVA**

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos







Processo nº: 06270005/2024

Interessado: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Assunto: Contratação de empresa para futura e eventual Locação de Equipamentos de Estrutura para realização dos festejos/eventos promovidos pelo município de Olivença tais como equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas, audiovisual, projeção de imagens e diversos, bem como serviço de montagem e desmontagem.

### ATESTO DE INVIABILIDADE DE PARCELAMENTO DO OBJETO

Com fulcro art.23, §7º, da Lei Federal nº 8.666/1993, declaro a inviabilidade de parcelamento de itens devido à necessidade da contratação de empresa para futura e eventual Locação de Equipamentos de Estrutura para realização dos festejos/eventos promovidos pelo município de Olivença tais como equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas, audiovisual, projeção de imagens e diversos, bem como serviço de montagem e desmontagem, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, tendo em vista que o objeto a ser contratado é padronizado, o mesmo configura em um sistema único e integrado gerando economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos e uma maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor, e ainda há a vantajosidade de uma empresa conseguir prestar a garantia da entrega dos bens de mesma qualidade e com mesma estrutura curricular.

  
JOSÉ ELIAS SANTANA SILVA

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos



Processo nº: 06270005/2024

Interessado: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Assunto: Contratação de empresa para futura e eventual Locação de Equipamentos de Estrutura para realização dos festejos/eventos promovidos pelo município de Olivença tais como equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas, audiovisual, projeção de imagens e diversos, bem como serviço de montagem e desmontagem.

### JUSTIFICATIVA DA LICITAÇÃO POR LOTE

A Lei 10.520/2002, disciplina em seu art. 1º, o uso de Pregão para bens e serviços comuns, o que também é caracterizado pelo objeto que se pretende licitar.

As normas que disciplinam as licitações públicas devem ser interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que informadas no edital e não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. A modalidade de licitação é a forma específica de conduzir o procedimento licitatório, a partir de critérios definidos em lei. O valor estimado para contratação é o principal fator para escolha da modalidade de licitação, exceto quando se trata de pregão, que não está limitado a valores.

A principal intenção deste município em realizar o processo em lote justifica-se pelo princípio da economicidade que vem expressamente previsto no art. 70 da CF/88 e representa, em síntese, na promoção de resultados esperados com o menor custo possível. É a união da qualidade, celeridade e menor custo na prestação do serviço ou no trato com os bens públicos, deve-se atentar para a necessidade de avaliação abrangente de custo da contratação, incluindo também os custos indiretos, tais como: elaboração do termo de referência e das especificações, que consome muito esforço de levantamento onde ora já foram realizados por este município, definição de minuta de contratação e realização de estimativas do mesmo segmento alocados em grupos, seguido dos princípios da eficiência que se apresenta, na realidade nos dois aspectos, considerado em relação ao modo de atuação do agente público (PREGOEIRO), do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados tendo mais agilidade em julgar em uma sessão ainda que com a diversidade de empresas em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar as aquisições em concomitância com o setor de compras.

Os bens são essenciais para o desempenho dos municípios consorciados, dividindo o objeto em um lote, que possuem a mesma natureza e utilizados para uma única finalidade.



A licitação em lote é melhor para o controle, gestão e fiscalização do contrato tendo em vista que são serviços que necessitam lisura e economicidade.

A Administração ganha em capacidade de gestão do contrato, com instrumentos de cobrança efetiva a um único mantenedor de itens semelhantes, com esse cenário existe um único interlocutor/fiscal na gestão dos contratos e um único grupo de itens, como exemplo procedimento de chamada de assistência técnica durante o período de garantia, propiciando agilidade na resolução de problemas - com economicidade - advindos de falhas de equipamentos ou outros eventos relacionados ao contrato de fornecimento dos bens.

A divisão em lote neste caso propicia um gerenciamento eficiente e racionalizado dos recursos públicos, reduzindo as despesas administrativa, evitando a elaboração de um número excessivo chamadas, homologações, extratos de contrato, além da economicidade de tempo e agilidade na aquisição dos bens solicitados, de modo a evitar a reunião em mesmo lote de produtos que poderiam ser licitados isoladamente ou compondo lote distinto, com vistas a possibilitar maior competitividade no certame e obtenção de proposta mais vantajosa para a administração, fazendo constar nos autos o estudo que demonstre a vantajosidade desse modo de contratação.

A licitação por lote é mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, por consolidar o fornecimento a partir de um único fornecedor vencedor do referido LOTE, gerando assim maior eficiência na gestão contratual, bem como no processo de fornecimento do material, haja vista que é notório o fato de que ao se utilizar de muitos fornecedores para aquisição dos bens, aumenta-se a incidência de possibilidades de não atendimento das cláusulas contratuais. Ademais, a licitação por lote não afeta o princípio da economicidade e não prejudica o ganho em escala, sempre em respeito à ampla competição e conforme previsto no art. 23, §7º, da Lei Federal nº 8.666/1993. Desta forma, a licitação por lote é mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, por manter a unificação da solução requerida, haja vista que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador.


Olivença/AL, 27 de junho de 2024.



**JOSÉ ELIAS SANTANA SILVA**

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos





PREFEITURA DE  
**OLIVENÇA**  
CONSTRUINDO A PAZ PARA CONTRIBUIR UM BOM TEMPO



Processo nº: 06270005/2024

Interessado: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Assunto: Contratação de empresa para futura e eventual Locação de Equipamentos de Estrutura para realização dos festejos/eventos promovidos pelo município de Olivença tais como equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas, audiovisual, projeção de imagens e diversos, bem como serviço de montagem e desmontagem.

### DESPACHO

Em atenção ao solicitado pelo Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, APROVO O TERMO DE REFERÊNCIA, referente a contratação de empresa de para futura e eventual Locação de Equipamentos e Estrutura para realização dos festejos/eventos promovidos pelo município de Olivença tais como equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas, audiovisual, projeção de imagens e diversos, bem como serviço de montagem e desmontagem, em ao contínuo determino:

- I. O encaminhamento para o setor de compras para providenciar as cotações de preços para estimativa de valores da referida contratação;
- II. Em seguida, evoluam-se os autos à Secretaria Municipal de Finanças no sentido de informar a disponibilidade orçamentária para fazer face às despesas com a contratação;
- III. Ato contínuo, solicito a evolução dos autos ao Pregoeiro e Equipe de apoio, para adoção das formalidades cabíveis;
- IV. E por fim, conduza-se o processo à Procuradoria Jurídica do Município para se pronunciar sobre a legalidade dos procedimentos e análise da minuta Edital, ata e contrato para as devidas análises e Parecer jurídico, conforme disposições legais;
- V. Cumpridas todas as providências, enviem-se os autos ao Gabinete do Prefeito para a análise declaração e autorização do certame em apreço.

Olivença/AL, 27 de junho de 2024.

  
**JOSIMAR DIONÍSIO**  
Prefeito do Município de Olivença/AL





PREFEITURA DE  
**OLIVENÇA**  
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO



Processo nº: 06270005/2024

Interessado: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Assunto: Contratação de empresa para futura e eventual Locação de Equipamentos de Estrutura para realização dos festejos/eventos promovidos pelo município de Olivença tais como equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas, audiovisual, projeção de imagens e diversos, bem como serviço de montagem e desmontagem.


### DESIGNAÇÃO DE GESTOR CONTRATUAL

Trata-se de procedimento administrativo destinado a contratação de empresa para futura e eventual Locação de Equipamentos de Estrutura para realização dos festejos/eventos promovidos pelo município de Olivença tais como equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas, audiovisual, projeção de imagens e diversos, bem como serviço de montagem e desmontagem.

Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado o Sr. JOSÉ ELIAS SANTANA SILVA, Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, para gestor contratual com a finalidade de acompanhar os prazos e o saldo contratual providenciando os Termos Aditivos, reajuste; repactuação; reequilíbrio econômico-financeiro; incidentes relativos a pagamentos; de questões ligadas à documentação, ao controle dos prazos de vencimento, da prorrogação etc.

O representante deste município anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

Olivença/AL, 27 de junho de 2024.

  
**JOSIMAR DIONÍSIO**  
Prefeito do Município de Olivença/AL





PREFEITURA DE  
**OLIVENÇA**  
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO



## AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Olivença informa que está recebendo cotações para o Processo nº: 06270005/2024;

Objeto: Contratação de empresa para futura e eventual Locação de Equipamentos de Estrutura para realização dos festejos/eventos promovidos pelo município de Olivença tais como equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas, audiovisual, projeção de imagens e diversos, bem como serviço de montagem e desmontagem.

Prazo para envio das propostas: até 03 (três) dias úteis, a partir desta publicação.

Maiores informações: Rua Vereador José Félix da Silva, 54 - Centro, Olivença - AL, 57.550-000.

E-mail: [compras.olivencal@gmail.com](mailto:compras.olivencal@gmail.com)

Olivença/AL, 27 de junho de 2024.

*Cintia S.B. Matos*  
**CINTIA SILVA BRITO MATOS**  
Setor de Compras





| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | QUANTID. | V. UNIT.     | V. TOTAL       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|----------------|
| 1    | Mesa plástica: Mesa quadrada na cor branca, medindo 70 x 70 cm, empilhável.                                                                                                                                                                | Diárias | 4.650    | R\$ 5,00     | R\$ 23.250,00  |
| 2    | Cadeira plástica: Cadeira na cor branca, sem braço e capacidade para até 140kg, empilhável.                                                                                                                                                | Diárias | 20.500   | R\$ 5,00     | R\$ 102.500,00 |
| 3    | Disciplinadores em aço ou ferro galvanizado: Medindo 2x1 metro, para disciplinar entradas, isolar áreas, organizar filas dentro do espaço do evento, proteger equipamentos, permitindo a visibilidade deste, entre outras funcionalidades. | MT      | 7.500    | R\$ 50,00    | R\$ 375.000,00 |
| 4    | Piso de ferro chapeado pintado com tinta pva preta. Composto por peças com encaixe intertravado com superfície antiderrapante e proteção contra raios ultravioleta.                                                                        | M²      | 2.500    | R\$ 100,00   | R\$ 250.000,00 |
| 5    | Chapas metálicas de aço, medindo 2.20m de altura e seu comprimento permite medidas múltiplas de 2m.                                                                                                                                        | MT      | 7.100    | R\$ 100,00   | R\$ 710.000,00 |
| 6    | GRID P-30- Com montagem de desmontagem (50 metros) em alumínio P- 30.                                                                                                                                                                      | Diárias | 72       | R\$ 3.000,00 | R\$ 216.000,00 |
| 7    | GRID P-50 - Com montagem de desmontagem (50 metros) em alumínio P- 50.                                                                                                                                                                     | Diárias | 72       | R\$ 3.500,00 | R\$ 252.000,00 |
| 8    | Estrutura metálica desmontável: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 6 metros de altura e até 8 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70.                                         | Diárias | 47       | R\$ 2.500,00 | R\$ 117.500,00 |
| 9    | Estrutura metálica desmontável, 9X7: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 9 metros de altura e até 7 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70.                                    | Diárias | 32       | R\$ 3.000,00 | R\$ 96.000,00  |
| 10   | Estrutura metálica desmontável, 12X9: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 12 metros de altura e até 9 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de                                                                             | Diárias | 25       | R\$ 3.000,00 | R\$ 75.000,00  |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |    |              |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|----------------|
|    | profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |    |              |                |
| 11 | Stands climatizados em TF - medindo 6X6 - Montados com estruturas metálicas, com instalações elétricas com coberturas de tendas piramidal, pisos tablados carpetados com no mínimo duas tomadas de 220v e iluminação fluorescente. O Stand deverá ter quadro de distribuição com disjuntor de no mínimo 30 A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Diárias | 66 | R\$ 3.000,00 | R\$ 198.000,00 |
| 12 | Stands climatizados, em TF, com vidro para visualização e ar condicionado - medindo 6X6 - Montados com estruturas metálicas, com instalações elétricas com coberturas de tendas piramidal, pisos tablados carpetados com no mínimo duas tomadas de 220v e iluminação fluorescente. O Stand deverá ter quadro de distribuição com disjuntor de no mínimo 30 A, vidro para visualização e ar condicionado de 12000btus.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diárias | 63 | R\$ 3.000,00 | R\$ 189.000,00 |
| 13 | Camarim I - 04 x 04 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 7500 BTU em com estado de conservação. | Diárias | 27 | R\$ 2.000,00 | R\$ 54.000,00  |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |    |              |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|---------------|
| 14 | <p>Camarim II - 05x05 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 7500 BTU em com estado de conservação.</p>  | Diárias | 25 | R\$ 3.000,00 | R\$ 75.000,00 |
| 15 | <p>Camarim III - 06x06 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU em com estado de conservação.</p> | Diárias | 25 | R\$ 3.000,00 | R\$ 75.000,00 |
| 16 | <p>Camarim IV - 12x06 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 02</p>                                                                                       | Diárias | 15 | R\$ 4.000,00 | R\$ 60.000,00 |

SILVA PRODUÇÕES - ME  
Melin 31 - Capela - Capela - AL  
011-211-7519 - 0012-7519





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |              |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
|    | (dois) aparelho de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU em com estado de conservação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |              |                |
| 17 | TELAO: Com montagem e desmontagem 01 tela 300 polegadas p/ projeção in-back com suporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Diárias | 62  | R\$ 1.000,00 | R\$ 62.000,00  |
| 18 | PROJETOR: Com montagem e desmontagem 01 projetores multimídia 4.000 ansi lumens com tripé ou suporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Diárias | 115 | R\$ 1.000,00 | R\$ 115.000,00 |
| 19 | PAINEL DE LED - instalação e operação de painel de led (indoor), com no mínimo 16 placas de led 0,96x0,96m, no tamanho mínimo de 2 x 4 metros, resolução alta definição real de 6mm smd, estrutura de treliça para sustentação (em alumínio), processador de vídeo com entradas: vga, hdmi, dvi, rca, vídeo composto, placa controladora com duas saídas.                                                                   | Diárias | 105 | R\$ 3.500,00 | R\$ 367.500,00 |
| 20 | Kit de iluminação contendo, pelo menos, 80 (oitenta) refletores de 1.000,00 watts cada, 01 (uma) mesa de luz compatível, 01 (um) canhão seguidor e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.                                                                                                                                | Diárias | 47  | R\$ 3.500,00 | R\$ 164.500,00 |
| 21 | Kit de iluminação contendo, pelo menos, 08 refletores de led par 64 (acme, aura ou similar) 01 mesas dmx 12 canais (acme, aura ou similar) cabos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento de todos os equipamentos, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.                                                                                            | Diárias | 30  | R\$ 4.000,00 | R\$ 120.000,00 |
| 22 | Grupo gerador silenciado, 100,00 KVA: Partida manual ou automática, que forneça potência de 100,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. | Diárias | 40  | R\$ 2.000,00 | R\$ 80.000,00  |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |              |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|----------------|
| 23 | Grupo gerador silenciado, 180,00 KVA: Partida manual ou automática, que forneça potência de 180,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horrífero, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diárias | 60 | R\$ 2.500,00 | R\$ 150.000,00 |
| 24 | Grupo gerador silenciado, 450,00 KVA: Partida manual ou automática, que forneça potência de 450,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horrífero, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diárias | 27 | R\$ 4.500,00 | R\$ 121.500,00 |
| 25 | Mini Trio: Prestação de serviços de locação de mini trio. Especificações técnicas: Lateral Direita: 24 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); 16 twitees. Lateral Esquerda: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); 16 twiteers; Frente: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas). Fundo: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); Periféricos: 01 mesa de som digital de 32 canais; 01 equalizador; 02crossover digitais; 01 processador de efeitos; 01 compressor; amplificadores : 14 amplificadores; 11 amplificadores times; 10 amplificadores; Sistema de Palco: 06 monitores de voz; 01 retorno de bateria eletrônica (via fone); 01 retorno para teclado (via fone); 01 retorno para contra-baixo (via fone); 01 microfone sem fio; 25 microfones com fio; 12 pedestais; 12 garras; 14 via fone. 01 caminhões trucado; 01 grupos de gerador de 150KVA; 12 refletores 500w; palco com 4,0m X 2,80m. Atenção: O mini trio deverá ser entregue abastecido e e em conformidade com as normas do DETRAN. O custo de | Diárias | 30 | R\$ 6.000,00 | R\$ 180.000,00 |

SILVA PRODUÇÕES - ME  
Rua 31 - Centro - Maceió - AL  
Fone 3333-7733 / 3333-7733





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |              |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|----------------|
|    | hospedagem e alimentação da equipe técnica é de responsabilidade do contratado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |              |                |
| 26 | Sanitário portátil (banheiro químico) em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,10 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diárias | 1.750 | R\$ 450,00   | R\$ 787.500,00 |
| 27 | Sanitário portátil (portador de necessidades especiais) em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,10 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem. Conter barras laterais e apoio e piso rebaixado ou rampa de acesso; possuir piso com área total (largura multiplicada pelo comprimento), incluída a área ocupada pelo tanque de contenção, de no mínimo 2,25 m <sup>2</sup> ; a porta de entrada deverá ter largura mínima de 80 cm e abertura de 180 graus. | Diárias | 115   | R\$ 500,00   | R\$ 57.500,00  |
| 28 | Sanitário tipo (Modelo Trailler): Comprimento do trailer 3.00 x 2.10 (C X L) bomba shurflo 12V, porta 2,10cm X 0,65, 03 espelhos um para cada banheiro ( 1 Masculino e 2 Feminino) 03 Luminárias de Led, bateria de 60 amperes, piso em brigght manta vinilica, caixa d'água de 300 litros, caixa de detrito de 450 litros, 03 luminárias do tipo led sobre a parte externa (porta externa), 03 escadas do tipo escamoteável, 03 sanitários de louça dometic importado, 03 gabinetes com pia e porta, 03 torneiras com acionamento manual, 03 janelas fume 900 MM x 300MM ( C X A) de vidro temperado.                                                                                                             | Diárias | 55    | R\$ 3.000,00 | R\$ 165.000,00 |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |    |              |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|----------------|
| 29 | Container Sanitário dividido em dois módulos (masculino e feminino). O masculino com 03 (três) vasos sanitários, (01) uma calha mictória e (02) duas pias. O feminino com (03) três vasos sanitários e (02) duas pias. Refrigerados, higienizados e com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com identificação de masculino ou feminino, incluso o transporte dos banheiros, instalação (elétrica e hidráulica) e remoção por técnicos da contratada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diárias | 45 | R\$ 4.000,00 | R\$ 180.000,00 |
| 30 | Equipamento de som: Com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) de 48 (quarenta e oito) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 16 (dezesseis) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo, 04 (quatro) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 08 (oito) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão Public Adress) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 08 (oito) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas) e 16 (dezesseis) caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12 (doze) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. | Diárias | 52 | R\$ 7.000,00 | R\$ 364.000,00 |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |              |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|----------------|
| 31 | Equipamento de som: Com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) de 32 (trinta e dois) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 12 (doze) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 08 (oito) monitores de retornos de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão Public Adress) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 04 (quatro) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) autofalantes de 18" (dezoito polegadas) e 08 (oito) caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12 (doze) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. | Diárias | 75 | R\$ 6.000,00 | R\$ 450.000,00 |
| 32 | Equipamento de som: Com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) 24 (vinte e quatro) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 06 (seis) microfones com pedestais, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 07 (sete) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, 01 (um) kit de microfones para bateria, P.A. (padrão Public Adress) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 02 (dois) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas), e 04 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                           | Diárias | 62 | R\$ 4.000,00 | R\$ 248.000,00 |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |              |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
| 33 | Equipamento de som: Com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) 16 (dezesseis) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 06 (seis) microfones com pedestais, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 07 (sete) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, 01 (um) kit de microfones para bateria, P.A. (padrão Public Adress) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 02 (dias) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas), e 04 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. | Diárias | 52  | R\$ 3.000,00 | R\$ 156.000,00 |
| 34 | Sistema de sonorização completo para ambientes para até 200 pessoas: Mesa de som com no mínimo 08 canais e demais equipamentos necessários para atender às especificações do evento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diárias | 420 | R\$ 2.000,00 | R\$ 840.000,00 |
| 35 | Arquibancada para 1.500 (mil e quinhentas) pessoas: Com bom acabamento, estrutura metálica tubular, com cobertura de toldos em lona night and day, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Com Pára-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Pára- Corpo também na parte mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 1metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com Pára-Corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 centímetros, com roletas nas entradas principais.                                                                  | Diárias | 15  | R\$ 6.500,00 | R\$ 97.500,00  |

G. CAETANO DA SILVA PRODUÇÕES - ME

Rua Nereide, 1014 - Fátima - 54060-000 - Maceió - AL

CEP: 54060-000 - Fone: (33) 3211-7413





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |    |              |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|----------------|
| 36 | Arquibancada para 3.000 (três mil) pessoas: Com acento do tipo acolchoado, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura de toldos, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Com Pára-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Pára-Corpo também na parte mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 1 metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com Pára-Corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 centímetros, com roletas nas entradas principais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diárias | 8  | R\$ 5.500,00 | R\$ 44.000,00  |
| 37 | Palco em estrutura metálica com dimensões mínimas de 16,00 m x 14,00 m, com altura mínima de 02,00 m do solo. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado, coberto com compensado naval ou Madeirit com espessura mínima de 25,00 mm, pintado nas cores cinza escuro ou preta, ou acarpetado em cor descrita na solicitação da prestação do serviço, com capacidade de suporte igual ou superior a 450,00 kg/m2 (estático), conforme normatização da ABNT. O Piso não poderá conter emendas com relevo ou depressões, sua superfície deverá ser completamente uniforme. Cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, capacidade mínima de sustentação para 3.000,00 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca, cinza, azul ou preta. House-mix em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, em dois níveis com medidas mínimas de 06,00 m x 04,00 m, primeiro piso com 00,60 m do solo, segundo piso com 02,10 m de pé-direito (livre) com estrutura para sustentação de pelo menos 01 (um) canhão seguidor (1.500,00 kg), cercado com guarda-corpo em todo o seu perímetro, com cobertura para proteção da área, laterais e fundo fechadas | Diárias | 18 | R\$ 6.000,00 | R\$ 108.000,00 |

SILVA PRODUÇÕES - ME  
Mão 33 - Centro - Capelinha - Al  
011 23 - Fone 3602 7418





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |              |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|----------------|
|    | <p>com lona tipo PVC na cor branca. A estrutura deve contar com 02 (duas) áreas de serviço (side-stages) cobertas, montadas nas laterais do palco com dimensões mínimas de 05,00 m x 05,00 m, com altura mínima de 02,20 m do solo e com os pisos nivelados e acoplados com o piso do palco, além de 02 (duas) torres de sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.500,00 kg cada, com altura mínima de 14,00 m e vão livre de 04,00 m, torres com estrutura para fixação de telas ortofônicas, sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly independentes da estrutura de palco, sendo que as torres devem estar fixadas, estaiadas e estabilizadas, além de 05 (cinco) torres de Delay, em estruturas de duralumínio ou ferro tubular, idênticas, com medidas mínimas 03,00 m x 01,50 m, com altura mínima de 02,00 m do solo, cada, com piso em madeirite com espessura mínima de 25,00 mm. O palco deverá contar com um fechamento de fundo em tela plástica na cor preta com medidas mínimas de 16,00 m de comprimento e 08,00 m de altura e 02 (dois) fechamentos laterais em tela plástica na cor preta com medidas mínimas de 16,00 m cada, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.</p> |         |    |              |                |
| 38 | <p>Palco em estrutura metálica, medindo 12,00 m x 12,00 m, com altura mínima de 02,00 m do solo. Piso reforçado 2 60de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão nos dois lados, lona de fundo, lonas laterais e frente, asa para 02 (dois) P.A. (sonorização Public Address), grades de proteção nos fundos e laterais, com 01,20 m de altura (tipo parapeito), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diárias | 31 | R\$ 5.000,00 | R\$ 155.000,00 |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |              |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
| 39 | Palco em estrutura metálica, medindo 10,00 m x 08,00 m, com 05,00 m de pé-direito livre, com cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado com capacidade mínima de sustentação para 1.000,00 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca, cinza, azul ou preta. House-mix em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, com cobertura tipo piramidal, medindo 03,00 m x 03,00 m x 00,60 m e 02,10 m de pé-direito, com cobertura com suporte para sustentação de 01,00 (um) canhão seguidor. A estrutura deverá contar com 02 (duas) torres de sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.000,00 kg cada, além de 02 (duas) asas de P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 1.000,00 kg cada, medindo 03,00 m x 02,10 m, com altura mínima de 02,00 m do solo (piso), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. | Diárias | 37  | R\$ 4.000,00 | R\$ 148.000,00 |
| 40 | Praticável: Montagem rápida, alta capacidade de carga - 700kg/m <sup>2</sup> , altura - a partir de 80 cm, placa 2x1mt resistente a intempéries - estrutura em alumínio, fixadores em aço inox, piso em compensado naval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diárias | 875 | R\$ 500,00   | R\$ 437.500,00 |
| 41 | Palco em estrutura metálica, medindo 6X6: Com montagem e desmontagem, de palco modular para eventos de pequeno porte, obedecendo às seguintes especificações: dimensões: 06 metros de frente x 06 metros de fundo - altura do piso: mínima 1,50 m. Do solo; cobertura de alumínio em formato de 02 (quatro) águas em lona. Fechamentos laterais e fundos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diárias | 47  | R\$ 3.000,00 | R\$ 141.000,00 |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |              |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
| 42 | Camarote coberto com tendas piramidais, dotado de carpete ou tapete decorativo, com estrutura em aço com capacidade para 800 pessoas com varanda. Medindo 90 x 5,20 metros (468m <sup>2</sup> ). A estrutura do camarote deverá ter altura de 2,5 metros do piso até o teto e distar do chão em 2,30 metros com fechamento ao fundo e parapeito frontal na lateral.    | Diárias | 20  | R\$ 6.000,00 | R\$ 120.000,00 |
| 43 | Camarote coberto com tendas piramidais, dotado de carpete ou tapete decorativo, com estrutura em aço com capacidade para 200 pessoas com varanda. Medindo 24 x 5,20 metros (124,80m <sup>2</sup> ). A estrutura do camarote deverá ter altura de 2,0 metros do piso até o teto e distar do chão em 2,30 metros com fechamento ao fundo e parapeito frontal na lateral. | Diárias | 15  | R\$ 5.000,00 | R\$ 75.000,00  |
| 44 | Tenda, tipo pirâmide, 05,00m x 05,00m: em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 25m <sup>2</sup> , 05,00 m x 05,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                         | Diárias | 310 | R\$ 200,00   | R\$ 62.000,00  |
| 45 | Tenda, tipo pirâmide, 06,00m x 06,00m em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 36m <sup>2</sup> , 06,00 m x 06,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                          | Diárias | 470 | R\$ 300,00   | R\$ 141.000,00 |
| 46 | Tenda, tipo pirâmide, 12,00m x 12,00m em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 144m <sup>2</sup> , 12,00 m x 12,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                         | Diárias | 157 | R\$ 2.000,00 | R\$ 314.000,00 |






|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |    |              |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|------------------|
| 47          | Tenda, tipo galpão, 24m x 12m- Locação com montagem e desmontagem de tenda galpão com largura de 24 metros e comprimento com vãos de 12 metros, planejado de acordo com as necessidades do evento dependendo do nível do local, pé direito medindo 10 metros, pés laterais medindo 3,50 ou 5,00 metros de altura, estrutura em ferro trilhado galvanizado a fogo anti-ferrugem e extremamente resistente, sistema de fixação ao solo (fita- catraca), amarração em cabo de aço, cobertura no formato de duas em lona vinílica na cor branca com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, anti UV, anti IV e auto extingüível. | Diárias | 63 | R\$ 4.000,00 | R\$ 252.000,00   |
| VALOR TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |    |              | R\$ 9.571.750,00 |

Validade de orçamento: 60 Dias.

Pagamento imediato.

  
G CAETANO DA SILVA PRODUÇÕES - ME  
CNPJ. 19.462.154/0001-23

28 DE JUNHO DE 2024

G CAETANO DA SILVA PRODUÇÕES - ME  
Rua Euflex, 1950 - 4º andar - 33 - Campo - Lapa - AL  
CNPJ. 19.462.154/0001-23 - 3000.0002.1543



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |              |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|----------------|
| 1  | Mesa plástica: Mesa quadrada na cor branca, medindo 70 x 70 cm, empilhável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Diárias | 4.650  | R\$ 6,20     | R\$ 28.830,00  |
| 2  | Cadeira plástica: Cadeira na cor branca, sem braço e capacidade para até 140kg, empilhável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Diárias | 20.500 | R\$ 4,50     | R\$ 92.250,00  |
| 3  | Disciplinadores em aço ou ferro galvanizado: Medindo 2x1 metro, para disciplinar entradas, isolar áreas, organizar filas dentro do espaço do evento, proteger equipamentos, permitindo a visibilidade deste, entre outras funcionalidades.                                                                                                                                                                          | MT      | 7.500  | R\$ 52,00    | R\$ 390.000,00 |
| 4  | Piso de ferro chapeado pintado com tinta pva preta. Composto por peças com encaixe intertravado com superfície antiderrapante e proteção contra raios ultravioleta.                                                                                                                                                                                                                                                 | M²      | 2.500  | R\$ 95,00    | R\$ 237.500,00 |
| 5  | Chapas metálicas de aço, medindo 2.20m de altura e seu comprimento permite medidas múltiplas de 2m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MT      | 7.100  | R\$ 95,00    | R\$ 674.500,00 |
| 6  | GRID P-30- Com montagem de desmontagem (50 metros) em alumínio P- 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Diárias | 72     | R\$ 3.500,00 | R\$ 252.000,00 |
| 7  | GRID P-50 - Com montagem de desmontagem (50 metros) em alumínio P- 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Diárias | 72     | R\$ 4.200,00 | R\$ 302.400,00 |
| 8  | Estrutura metálica desmontável: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 6 metros de altura e até 8 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70.                                                                                                                                                                                                                  | Diárias | 47     | R\$ 3.500,00 | R\$ 164.500,00 |
| 9  | Estrutura metálica desmontável, 9X7: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 9 metros de altura e até 7 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70.                                                                                                                                                                                                             | Diárias | 32     | R\$ 3.500,00 | R\$ 112.000,00 |
| 10 | Estrutura metálica desmontável, 12X9: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 12 metros de altura e até 9 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70.                                                                                                                                                                                                           | Diárias | 25     | R\$ 4.500,00 | R\$ 112.500,00 |
| 11 | Stand climatizados em TF - medindo 6X6 -Montados com estruturas metálicas, com instalações elétricas com coberturas de tendas piramidal, pisos tablados carpetados com no mínimo duas tomadas de 220v e iluminação fluorescente. O Stand deverá ter quadro de distribuição com disjuntor de no mínimo 30 A.                                                                                                         | Diárias | 66     | R\$ 3.200,00 | R\$ 211.200,00 |
| 12 | Stand climatizados, em TF, com vidro para visualização e ar condicionado - medindo 6X6 -Montados com estruturas metálicas, com instalações elétricas com coberturas de tendas piramidal, pisos tablados carpetados com no mínimo duas tomadas de 220v e iluminação fluorescente. O Stand deverá ter quadro de distribuição com disjuntor de no mínimo 30 A, vidro para visualização e ar condicionado de 12000btus. | Diárias | 63     | R\$ 4.500,00 | R\$ 283.500,00 |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |    |              |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|---------------|
| 13 | Camarim I – 04 x 04 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 7500 BTU em com estado de conservação. | Diárias | 27 | R\$ 2.500,00 | R\$ 67.500,00 |
| 14 | Camarim II – 05x05 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 7500 BTU em com estado de conservação.  | Diárias | 25 | R\$ 3.000,00 | R\$ 75.000,00 |
| 15 | Camarim III – 06x06 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU em com estado de conservação. | Diárias | 25 | R\$ 3.200,00 | R\$ 80.000,00 |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |     |              |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
| 16 | Camarim IV – 12x06 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 02 (dois) aparelho de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU em com estado de conservação. | Diárias | 15  | R\$ 4.750,00 | R\$ 71.250,00  |
| 17 | TELÃO: Com montagem e desmontagem 01tela 300 polegadas p/ projeção in-back com suporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diárias | 62  | R\$ 990,00   | R\$ 61.380,00  |
| 18 | PROJETOR: Com montagem e desmontagem 01 projetores multimídia 4.000 ansi lumens com tripé ou suporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diárias | 115 | R\$ 990,00   | R\$ 113.850,00 |
| 19 | PAINEL DE LED - instalação e operação de painel de led (indoor), com no mínimo 16 placas de led 0,96x0,96m, no tamanho mínimo de 2 x 4 metros, resolução alta definição real de 6mmstd, estrutura de treliça para sustentação (em alumínio), processador de vídeo com entradas: vga, hdmi, dvi, rca, vídeo composto, placa controladora com duas saídas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Diárias | 105 | R\$ 3.250,00 | R\$ 341.250,00 |
| 20 | Kit de iluminação contendo, pelo menos, 80 (oitenta) refletores de 1.000,00 watts cada, 01 (uma) mesa de luz compatível, 01 (um) canhão seguidor e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Diárias | 47  | R\$ 7.500,00 | R\$ 352.500,00 |
| 21 | Kit de iluminação contendo, pelo menos, 08 refletores de led par 64 (acme, aura ou similar) 01 mesas dmx 12 canais (acme, aura ou similar) cabos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento de todos os equipamentos, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diárias | 30  | R\$ 6.000,00 | R\$ 180.000,00 |
| 22 | Grupo gerador silenciado, 100,00 KVA: Partida manual ou automática, que forneça potência de 100,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horrífico, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Diárias | 40  | R\$ 2.200,00 | R\$ 88.000,00  |







|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |              |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|----------------|
| 23 | Grupo gerador silenciado, 180,00 KVA: Partida manual ou automática, que forneça potência de 180,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horrífero, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Diárias | 60    | R\$ 3.000,00 | R\$ 180.000,00 |
| 24 | Grupo gerador silenciado, 450,00 KVA: Partida manual ou automática, que forneça potência de 450,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horrífero, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Diárias | 27    | R\$ 6.000,00 | R\$ 162.000,00 |
| 25 | Mini Trio: Prestação de serviços de locação de mini trio. Especificações técnicas: Lateral Direita: 24 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); 16 twiteers. Lateral Esquerda: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); 16 twiteers; Frente: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas). Fundo: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); Periféricos: 01 mesa de som digital de 32 canais; 01 equalizador; 02crossover digitais; 01 processador de efeitos; 01 compressor; amplificadores : 14 amplificadores; 11 amplificadores times; 10 amplificadores; Sistema de Palco: 06 monitores de voz; 01 retorno de bateria eletrônica (via fone); 01 retorno para teciado (via fone); 01 retorno para contra-baixo (via fone); 01 microfone sem fio; 25 microfones com fio; 12 pedestais; 12 garras; 14 via fone. 01 caminhões trucado; 01 grupos de gerador de 150KVA; 12 refletores 500w; palco com 4,0m X 2,80m. Atenção: O mini trio deverá ser entregue abastecido e e em conformidade com as normas do DETRAN. O custo de hospedagem e alimentação da equipe técnica é de responsabilidade do contratado. | Diárias | 30    | R\$ 8.000,00 | R\$ 240.000,00 |
| 26 | Sanitário portátil (banheiro químico) em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,10 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diárias | 1.750 | R\$ 320,00   | R\$ 560.000,00 |







|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |              |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
| 27 | Sanitário portátil (portador de necessidades especiais) em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,10 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem. Conter barras laterais e apoio e piso rebaixado ou rampa de acesso; possuir piso com área total (largura multiplicada pelo comprimento), incluída a área ocupada pelo tanque de contenção, de no mínimo 2,25 m <sup>2</sup> ; a porta de entrada deverá ter largura mínima de 80 cm e abertura de 180 graus. | Diárias | 115 | R\$ 550,00   | R\$ 63.250,00  |
| 28 | Sanitário tipo (Modelo Trailer): Comprimento do trailer 3,00 x 2,10 (C X L) bomba shurflo 12V, porta 2,10cm X 0,65, 03 espelhos um para cada banheiro (1 Masculino e 2 Feminino) 03 Luminárias de Led, bateria de 60 ampare, piso em brigght manta vinilica, caixa água de 300 litros, caixa de detrito de 450 litros, 03 luminárias do tipo led sobre a parte externa (porta externa), 03 escadas do tipo escamoteável, 03 sanitários de louça dometic importado, 03 gabinetes com pia e porta, 03 torneiras com acionamento manual, 03 janelas fume 900 MM x 300MM (C X A) de vidro temperado.                                                                                                                   | Diárias | 55  | R\$ 4.000,00 | R\$ 220.000,00 |
| 29 | Container Sanitário dividido em dois módulos (masculino e feminino). O masculino com 03 (três) vasos sanitários, (01) uma calha mictória e (02) duas pias. O feminino com (03) três vasos sanitários e (02) duas pias. Refrigerados, higienizados e com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com identificação de masculino ou feminino, incluso o transporte dos banheiros, instalação (elétrica e hidráulica) e remoção por técnicos da contratada.                                                                                                                                                                                                                                              | Diárias | 45  | R\$ 6.500,00 | R\$ 292.500,00 |







|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |    |               |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------------|----------------|
| 30 | Equipamento de som: Com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) de 48 (quarenta e oito) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 16 (dezesseis) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo, 04 (quatro) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 08 (oito) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão Public Adress) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 08 (oito) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas) e 16 (dezesseis) caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12 (doze) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. | Diárias | 52 | R\$ 10.000,00 | R\$ 520.000,00 |
| 31 | Equipamento de som: Com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) de 32 (trinta e dois) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 12 (doze) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 08 (oito) monitores de retornos de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão Public Adress) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 04 (quatro) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) autofalantes de 18" (dezoito polegadas) e 08 (oito) caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12 (doze) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.             | Diárias | 75 | R\$ 8.500,00  | R\$ 637.500,00 |







|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |              |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|------------------|
| 32 | Equipamento de som: Com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) 24 (vinte e quatro) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 06 (seis) microfones com pedestais, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 07 (sete) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, 01 (um) kit de microfones para bateria, P.A. (padrão Public Adress) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 02 (dias) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas), e 04 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. | Diárias | 62  | R\$ 7.200,00 | R\$ 446.400,00   |
| 33 | Equipamento de som: Com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) 16 (dezesesseis) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 06 (seis) microfones com pedestais, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 07 (sete) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, 01 (um) kit de microfones para bateria, P.A. (padrão Public Adress) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 02 (dias) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas), e 04 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.    | Diárias | 52  | R\$ 4.500,00 | R\$ 234.000,00   |
| 34 | Sistema de sonorização completo para ambientes para até 200 pessoas: Mesa de som com no mínimo 08 canais e demais equipamentos necessários para atender às especificações do evento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Diárias | 420 | R\$ 2.800,00 | R\$ 1.176.000,00 |







|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |    |               |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------------|----------------|
| 35 | Arquibancada para 1.500 (mil e quinhentas) pessoas: Com bom acabamento, estrutura metálica tubular, com cobertura de toldos em lona night and day, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Com Pára-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Pára-Corpo também na parte mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 1 metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com Pára-Corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 centímetros, com roletas nas entradas principais.  | Diárias | 15 | R\$ 8.000,00  | R\$ 120.000,00 |
| 36 | Arquibancada para 3.000 (três mil) pessoas: Com acento do tipo acolchoado, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura de toldos, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Com Pára-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Pára-Corpo também na parte mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 1 metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com Pára-Corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 centímetros, com roletas nas entradas principais. | Diárias | 8  | R\$ 10.000,00 | R\$ 80.000,00  |







37

Palco em estrutura metálica com dimensões mínimas de 16,00 m x 14,00 m, com altura mínima de 02,00 m do solo. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado, coberto com compensado naval ou Madeirit com espessura mínima de 25,00 mm, pintado nas cores cinza escuro ou preta, ou acarpetado em cor descrita na solicitação da prestação do serviço, com capacidade de suporte igual ou superior a 450,00 kg/m<sup>2</sup> (estático), conforme normatização da ABNT. O Piso não poderá conter emendas com relevo ou depressões, sua superfície deverá ser completamente uniforme. Cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, capacidade mínima de sustentação para 3.000,00 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca, cinza, azul ou preta. House-mix em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, em dois níveis com medidas mínimas de 06,00 m x 04,00 m, primeiro piso com 00,60 m do solo, segundo piso com 02,10 m de pé-direito (livre) com estrutura para sustentação de pelo menos 01 (um) canhão seguidor (1.500,00 kg), cercado com guarda-corpo em todo o seu perímetro, com cobertura para proteção da área, laterais e fundo fechadas com lona tipo PVC na cor branca. A estrutura deve contar com 02 (duas) áreas de serviço (side-stages) cobertas, montadas nas laterais do palco com dimensões mínimas de 05,00 m x 05,00 m, com altura mínima de 02,20 m do solo e com os pisos nivelados e acoplados com o piso do palco, além de 02 (duas) torres de sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.500,00 kg cada, com altura mínima de 14,00 m e vão livre de 04,00 m, torres com estrutura para fixação de telas ortofônicas, sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly independentes da estrutura de palco, sendo que as torres devem estar fixadas, estaiadas e estabilizadas, além de 05 (cinco) torres de Delay, em estruturas de duralumínio ou ferro tubular, idênticas, com medidas mínimas 03,00 m x 01,50 m, com altura mínima de 02,00 m do solo, cada, com piso em madeirite com espessura mínima de 25,00 mm. O palco deverá contar com um fechamento de fundo em tela plástica na cor preta com medidas mínimas de 16,00 m de comprimento e 08,00 m de altura e 02 (dois) fechamentos laterais em tela plástica na cor preta com medidas mínimas de 16,00 m cada, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários desmontagem.

Diárias

18

R\$ 8.500,00

R\$ 153.000,00





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |              |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
| 38 | m, com altura mínima de 02,00 m do solo. Piso reforçado 2 60de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão nos dois lados, lona de fundo, lonas laterais e frente, asa para 02 (dois) P.A. (sonorização Public Address), grades de proteção nos fundos e laterais, com 01,20 m de altura (tipo parapeito), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diárias | 31  | R\$ 7.000,00 | R\$ 217.000,00 |
| 39 | Palco em estrutura metálica, medindo 10,00 m x 08,00 m, com 05,00 m de pé-direito livre, com cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado com capacidade mínima de sustentação para 1.000,00 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca, cinza, azul ou preta. House-mix em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, com cobertura tipo piramidal, medindo 03,00 m x 03,00 m x 00,60 m e 02,10 m de pé-direito, com cobertura com suporte para sustentação de 01,00 (um) canhão seguidor. A estrutura deverá contar com 02 (duas) torres de sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.000,00 kg cada, além de 02 (duas) asas de P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 1.000,00 kg cada, medindo 03,00 m x 02,10 m, com altura mínima de 02,00 m do solo (piso), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. | Diárias | 37  | R\$ 6.000,00 | R\$ 222.000,00 |
| 40 | Praticável: Montagem rápida, alta capacidade de carga - 700kg/m², altura - a partir de 80 cm, placa 2x1mt resistente a intempéries - estrutura em alumínio, fixadores em aço inox, piso em compensado naval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Diárias | 875 | R\$ 500,00   | R\$ 437.500,00 |
| 41 | Palco em estrutura metálica, medindo 6X6: Com montagem e desmontagem, de palco modular para eventos de pequeno porte, obedecendo às seguintes especificações: dimensões: 06 metros de frente x 06 metros de fundo - altura do piso: mínima 1,50 m. Do solo; cobertura de alumínio em formato de 02 (quatro) águas em lona. Fechamentos laterais e fundos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diárias | 47  | R\$ 4.000,00 | R\$ 188.000,00 |
| 42 | Camarote coberto com tendas piramidais, dotado de carpete ou tapete decorativo, com estrutura em aço com capacidade para 800 pessoas com varanda. Medindo 90 x 5,20 metros (468m²). A estrutura do camarote deverá ter altura de 2,5 metros do piso até o teto e distar do chão em 2,30 metros com fechamento ao fundo e parapeito frontal na lateral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diárias | 20  | R\$ 8.500,00 | R\$ 170.000,00 |





|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |              |                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|--------------------------|
| 43                 | Camarote coberto com tendas piramidais, dotado de carpete ou tapete decorativo, com estrutura em aço com capacidade para 200 pessoas com varanda. Medindo 24 x 5,20 metros (124,80m²). A estrutura do camarote deverá ter altura de 2,0 metros do piso até o teto e distar do chão em 2,30 metros com fechamento ao fundo e paraqueto frontal na lateral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Diárias | 15  | R\$ 7.500,00 | R\$ 112.500,00           |
| 44                 | Tenda, tipo pirâmide, 05,00m x 05,00m: em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 25m², 05,00 m x 05,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diárias | 310 | R\$ 280,00   | R\$ 86.800,00            |
| 45                 | Tenda, tipo pirâmide, 06,00m x 06,00m em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 36m², 06,00 m x 06,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Diárias | 470 | R\$ 350,00   | R\$ 164.500,00           |
| 46                 | Tenda, tipo pirâmide, 12,00m x 12,00m em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 144m², 12,00 m x 12,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diárias | 157 | R\$ 4.200,00 | R\$ 659.400,00           |
| 47                 | Tenda, tipo galpão, 24m x 12m - Locação com montagem e desmontagem de tenda galpão com largura de 24 metros e comprimento com vãos de 12 metros, planejado de acordo com as necessidades do evento dependendo do nível do local, pé direito medindo 10 metros, pés laterais medindo 3,50 ou 5,00 metros de altura, estrutura em ferro trilhado galvanizado a fogo anti-ferrugem e extremamente resistente, sistema de fixação ao solo (fita- catraca), amarração em cabo de aço, cobertura no formato de duas em lona vinílica na cor branca com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, anti UV, anti IV e auto extingüível. | Diárias | 63  | R\$ 7.500,00 | R\$ 472.500,00           |
| <b>VALOR TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |              | <b>R\$ 12.106.760,00</b> |

PREFEITURA DE OLIVENÇA - ALAGOAS

F.M. PRODUÇÕES & EVENTOS  
CNPJ: 07.735.372/0001-05

São Miguel dos Campos, Al. - 28 de Junho de 2024.







**COTAÇÃO DE PREÇOS**

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNID.   | QUANT. | UNITARIO     | TOTAL          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|----------------|
| 1    | Mesa plástica: Mesa quadrada na cor branca, medindo 70 x 70 cm, empilhável.                                                                                                                                                                                                                                  | Diárias | 4.650  | R\$ 6,00     | R\$ 27.900,00  |
| 2    | Cadeira plástica: Cadeira na cor branca, sem braço e capacidade para até 140kg, empilhável.                                                                                                                                                                                                                  | Diárias | 20.500 | R\$ 4,00     | R\$ 82.000,00  |
| 3    | Disciplinadores em aço ou ferro galvanizado: Medindo 2x1 metro, para disciplinar entradas, isolar áreas, organizar filas dentro do espaço do evento, proteger equipamentos, permitindo a visibilidade deste, entre outras funcionalidades.                                                                   | MT      | 7.500  | R\$ 45,00    | R\$ 337.500,00 |
| 4    | Piso de ferro chapeado pintado com tinta pva preta. Composto por peças com encaixe intertravado com superfície antiderrapante e proteção contra raios ultravioleta.                                                                                                                                          | M²      | 2.500  | R\$ 90,00    | R\$ 225.000,00 |
| 5    | Chapas metálicas de aço, medindo 2,20m de altura e seu comprimento permite medidas múltiplas de 2m.                                                                                                                                                                                                          | MT      | 7.100  | R\$ 90,00    | R\$ 639.000,00 |
| 6    | GRID P-30- Com montagem de desmontagem (50 metros) em alumínio P- 30.                                                                                                                                                                                                                                        | Diárias | 72     | R\$ 3.200,00 | R\$ 230.400,00 |
| 7    | GRID P-50 - Com montagem de desmontagem (50 metros) em alumínio P- 50.                                                                                                                                                                                                                                       | Diárias | 72     | R\$ 4.000,00 | R\$ 288.000,00 |
| 8    | Estrutura metálica desmontável: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 6 metros de altura e até 8 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70.                                                                                                           | Diárias | 47     | R\$ 3.200,00 | R\$ 150.400,00 |
| 9    | Estrutura metálica desmontável, 9X7: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 9 metros de altura e até 7 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70.                                                                                                      | Diárias | 32     | R\$ 3.500,00 | R\$ 112.000,00 |
| 10   | Estrutura metálica desmontável, 12X9: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 12 metros de altura e até 9 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70.                                                                                                    | Diárias | 25     | R\$ 4.500,00 | R\$ 112.500,00 |
| 11   | Stands climatizados em TF - medindo 6X6 -Montados com estruturas metálicas, com instalações elétricas com coberturas de tendas piramidal, pisos tablados carpetados com no mínimo duas tomadas de 220v e iluminação fluorescente. O Stand deverá ter quadro de distribuição com disjuntor de no mínimo 30 A. | Diárias | 66     | R\$ 3.000,00 | R\$ 198.000,00 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |    |              |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|----------------|
| 12 | Stands climatizados, em TF, com vidro para visualização e ar condicionado - medindo 6X6 - Montados com estruturas metálicas, com instalações elétricas com coberturas de tendas piramidal, pisos tablados carpetados com no mínimo duas tomadas de 220v e iluminação fluorescente. O Stand deverá ter quadro de distribuição com disjuntor de no mínimo 30 A, vidro para visualização e ar condicionado de 12000btus.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diárias | 63 | R\$ 4.000,00 | R\$ 252.000,00 |
| 13 | Camarim I - 04 x 04 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 7500 BTU em com estado de conservação. | Diárias | 27 | R\$ 2.500,00 | R\$ 67.500,00  |
| 14 | Camarim II - 05x05 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 7500 BTU em com estado de conservação.  | Diárias | 25 | R\$ 3.000,00 | R\$ 75.000,00  |
| 15 | Camarim III - 06x06 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU em com estado de conservação. | Diárias | 25 | R\$ 3.500,00 | R\$ 87.500,00  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |              |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
| 16 | Camarim IV – 12x06 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 02 (dois) aparelho de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU em com estado de conservação. | Diárias | 15  | R\$ 4.500,00 | R\$ 67.500,00  |
| 17 | TELÃO: Com montagem e desmontagem 01 tela 300 polegadas p/ projeção in-back com suporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diárias | 62  | R\$ 1.000,00 | R\$ 62.000,00  |
| 18 | PROJETOR: Com montagem e desmontagem 01 projetores multimídia 4.000 ansi lumens com tripé ou suporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diárias | 115 | R\$ 1.000,00 | R\$ 115.000,00 |
| 19 | PAINEL DE LED - instalação e operação de painel de led (indoor), com no mínimo 16 placas de led 0,96x0,96m, no tamanho mínimo de 2 x 4 metros, resolução alta definição real de 6mm smd, estrutura de treliça para sustentação (em alumínio), processador de vídeo com entradas: vga, hdmi, dvi, rca, vídeo composto, placa controladora com duas saídas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Diárias | 105 | R\$ 3.500,00 | R\$ 367.500,00 |
| 20 | Kit de iluminação contendo, pelo menos, 80 (oitenta) refletores de 1.000,00 watts cada, 01 (uma) mesa de luz compatível, 01 (um) canhão seguidor e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Diárias | 47  | R\$ 7.000,00 | R\$ 329.000,00 |
| 21 | Kit de iluminação contendo, pelo menos, 08 refletores de led par 64 (acme, aura ou similar) 01 mesas dmx 12 canais (acme, aura ou similar) cabos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento de todos os equipamentos, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Diárias | 30  | R\$ 5.500,00 | R\$ 165.000,00 |
| 22 | Grupo gerador silenciado, 100,00 KVA: Partida manual ou automática, que forneça potência de 100,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horrífero, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Diárias | 40  | R\$ 2.000,00 | R\$ 80.000,00  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |              |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|----------------|
| 23 | Grupo gerador silenciado, 180,00 KVA: Partida manual ou automática, que forneça potência de 180,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horrífero, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diárias | 60    | R\$ 2.600,00 | R\$ 156.000,00 |
| 24 | Grupo gerador silenciado, 450,00 KVA: Partida manual ou automática, que forneça potência de 450,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horrífero, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diárias | 27    | R\$ 5.000,00 | R\$ 135.000,00 |
| 25 | Mini Trio: Prestação de serviços de locação de mini trio. Especificações técnicas: Lateral Direita: 24 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); 16 twitees. Lateral Esquerda: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); 16 twiteers; Frente: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas). Fundo: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); Periféricos: 01 mesa de som digital de 32 canais; 01 equalizador; 02crossover digitais; 01 processador de efeitos; 01 compressor; amplificadores : 14 amplificadores; 11 amplificadores times; 10 amplificadores; Sistema de Palco: 06 monitores de voz; 01 retorno de bateria eletrônica (via fone); 01 retorno para teclado (via fone); 01 retorno para contra-baixo (via fone); 01 microfone sem fio; 25 microfones com fio; 12 pedestais; 12 garras; 14 via fone. 01 caminhões trucado; 01 grupos de gerador de 150KVA; 12 refletores 500w; palco com 4,0m X 2,80m. Atenção: O mini trio deverá ser entregue abastecido e e em conformidade com as normas do DETRAN. O custo de hospedagem e alimentação da equipe técnica é de responsabilidade do contratado. | Diárias | 30    | R\$ 6.000,00 | R\$ 180.000,00 |
| 26 | Sanitário portátil (banheiro químico) em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,10 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Diárias | 1.750 | R\$ 250,00   | R\$ 437.500,00 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |              |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
| 27 | Sanitário portátil (portador de necessidades especiais) em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,10 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem. Conter barras laterais e apoio e piso rebaixado ou rampa de acesso; possuir piso com área total (largura multiplicada pelo comprimento), incluída a área ocupada pelo tanque de contenção, de no mínimo 2,25 m <sup>2</sup> ; a porta de entrada deverá ter largura mínima de 80 cm e abertura de 180 graus. | Diárias | 115 | R\$ 420,00   | R\$ 48.300,00  |
| 28 | Sanitário tipo (Modelo Trailer): Comprimento do trailer 3.00 x 2.10 (C X L) bomba shurflo 12V, porta 2,10cm X 0,65, 03 espelhos um para cada banheiro ( 1 Masculino e 2 Feminino) 03 Luminárias de Led, bateria de 60 ampare, piso em brigght manta vinilica, caixa água de 300 litros, caixa de detrito de 450 litros, 03 luminárias do tipo led sobre a parte externa (porta externa), 03 escadas do tipo escamoteável, 03 sanitários de louça dometic importado, 03 gabinetes com pia e porta, 03 torneiras com acionamento manual, 03 janelas fume 900 MM x 300MM ( C X A) de vidro temperado.                                                                                                                 | Diárias | 55  | R\$ 3.000,00 | R\$ 165.000,00 |
| 29 | Container Sanitário dividido em dois módulos (masculino e feminino). O masculino com 03 (três) vasos sanitários, (01) uma calha mictória e (02) duas pias. O feminino com (03) três vasos sanitários e (02) duas pias. Refrigerados, higienizados e com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com identificação de masculino ou feminino, incluso o transporte dos banheiros, instalação (elétrica e hidráulica) e remoção por técnicos da contratada.                                                                                                                                                                                                                                              | Diárias | 45  | R\$ 5.000,00 | R\$ 225.000,00 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |               |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------------|----------------|
| 30 | <p>Equipamento de som: Com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) de 48 (quarenta e oito) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 16 (dezesesseis) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo, 04 (quatro) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 08 (oito) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão Public Address) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 08 (oito) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas) e 16 (dezesesseis) caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12 (doze) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.</p> | Diárias | 52 | R\$ 12.000,00 | R\$ 624.000,00 |
| 31 | <p>Equipamento de som: Com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) de 32 (trinta e dois) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 12 (doze) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 08 (oito) monitores de retornos de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão Public Address) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 04 (quatro) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) autofalantes de 18" (dezoito polegadas) e 08 (oito) caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12 (doze) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.</p>                 | Diárias | 75 | R\$ 9.000,00  | R\$ 675.000,00 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |              |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|------------------|
| 32 | Equipamento de som: Com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) 24 (vinte e quatro) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 06 (seis) microfones com pedestais, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 07 (sete) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, 01 (um) kit de microfones para bateria, P.A. (padrão Public Adress) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 02 (dias) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas), e 04 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. | Diárias | 62  | R\$ 7.500,00 | R\$ 465.000,00   |
| 33 | Equipamento de som: Com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) 16 (dezesesseis) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 06 (seis) microfones com pedestais, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 07 (sete) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, 01 (um) kit de microfones para bateria, P.A. (padrão Public Adress) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 02 (dias) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas), e 04 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.    | Diárias | 52  | R\$ 4.000,00 | R\$ 208.000,00   |
| 34 | Sistema de sonorização completo para ambientes para até 200 pessoas: Mesa de som com no mínimo 08 canais e demais equipamentos necessários para atender às especificações do evento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Diárias | 420 | R\$ 3.000,00 | R\$ 1.260.000,00 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |    |              |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|----------------|
| 35 | Arquibancada para 1.500 (mil e quinhentas) pessoas: Com bom acabamento, estrutura metálica tubular, com cobertura de toldos em lona night and day, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Com Pára-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Pára-Corpo também na parte mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 1 metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com Pára-Corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 centímetros, com roletas nas entradas principais.  | Diárias | 15 | R\$ 7.500,00 | R\$ 112.500,00 |
| 36 | Arquibancada para 3.000 (três mil) pessoas: Com acento do tipo acolchoado, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura de toldos, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Com Pára-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Pára-Corpo também na parte mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 1 metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com Pára-Corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 centímetros, com roletas nas entradas principais. | Diárias | 8  | R\$ 9.000,00 | R\$ 72.000,00  |



37

Palco em estrutura metálica com dimensões mínimas de 16,00 m x 14,00 m, com altura mínima de 02,00 m do solo. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado, coberto com compensado naval ou Madeirit com espessura mínima de 25,00 mm, pintado nas cores cinza escuro ou preta, ou acarpetado em cor descrita na solicitação da prestação do serviço, com capacidade de suporte igual ou superior a 450,00 kg/m<sup>2</sup> (estático), conforme normatização da ABNT. O Piso não poderá conter emendas com relevo ou depressões, sua superfície deverá ser completamente uniforme. Cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, capacidade mínima de sustentação para 3.000,00 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca, cinza, azul ou preta. House-mix em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, em dois níveis com medidas mínimas de 06,00 m x 04,00 m, primeiro piso com 00,60 m do solo, segundo piso com 02,10 m de pé-direito (livre) com estrutura para sustentação de pelo menos 01 (um) canhão seguidor (1.500,00 kg), cercado com guarda-corpo em todo o seu perímetro, com cobertura para proteção da área, laterais e fundo fechadas com lona tipo PVC na cor branca. A estrutura deve contar com 02 (duas) áreas de serviço (side-stages) cobertas, montadas nas laterais do palco com dimensões mínimas de 05,00 m x 05,00 m, com altura mínima de 02,20 m do solo e com os pisos nivelados e acoplados com o piso do palco, além de 02 (duas) torres de sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.500,00 kg cada, com altura mínima de 14,00 m e vão livre de 04,00 m, torres com estrutura para fixação de telas ortofônicas, sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly independentes da estrutura de palco, sendo que as torres devem estar fixadas, estaiadas e estabilizadas, além de 05 (cinco) torres de Delay, em estruturas de duralumínio ou ferro tubular, idênticas, com medidas mínimas 03,00 m x 01,50 m, com altura mínima de 02,00 m do solo, cada, com piso em madeirite com espessura mínima de 25,00 mm. O palco deverá contar com um fechamento de fundo em tela plástica na cor preta com medidas mínimas de 16,00 m de comprimento e 08,00 m de altura e 02 (dois) fechamentos laterais em tela plástica na cor preta com medidas mínimas de 16,00 m cada, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários desmontagem.

Diárias

18

R\$ 9.000,00

R\$ 162.000,00



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |              |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
| 38 | Palco em estrutura metálica, medindo 12,00 m x 12,00 m, com altura mínima de 02,00 m do solo. Piso reforçado 260 de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão nos dois lados, lona de fundo, lonas laterais e frente, asa para 02 (dois) P.A. (sonorização Public Address), grades de proteção nos fundos e laterais, com 01,20 m de altura (tipo parapeito), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diárias | 31  | R\$ 7.000,00 | R\$ 217.000,00 |
| 39 | Palco em estrutura metálica, medindo 10,00 m x 08,00 m, com 05,00 m de pé-direito livre, com cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado com capacidade mínima de sustentação para 1.000,00 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca, cinza, azul ou preta. House-mix em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, com cobertura tipo piramidal, medindo 03,00 m x 03,00 m x 00,60 m e 02,10 m de pé-direito, com cobertura com suporte para sustentação de 01,00 (um) canhão seguidor. A estrutura deverá contar com 02 (duas) torres de sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.000,00 kg cada, além de 02 (duas) asas de P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 1.000,00 kg cada, medindo 03,00 m x 02,10 m, com altura mínima de 02,00 m do solo (piso), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. | Diárias | 37  | R\$ 5.500,00 | R\$ 203.500,00 |
| 40 | Praticável: Montagem rápida, alta capacidade de carga - 700kg/m <sup>2</sup> , altura - a partir de 80 cm, placa 2x1mt resistente a intempéries - estrutura em alumínio, fixadores em aço inox, piso em compensado naval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diárias | 875 | R\$ 420,00   | R\$ 367.500,00 |
| 41 | Palco em estrutura metálica, medindo 6X6: Com montagem e desmontagem, de palco modular para eventos de pequeno porte, obedecendo às seguintes especificações: dimensões: 06 metros de frente x 06 metros de fundo - altura do piso: mínima 1,50 m. Do solo; cobertura de alumínio em formato de 02 (quatro) águas em lona. Fechamentos laterais e fundos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diárias | 47  | R\$ 3.500,00 | R\$ 164.500,00 |
| 42 | Camarote coberto com tendas piramidais, dotado de carpete ou tapete decorativo, com estrutura em aço com capacidade para 800 pessoas com varanda. Medindo 90 x 5,20 metros (468m <sup>2</sup> ). A estrutura do camarote deverá ter altura de 2,5 metros do piso até o teto e distar do chão em 2,30 metros com fechamento ao fundo e parapeito frontal na lateral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diárias | 20  | R\$ 8.000,00 | R\$ 160.000,00 |





|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |     |              |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|-------------------|
| 43          | Camarote coberto com tendas piramidais, dotado de carpete ou tapete decorativo, com estrutura em aço com capacidade para 200 pessoas com varanda. Medindo 24 x 5,20 metros (124,80m <sup>2</sup> ). A estrutura do camarote deverá ter altura de 2,0 metros do piso até o teto e distar do chão em 2,30 metros com fechamento ao fundo e parapeito frontal na lateral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Diárias | 15  | R\$ 6.200,00 | R\$ 93.000,00     |
| 44          | Tenda, tipo pirâmide, 05,00m x 05,00m: em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 25m <sup>2</sup> , 05,00 m x 05,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diárias | 310 | R\$ 250,00   | R\$ 77.500,00     |
| 45          | Tenda, tipo pirâmide, 06,00m x 06,00m em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 36m <sup>2</sup> , 06,00 m x 06,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Diárias | 470 | R\$ 350,00   | R\$ 164.500,00    |
| 46          | Tenda, tipo pirâmide, 12,00m x 12,00m em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 144m <sup>2</sup> , 12,00 m x 12,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diárias | 157 | R\$ 3.500,00 | R\$ 549.500,00    |
| 47          | Tenda, tipo galpão, 24m x 12m- Locação com montagem e desmontagem de tenda galpão com largura de 24 metros e comprimento com vãos de 12 metros, planejado de acordo com as necessidades do evento dependendo do nível do local, pé direito medindo 10 metros, pés laterais medindo 3,50 ou 5,00 metros de altura, estrutura em ferro trilhado galvanizado a fogo anti-ferrugem e extremamente resistente, sistema de fixação ao solo (fita- catraca), amarração em cabo de aço, cobertura no formato de duas em lona vinílica na cor branca com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, anti UV, anti IV e auto extingüível. | Diárias | 63  | R\$ 7.000,00 | R\$ 441.000,00    |
| VALOR TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |     |              | R\$ 11.434.000,00 |

Ribeirão, 28 de Junho de 2024

*Eduardo de Freitas Sales*  
MRC Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 27.015.710/0001-41

Eduardo de Freitas Sales



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ARP. Nº 01/2023**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.06120701018**

Aos 28 dias de julho do ano de 2023, a Prefeitura Municipal de Penedo/AL, inscrita sob o número de CNPJ/MF. 12.243.697/0001-00, localizada na Avenida Wanderley, Nº 141, Santa Luzia, Penedo/AL, CEP. 57.200-000, neste ato representado pela sua autoridade competente, o Senhor Gustavo de Alencar Freitas, inscrito sob o número de Registro Geral (RG) 98001465423 SSP/AL, e sob o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) 042.675.104-31, doravante denominado **CONTRATANTE**, nos termos das Leis nº(s) 8.666/93 e 10.520/02, dos Decretos nº(s) 7.892/13 e 10.024/20 e das demais normas legais aplicáveis, conforme classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico Nº 039/2023, **RESOLVE** registrar preços para **FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS/EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE PENEDO TAIS COMO EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, AUDIOVISUAL, PROJEÇÃO DE IMAGENS E DIVERSOS, BEM COMO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM**, constantes no edital do referido pregão, que passam a fazer parte desta Ata de Registro de Preços, tendo sido a empresa **TALUAN EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI – ME**, inscrita sob o número de CNPJ/MF. 03.077.802/0001-98, sediada na Rua Zacarias de Azevedo, 341 B – Centro – Maceió – Alagoas, CEP. 57.020-470, classificada com o respectivo item e preço, conforme determinado no *Item II* deste documento, neste ato representado pelo Sr. Epifânio Rita dos Santos Filho, inscrito sob o número de Registro Geral (RG) 439.392 SSP/AL, e sob o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) 383.230.364-20, doravante denominado **CONTRATADA**.

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico Nº 039/2023 e seus anexos para registro de preços, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do FORNECEDOR REGISTRADO.

**01. DO OBJETO**

1.1. A presente ata tem por objeto **FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS/EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE PENEDO TAIS COMO EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, AUDIOVISUAL, PROJEÇÃO DE IMAGENS E DIVERSOS, BEM COMO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM**, nos termos do *Termo de Referência*, constante do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico Nº 039/2023, parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**02. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. De acordo com a adjudicação no site [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br) da *Bolsa Nacional de Compras (BNC)*, segue abaixo o(s) Item (s) e quantidade (s), arrematado(s) pela empresa, tal como o valor unitário e global final homologado:





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



| LOTE ÚNICO |                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |              |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------------|
| ITEM       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                     | UNID.   | QTDE. | VALOR UNIT.  | VALOR TOTAL      |
| 01         | Mesa plástica quadrada na cor branca, medindo 70x70 cm, empilhável. MARFINITE.                                                                                                                                                                | DIÁRIAS | 9300  | R\$ 3,71     | R\$ 34.503,00    |
| 02         | Cadeira plástica na cor branca, sem braço e capacidade para até 140kg, empilhável. MARFINITE.                                                                                                                                                 | DIÁRIAS | 41000 | R\$ 3,71     | R\$ 152.110,00   |
| 03         | DISCIPLINADORES em aço ou ferro galvanizado de 2x1 metro, para disciplinar entradas, isolar áreas, organizar filas dentro do espaço do evento, proteger equipamentos, permitindo a visibilidade deste, entre outras funcionalidades. ALUTENT. | MT      | 15000 | R\$ 29,72    | R\$ 445.800,00   |
| 04         | Piso de ferro chapeado pintado com tinta pva preta . Composto por peças com encaixe intertravado com superfície antiderrapante e proteção contra raios ultravioleta. ALUTENT em madeirite de estrutural naval.                                | M2      | 5000  | R\$ 89,18    | R\$ 445.900,00   |
| 05         | Chapas metálicas de aço, medindo 2.20m de altura e seu comprimento permite medidas múltiplas de 2m. ALUTENT EM CHAPA NAVAL.                                                                                                                   | MT      | 14200 | R\$ 89,18    | R\$ 1.266.356,00 |
| 06         | GRID P-30- Com montagem de desmontagem (50 metros) em alumínio P30. ARMATIC BOX TRUSS.                                                                                                                                                        | DIÁRIAS | 144   | R\$ 2.601,08 | R\$ 374.555,52   |
| 07         | GRID P-50 - Com montagem de desmontagem (50 metros) em alumínio P50. ARMATIC BOX TRUSS.                                                                                                                                                       | DIÁRIAS | 144   | R\$ 3.344,25 | R\$ 481.572,00   |
| 08         | Estrutura metálica desmontável 6x8: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 6 metros de altura e até 8 metros de largura e, no máximo, 30                                                                                                  | DIÁRIAS | 95    | R\$ 2.080,87 | R\$ 197.682,65   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES




|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |     |              |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
|    | centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70. ARMATIC BOX TRUSS.                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |              |                |
| 09 | Estrutura metálica desmontável, 9X7: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 9 metros de altura e até 7 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70. ARMATIC BOX TRUSS.                                                                                                                   | DIÁRIAS | 65  | R\$ 2.378,13 | R\$ 154.578,45 |
| 10 | Estrutura metálica desmontável, 12X9: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 12 metros de altura e até 9 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70x70. ARMATIC BOX TRUSS.                                                                                                                   | DIÁRIAS | 50  | R\$ 2.972,67 | R\$ 148.633,50 |
| 11 | STANDS CLIMATIZADOS em TF- TAMANHO 6X6 – Montados com estruturas metálicas, com instalações elétricas com coberturas de tendas piramidal, pisos tablados carpetados com no mínimo duas tomadas de 220v e iluminação fluorescente. O Stand deverá ter quadro de distribuição com disjuntor de no mínimo 30 A. ALUMIPAC EM TS.                 | DIÁRIAS | 132 | R\$ 2.601,08 | R\$ 343.342,56 |
| 12 | Stands climatizados, em TF, com vidro para visualização e ar condicionado - medindo 6X6 –Montados com estruturas metálicas, com instalações elétricas com coberturas de tendas piramidal, pisos tablados carpetados com no mínimo duas tomadas de 220v e iluminação fluorescente. O Stand deverá ter quadro de distribuição com disjuntor de | DIÁRIAS | 127 | R\$ 2.972,67 | R\$ 377.529,09 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |              |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|----------------|
|    | no mínimo 30 A , vidro para visualização e ar condicionado de 12000btus. ALUMIPAC EM TS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |    |              |                |
| 13 | Camarim I – 04 x 04 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 7500 BTU com estado de conservação. ALUMIPAC EM TS. | DIÁRIAS | 55 | R\$ 1.857,91 | R\$ 102.185,05 |
| 14 | Camarim II – 05x05 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e                                                                                                                                                                                                                                                            | DIÁRIAS | 50 | R\$ 2.601,08 | R\$ 130.054,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |              |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|----------------|
|    | maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 7500 BTU com estado de conservação. ALUMIPAC EM TS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |    |              |                |
| 15 | Camarim III – 06x06 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU com estado de conservação. ALUMIPAC EM TS. | DIÁRIAS | 50 | R\$ 2.972,67 | R\$ 148.633,50 |
| 16 | Camarim IV – 12x06 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIÁRIAS | 30 | R\$ 3.715,83 | R\$ 111.474,90 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |              |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
|    | na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 02 (dois) aparelho de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU com estado de conservação. ALUMIPAC EM TS. |         |     |              |                |
| 17 | TELÃO: Com montagem e desmontagem 01tela 300 polegadas p/ projeção inback com suporte. STARLIGTH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIÁRIAS | 125 | R\$ 743,16   | R\$ 92.895,00  |
| 18 | PROJETOR: Com montagem e desmontagem 01 projetor multimídia 4.000 ansi lumens com tripé ou suporte. SONY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIÁRIAS | 230 | R\$ 743,16   | R\$ 170.926,80 |
| 19 | PAINEL DE LED - instalação e operação de painel de led (indoor), com no mínimo 16 placas de led 0,96x0,96m, no tamanho mínimo de 2 x 4 metros, resolução alta definição real de 6mmsmd, estrutura de treliça para sustentação (em alumínio), processador de vídeo com entradas: vga, hdmi, dvi, rca, vídeo composto, placa controladora com duas saídas. SONY.                                           | DIÁRIAS | 210 | R\$ 3.344,25 | R\$ 702.292,50 |
| 20 | Kit de iluminação contendo, pelo menos, 80 (oitenta) refletores de 1.000,00 watts cada, 01 (uma) mesa de luz compatível, 01 (um) canhão seguidor e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores                                                                                                                                        | DIÁRIAS | 95  | R\$ 4.459,00 | R\$ 423.605,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |              |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
|    | necessários e desmontagem. LSC MODELO MAXIM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |              |                |
| 21 | Kit de iluminação contendo, pelo menos, 08 refletores de led par 64 (acme, aura ou similar) 01 mesa dmx 12 canais (acme, aura ou similar) cabos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento de todos os equipamentos, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. LSC MODELO MAXIM.                                                                       | DIÁRIAS | 60  | R\$ 3.567,20 | R\$ 214.032,00 |
| 22 | Grupo gerador silenciado, partida manual ou automática, que forneça potência de 100,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horrífero, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. STEMAC. | DIÁRIAS | 80  | R\$ 1.634,96 | R\$ 130.796,80 |
| 23 | Grupo gerador silenciado, partida manual ou automática, que forneça potência de 180,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horrífero, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores                                    | DIÁRIAS | 120 | R\$ 2.229,50 | R\$ 267.540,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |    |              |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|----------------|
|    | necessários e desmontagem. STEMAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |              |                |
| 24 | Grupo gerador silenciado, partida manual ou automática, que forneça potência de 450,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações .necessárias, operadores necessários e desmontagem. STEMAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIÁRIAS | 55 | R\$ 4.087,42 | R\$ 224.808,10 |
| 25 | Mini Trio para carnaval : Prestação de serviços de locação de mini trio para carnaval. Especificações técnicas: Lateral Direita : 24 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); 16 twitees. Lateral Esquerda: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); 16 twiteers; Frente: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas). Fundo: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); Periféricos: 01 mesa de som digital de 32 canais; 01 equalizador; 02crossover digitais; 01 processador de efeitos; 01 compressor; amplificadores : 14 amplificadores; 11 amplificadores times; 10 amplificadores; Sistema de Palco: 06 monitores de voz; 01 retorno de bateria eletrônica (via fone); 01 | DIÁRIAS | 60 | R\$ 5.945,34 | R\$ 356.720,40 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |            |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------------|
|    | retorno para teclado (via fone); 01 retorno para contra-baixo (via fone); 01 microfone sem fio; 25 microfones com fio; 12 pedestais; 12 garras; 14 via fone. 01 caminhão trucado; 01 grupo de gerador de 150KVA; 12 refletores 500w; palco com 4,0m X 2,80m. Atenção: O mini trio deverá ser entregue abastecido e e em conformidade com as normas do DETRAN. O custo de hospedagem e alimentação da equipe técnica é de responsabilidade do contratado. TWISTER MOBY DICK NOMA. |         |      |            |                |
| 26 | Sanitário portátil (banheiro químico) em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,10 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem. ART DA FIBRA.                                                                                | DIÁRIAS | 3500 | R\$ 237,81 | R\$ 832.335,00 |
| 27 | Sanitário portátil (portador de necessidades especiais) em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,10 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e                                                                                                    | DIÁRIAS | 230  | R\$ 371,58 | R\$ 85.463,40  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |              |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
|    | descarte e desmontagem. Conter barras laterais e apoio e piso rebaixado ou rampa de acesso; possuir piso com área total (largura multiplicada pelo comprimento), incluída a área ocupada pelo tanque de contenção, de no mínimo 2,25 m2; a porta de entrada deverá ter largura mínima de 80 cm e abertura de 180 graus. ART DA FIBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |              |                |
| 28 | Sanitário tipo (Modelo Trailer): Comprimento do trailer 3.00 x 2.10 (C X L ) bomba shurflo 12V, porta 2,10cm X 0,65, 03 espelhos um para cada banheiro ( 1 Masculino e 2 Feminino) 03 Luminárias de Led, bateria de 60 ampare, piso em brigght manta vinilica, caixa d'água de 300 litros, caixa de detrito de 450 litros, 03 luminárias do tipo led sobre a parte externa (porta externa), 03 escadas do tipo escamoteável, 03 sanitários de louça dometic importado, 03 gabinetes com pia e porta, 03 torneiras com acionamento manual, 03 janelas fume 900 MM x 300MM ( C X A) de vidro temperado. ATLANTIC. | DIÁRIAS | 110 | R\$ 2.601,08 | R\$ 286.118,80 |
| 29 | Container Sanitário dividido em dois módulos (masculino e feminino). O masculino com 03 (três) vasos sanitários, (01) uma calha mictória e (02) duas pias. O feminino com (03) três vasos sanitários e (02) duas pias. Refrigerados, higienizados e com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com identificação                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIÁRIAS | 90  | R\$ 3.715,83 | R\$ 334.424,70 |









PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |              |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
|    | (um) console mixer (mesa de som) de 32 (trinta e dois) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3), 12 (doze) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 08 (oito) monitores de retornos de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão Public Adress) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 04 (quatro) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) autofalantes de 18" (dezoito polegadas) e 08 (oito) caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12 (doze) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. YAMAHA PM5D. |         |     |              |                |
| 32 | Equipamento de som com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) 24 (vinte e quatro) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIÁRIAS | 125 | R\$ 3.715,83 | R\$ 464.478,75 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |     |              |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
|    | no formato (mp3), 06 (seis) microfones com pedestais, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 07 (sete) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, 01 (um) kit de microfones para bateria, P.A. (padrão Public Adress) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 02 (dias) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas), e 04 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. YAMAHA PM1D. |         |     |              |                |
| 33 | Equipamento de som com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) 16 (dezesesseis) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3), 06 (seis) microfones com pedestais, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 07 (sete) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, 01 (um) kit de microfones para bateria, P.A.(padrão Public Adress) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo                                                     | DIÁRIAS | 105 | R\$ 2.601,08 | R\$ 273.113,40 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |              |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|------------------|
|    | 02 (dias) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas), e 04 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. YAMAHA MI DAS XL4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |              |                  |
| 34 | Sistema de sonorização completo para ambientes para até 200 pessoas: Mesa de som com no mínimo 08 canais e demais equipamentos necessários para atender às especificações do evento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIÁRIAS | 840 | R\$ 1.857,91 | R\$ 1.560.644,40 |
| 35 | Arquibancada para 1.500 (mil e quinhentas) pessoas, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, com cobertura de toldos em lona night and day, duas escadas de cesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou ongarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Com Pára-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Pára- Corpo também na parte mais elevada da Arquibancada, com o mínimo de 1 metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com Pára-Corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou | DIÁRIAS | 30  | R\$ 6.316,92 | R\$ 189.507,60   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |    |              |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|----------------|
|    | longarinas com espaçamento máximo de 15 centímetros, com roletas nas entradas principais. ALUTENT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |    |              |                |
| 36 | Arquibancada para 3.000 (três mil) pessoas, com acento do tipo acolchoado, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura de toldos, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Com Pára-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Pára-Corpo também na parte mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 1 metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com Pára-Corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 centímetros, com roletas nas entradas principais. ALUTENT. | DIÁRIAS | 16 | R\$ 5.202,42 | R\$ 83.238,72  |
| 37 | Palco em estrutura metálica com dimensões mínimas de 16,00 m x 14,00 m, com altura mínima de 02,00 m do solo. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado, coberto com compensado naval ou Madeirit com espessura mínima de 25,00 mm, pintado nas cores cinza escuro ou preta, ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIÁRIAS | 37 | R\$ 5.945,34 | R\$ 219.977,58 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>acarpelado em cor descrita na solicitação da prestação do serviço, com capacidade de suporte igual ou superior a 450,00 kg/m<sup>2</sup> (estático), conforme normatização da ABNT. O Piso não poderá conter emendas com relevo ou depressões, sua superfície deverá ser completamente uniforme. Cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, capacidade mínima de sustentação para 3.000,00 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca, cinza, azul ou preta. House-mix em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, em dois níveis com medidas mínimas de 06,00 m x 04,00 m, primeiro piso com 00,60 m do solo, segundo piso com 02,10 m de pé-direito (livre) com estrutura para sustentação de pelo menos 01 (um) canhão seguidor (1.500,00 kg), cercado com guarda-corpo em todo o seu perímetro, com cobertura para proteção da área, laterais e fundo fechadas com lona tipo PVC na cor branca. A estrutura deve contar com 02 (duas) áreas de serviço (side-stages) cobertas, montadas nas laterais do palco com dimensões mínimas de 05,00 m x 05,00 m, com altura mínima de 02,20 m do solo e com os pisos nivelados e acoplados com o piso do palco, além de 02 (duas) torres de sustentação do P.A.</p> |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |    |              |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|----------------|
|    | (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.500,00 kg cada, com altura mínima de 14,00 m e vão livre de 04,00 m, torres com estrutura para fixação de telas ortofônicas, sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly independentes da estrutura de palco, sendo que as torres devem estar fixadas, estaiadas e estabilizadas, além de 05 (cinco) torres de Delay, em estruturas de duralumínio ou ferro tubular, idênticas, com medidas mínimas 03,00 m x 01,50 m, com altura mínima de 02,00 m do solo, cada, com piso em madeirite com espessura mínima de 25,00 mm. O palco deverá contar com um fechamento de fundo em tela plástica na cor preta com medidas mínimas de 16,00 m de comprimento e 08,00 m de altura e 02 (dois) fechamentos laterais em tela plástica na cor preta com medidas mínimas de 16,00 m cada, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários desmontagem. ALUTENT. |         |    |              |                |
| 38 | Palco em estrutura metálica, medindo 12,00 m x 12,00 m, com altura mínima de 02,00 m do solo. Piso reforçado 260 de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIÁRIAS | 63 | R\$ 4.459,00 | R\$ 280.917,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |    |              |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|----------------|
|    | nos dois lados, lona de fundo, lonas laterais e frente, asa para 02 (dois) P.A. (sonorização Public Address), grades de proteção nos fundos e laterais, com 01,20 m de altura (tipo parapeito), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. ALUTENT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |              |                |
| 39 | Palco em estrutura metálica, medindo 10,00 m x 08,00 m, com 05,00 m de pé-direito livre, com cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado com capacidade mínima de sustentação para 1.000,00 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca, cinza, azul ou preta. House-mix em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, com cobertura tipo piramidal, medindo 03,00 m x 03,00 m x 00,60 m e 02,10 m de pé-direito, com cobertura com suporte para sustentação de 01,00 (um) canhão seguidor. A estrutura deverá contar com 02 (duas) torres de sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.000,00 kg cada, além de 02 (duas) asas de P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com | DIÁRIAS | 75 | R\$ 3.344,25 | R\$ 250.818,75 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |              |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|----------------|
|    | capacidade mínima de 1.000,00 kg cada, medindo 03,00 m x 02,10 m, com altura mínima de 02,00 m do solo (piso), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. ALUTENT.                                                                                                                                              |         |      |              |                |
| 40 | Praticável: Montagem rápida, alta capacidade de carga - 700kg/m <sup>2</sup> , altura - a partir de 80 cm, placa 2x1mt resistente a intempéries - estrutura em alumínio, fixadores em aço inox, piso em compensado naval. ALUTENT.                                                                                                                                           | DIÁRIAS | 1750 | R\$ 312,13   | R\$ 546.227,50 |
| 41 | Palco em estrutura metálica, medindo 6X6: Com montagem e desmontagem, de palco modular para eventos de pequeno porte, obedecendo às seguintes especificações: dimensões: 06 metros de frente x 06 metros de fundo - altura do piso: mínima 1,50 m. Do solo; cobertura de alumínio em formato de 02 (duas) águas em lona. Fechamentos laterais e fundos. ALUTENT              | DIÁRIAS | 95   | R\$ 2.229,50 | R\$ 211.802,50 |
| 42 | Camarote coberto com tendas piramidais, dotado de carpete ou tapete decorativo, com estrutura em aço com capacidade para 800 pessoas com varanda. Medindo 90 x 5,20 metros (468m <sup>2</sup> ). A estrutura do camarote deverá ter altura de 2,5 metros do piso até o teto e distar do chão em 2,30 metros com fechamento ao fundo e parapeito frontal na lateral. ALUTENT. | DIÁRIAS | 40   | R\$ 5.202,17 | R\$ 208.086,80 |
| 43 | Camarote coberto com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIÁRIAS | 30   | R\$ 4.310,37 | R\$ 129.311,10 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |              |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
|    | tendas piramidais, dotado de carpete ou tapete decorativo, com estrutura em aço com capacidade para 200 pessoas com varanda. Medindo 24 x 5,20 metros (124,80m <sup>2</sup> ). A estrutura do camarote deverá ter altura de 2,0 metros do piso até o teto e distar do chão em 2,30 metros com fechamento ao fundo e parapeito frontal na lateral. ALUTENT. |         |     |              |                |
| 44 | Tenda tipo pirâmide, em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 25m <sup>2</sup> , 05,00 m x 05,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. ALUTENT E LONA 3M.            | DIÁRIAS | 620 | R\$ 185,79   | R\$ 115.189,80 |
| 45 | Tenda tipo pirâmide, em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 36m <sup>2</sup> , 06,00 m x 06,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. ALUTENT E LONA 3M.            | DIÁRIAS | 940 | R\$ 260,10   | R\$ 244.494,00 |
| 46 | Tenda tipo pirâmide, em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 144m <sup>2</sup> , 12,00 m x 12,00 m, com                                                                                                                                                                    | DIÁRIAS | 315 | R\$ 1.486,33 | R\$ 468.193,95 |









**3.1.** A *Ata de Registro de Preços* será utilizada, a partir da sua publicação, pela Prefeitura Municipal de Penedo/AL, que atuará como Órgão Gerenciador.

#### 04. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**4.1.** A validade da *Ata de Registro de Preços* será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

## 05. REVISÃO E CANCELAMENTO

**5.1.** A *Administração* realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, à fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta ata.

**5.2.** Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à *Administração* promover as negociações junto ao fornecedor.

**5.3.** Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a *Administração* convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

**5.4.** O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado, será liberado do compromisso assumido sem aplicação de penalidade.

**5.4.1.** A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

**5.5.** Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

**5.5.1.** Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

**5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;**

**5.6.** Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta *Ata de Registro de Preços*, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

**5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:**

5.7.1. Descumprir as condições da *Ata de Registro de Preços*;

**5.7.2.** Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela *Administração*, sem justificativa aceitável;

**5.7.3.** Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos *Itens* 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

5.9.2. A pedido do fornecedor.

## 06. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. A entrega e recebimento do objeto deverá obedecer às especificações contidas no *Termo de Referência*.

## 07. DA FISCALIZAÇÃO

7.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por *Comissão/Representante* designado pela *Contratante*.

7.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666/1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

## 08. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento do fornecimento do objeto deverá obedecer às especificações do *Item 12* do *Termo de Referência*.

## 09. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

9.1. As obrigações da *Contratante* e *Contratada* deverão obedecer às especificações dos *Itens 8 e 9* do *Termo de Referência*.

## 10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As *Sanções Administrativas* estão previstas no *Item 14* do *Termo de Referência*.

## 11. DAS VEDAÇÕES

11.1. É vedado à *Contratada*:

11.1.1. Caucionar ou utilizar esta *Ata de Registro de Preços* para qualquer operação financeira;





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES



11.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da *Contratante*, salvo nos casos previstos em lei.

## 12. DOS CASOS OMISSOS

12.1. Os casos omissos serão decididos pela *Contratante*, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/1993, na Lei nº 10.520/2002 e demais normas federais de licitações, contratos administrativos e subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 - *Código de Defesa do Consumidor* - e normas e princípios gerais dos contratos.

## 13. DA PUBLICAÇÃO

13.1. Incumbirá à *Contratante* providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, nos Diários Oficiais pertinentes, no prazo previsto na Lei nº 8.666/1993.

## 14. DO FORO

14.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução desta *Ata de Registro de Preços* será o da Comarca de Penedo/AL.

## 15. DADOS DA CONTRATADA

**RAZÃO SOCIAL: TALUAN EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI – ME**

**CNPJ/MF 03.077.802/0001-98**

**ENDEREÇO: RUA ZACARIAS DE AZEVEDO, 341 B – CENTRO**

**TELEFONES: (82) 99662-6776**

**E-MAIL: TALUANEVENTOSEESTRUTURAS@GMAIL.COM**

**DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 2047, CONTA CORRENTE Nº 4574-4.**

O *Termo de Referência* do Pregão Eletrônico Nº 039/2023, segue em anexo como parte integrante deste documento, haja vista que algumas cláusulas o referenciam.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente *Ata de Registro de Preços* foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que após leitura e avaliada em conformidade, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

|                                                             |                                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GUSTAVO DE ALENCAR FREITAS:04267510431</b>               | Assinado de forma digital por GUSTAVO DE ALENCAR FREITAS:04267510431<br>Dados: 2023.08.01 10:32:00 -03'00' | <b>EPIFANIO RITA DOS SANTOS FILHO:38323036420</b>            | Assinado de forma digital por EPIFANIO RITA DOS SANTOS FILHO:38323036420<br>DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTUMultipla v5, ou=1600203000152, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=EPIFANIO RITA DOS SANTOS FILHO:38323036420<br>Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.093.20244 |
| <b>Gustavo de Alencar Freitas</b><br>MUNICÍPIO DE PENEDO/AL |                                                                                                            | <b>Epifânio Rita dos Santos Filho</b><br>REPRESENTANTE LEGAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**







Processo nº: 0627005/2024  
Interessado: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.  
Assunto: Contratação de empresa para locação e eventual montagem de Equipamentos de Estrutura para realização dos festejos/eventos promovidos pelo município de Olivença tais como equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas, audiovisual, projeção de imagens e diversos, bem como serviço de montagem e desmontagem.

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND.    | QUANT. | MRC Serviços e Empreendimentos Ltda. |                |                |                | FM Produções e Eventos |                |                |                | G Caetano da Silva Produções - ME |                |                |             | ARP Nº 01/2023 - PENEDUAL |             |                |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        | VALOR UNITÁRIO                       | VALOR TOTAL    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    | VALOR UNITÁRIO         | VALOR TOTAL    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    | VALOR UNITÁRIO                    | VALOR TOTAL    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO            | VALOR TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1    | Mesa plástica quadrada na cor branca, medindo 70x70 cm, empilhável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIÁRIAS | 4.650  | R\$ 6,00                             | R\$ 27.900,00  | R\$ 6,20       | R\$ 28.830,00  | R\$ 5,00               | R\$ 23.250,00  | R\$ 5,00       | R\$ 23.250,00  | R\$ 3,71                          | R\$ 17.251,50  |                |             |                           |             |                |             |
| 2    | Cadeira plástica na cor branca, sem braço e capacidade para até 140kg, empilhável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIÁRIAS | 20.500 | R\$ 4,00                             | R\$ 82.000,00  | R\$ 4,50       | R\$ 92.250,00  | R\$ 5,00               | R\$ 102.500,00 | R\$ 5,00       | R\$ 102.500,00 | R\$ 3,71                          | R\$ 76.055,00  |                |             |                           |             |                |             |
| 3    | DISCIPLINADORES em aço ou ferro galvanizado de 2x1 metro, para disciplinar entradas, isolar áreas, organizar filas dentro do espaço do evento, proteger equipamentos, permitindo a visibilidade desde, entre outras funcionalidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MT      | 7.500  | R\$ 45,00                            | R\$ 337.500,00 | R\$ 52,00      | R\$ 390.000,00 | R\$ 50,00              | R\$ 375.000,00 | R\$ 50,00      | R\$ 375.000,00 | R\$ 29,72                         | R\$ 222.900,00 |                |             |                           |             |                |             |
| 4    | Piso de ferro chapado pintado com tinta pva preta. Composto por peças com encaixe intertravado com superfície antiderrapante e proteção contra raios ultravioleta, em madeira de estrutura naval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2      | 2.500  | R\$ 90,00                            | R\$ 225.000,00 | R\$ 95,00      | R\$ 237.500,00 | R\$ 100,00             | R\$ 250.000,00 | R\$ 100,00     | R\$ 250.000,00 | R\$ 89,18                         | R\$ 222.950,00 |                |             |                           |             |                |             |
| 5    | Chapas metálicas de aço, medindo 2,20m de altura e seu comprimento permite medidas múltiplas de 2m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MT      | 7.100  | R\$ 90,00                            | R\$ 639.000,00 | R\$ 95,00      | R\$ 674.500,00 | R\$ 100,00             | R\$ 710.000,00 | R\$ 100,00     | R\$ 710.000,00 | R\$ 89,18                         | R\$ 633.179,00 |                |             |                           |             |                |             |
| 6    | GRID P-30- Com montagem de desmontagem (50 metros) em alumínio P30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIÁRIAS | 72     | R\$ 3.200,00                         | R\$ 230.400,00 | R\$ 3.500,00   | R\$ 252.000,00 | R\$ 3.000,00           | R\$ 216.000,00 | R\$ 3.000,00   | R\$ 216.000,00 | R\$ 2.601,08                      | R\$ 187.277,76 |                |             |                           |             |                |             |
| 7    | Estrutura metálica desmontável 6x6: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 6 metros de altura e até 8 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70x70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIÁRIAS | 72     | R\$ 4.000,00                         | R\$ 288.000,00 | R\$ 4.200,00   | R\$ 302.400,00 | R\$ 3.500,00           | R\$ 252.000,00 | R\$ 3.500,00   | R\$ 252.000,00 | R\$ 3.344,25                      | R\$ 240.786,00 |                |             |                           |             |                |             |
| 8    | Estrutura metálica desmontável 6x7: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 6 metros de altura e até 7 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70x70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIÁRIAS | 47     | R\$ 3.200,00                         | R\$ 150.400,00 | R\$ 3.500,00   | R\$ 164.500,00 | R\$ 2.500,00           | R\$ 117.500,00 | R\$ 2.500,00   | R\$ 117.500,00 | R\$ 2.080,87                      | R\$ 97.800,89  |                |             |                           |             |                |             |
| 9    | Estrutura metálica desmontável 12x9: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 9 metros de altura e até 9 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70x70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIÁRIAS | 32     | R\$ 3.500,00                         | R\$ 112.000,00 | R\$ 3.500,00   | R\$ 112.000,00 | R\$ 3.000,00           | R\$ 96.000,00  | R\$ 3.000,00   | R\$ 96.000,00  | R\$ 2.378,13                      | R\$ 76.100,16  |                |             |                           |             |                |             |
| 10   | Estrutura metálica desmontável 12x9: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 12 metros de altura e até 9 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70x70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIÁRIAS | 25     | R\$ 4.500,00                         | R\$ 112.500,00 | R\$ 4.500,00   | R\$ 112.500,00 | R\$ 3.000,00           | R\$ 75.000,00  | R\$ 3.000,00   | R\$ 75.000,00  | R\$ 2.972,67                      | R\$ 74.316,75  |                |             |                           |             |                |             |
| 11   | STANDS CLIMATIZADOS em TF- TAMANHO 6X6 -Montados com estruturas metálicas, com instalações elétricas com coberturas de tendas piramidal, pisos tabuleados carpetados com no mínimo duas tomadas de 220v e iluminação fluorescente. O Stand deverá ter quadro de distribuição com disjuntor de no mínimo 30 A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIÁRIAS | 66     | R\$ 3.000,00                         | R\$ 198.000,00 | R\$ 3.200,00   | R\$ 211.200,00 | R\$ 3.000,00           | R\$ 198.000,00 | R\$ 3.000,00   | R\$ 198.000,00 | R\$ 2.601,08                      | R\$ 171.671,28 |                |             |                           |             |                |             |
| 12   | Stand climatizados, em TF, com vidro para visualização e ar condicionado - medindo 6X6 -Montados com estruturas metálicas, com instalações elétricas com coberturas de tendas piramidal, pisos tabuleados carpetados com no mínimo duas tomadas de 220v e iluminação fluorescente. O Stand deverá ter quadro de distribuição com disjuntor de no mínimo 30 A, vidro para visualização e ar condicionado de 12000btus.                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIÁRIAS | 63     | R\$ 4.000,00                         | R\$ 252.000,00 | R\$ 4.500,00   | R\$ 283.500,00 | R\$ 3.000,00           | R\$ 189.000,00 | R\$ 3.000,00   | R\$ 189.000,00 | R\$ 2.972,67                      | R\$ 187.278,21 |                |             |                           |             |                |             |
| 13   | Camarim 1 - 04 x 04 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS forrados, Odano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e embutidos por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 7500 BTU com estado de conservação. | DIÁRIAS | 27     | R\$ 2.500,00                         | R\$ 67.500,00  | R\$ 2.500,00   | R\$ 67.500,00  | R\$ 2.000,00           | R\$ 54.000,00  | R\$ 2.000,00   | R\$ 54.000,00  | R\$ 1.857,91                      | R\$ 50.165,57  |                |             |                           |             |                |             |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |              |                |              |                |              |                |              |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 14 | Camarim II – 05x05 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS fornecidos, Otidano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 7500 BTU com estado de conservação.    | DIÁRIAS | 25   | R\$ 3.000,00 | R\$ 75.000,00  | R\$ 3.000,00 | R\$ 75.000,00  | R\$ 3.000,00 | R\$ 75.000,00  | R\$ 2.801,08 | R\$ 65.027,00  |
| 15 | Camarim III – 06x06 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS fornecidos, Otidano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU com estado de conservação.   | DIÁRIAS | 25   | R\$ 3.500,00 | R\$ 87.500,00  | R\$ 3.200,00 | R\$ 80.000,00  | R\$ 3.000,00 | R\$ 75.000,00  | R\$ 2.972,67 | R\$ 74.316,75  |
| 16 | Camarim IV – 12x06 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS fornecidos, Otidano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 02 (dois) aparelhos de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU com estado de conservação. | DIÁRIAS | 15   | R\$ 4.500,00 | R\$ 67.500,00  | R\$ 4.750,00 | R\$ 71.250,00  | R\$ 4.000,00 | R\$ 60.000,00  | R\$ 3.715,83 | R\$ 55.737,45  |
| 17 | TELAÇO: Com montagem e desmontagem 01 tela 300 polegadas p/ projeção hback com suporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIÁRIAS | 62   | R\$ 1.000,00 | R\$ 62.000,00  | R\$ 990,00   | R\$ 61.380,00  | R\$ 1.000,00 | R\$ 62.000,00  | R\$ 743,16   | R\$ 46.075,92  |
| 18 | PROJETOR: Com montagem e desmontagem 01 projetor multimídia 4.000 ansi lúmens com tripé ou suporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIÁRIAS | 11:5 | R\$ 1.000,00 | R\$ 115.000,00 | R\$ 990,00   | R\$ 113.850,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 115.000,00 | R\$ 743,16   | R\$ 85.463,40  |
| 19 | PAINEL DE LED - instalação e operação de painel de led (indoor), com no mínimo 16 placas de led 0,96x0,96m, no tamanho mínimo de 2 x 4 metros, resolução alta definição real de 60msmd, estrutura de treliça para sustentação (em alumínio), processador de vídeo com entradas: vga, hdmi, dvi, rca, vídeo composto, placa controladora com duas saídas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIÁRIAS | 105  | R\$ 3.500,00 | R\$ 367.500,00 | R\$ 3.250,00 | R\$ 341.250,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 367.500,00 | R\$ 3.344,25 | R\$ 351.146,25 |
| 20 | Kit de iluminação contendo, pelo menos, 80 (oitenta) refletores de 1.000,00 watts cada, 01 (uma) mesa dmx 12 canais (come, aura ou similar/cabo), e acessórios necessários para o perfeito funcionamento de todos os equipamentos, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIÁRIAS | 47   | R\$ 7.000,00 | R\$ 329.000,00 | R\$ 7.500,00 | R\$ 352.500,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 154.500,00 | R\$ 4.459,00 | R\$ 209.573,80 |
| 21 | Kit de iluminação contendo, pelo menos, 08 refletores de led par 64 (quatre, aura ou similar) 01 mesa dmx 12 canais (come, aura ou similar/cabo), e acessórios necessários para o perfeito funcionamento de todos os equipamentos, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIÁRIAS | 30   | R\$ 5.500,00 | R\$ 165.000,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ 180.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 120.000,00 | R\$ 3.567,20 | R\$ 107.016,80 |
| 22 | Grupo gerador silencioso, partida manual ou automática, que forneça potência de 100,00 KVA, tensão de 220,00 volts, cidaigem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligador/reversor compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIÁRIAS | 40   | R\$ 2.000,00 | R\$ 80.000,00  | R\$ 2.200,00 | R\$ 88.000,00  | R\$ 2.000,00 | R\$ 80.000,00  | R\$ 1.634,96 | R\$ 65.398,40  |
| 23 | Grupo gerador silencioso, partida manual ou automática, que forneça potência de 180,00 KVA, tensão de 220,00 volts, cidaigem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligador/reversor compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIÁRIAS | 60   | R\$ 2.800,00 | R\$ 168.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 180.000,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 150.000,00 | R\$ 2.229,50 | R\$ 133.770,80 |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |              |                |              |                |              |                |              |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 24 | Grupo gerador silencioso, partida manual ou automática, que forneça potência de 450,00 KVA, tensão de 220,00 volts, cdiagem em 60,00 Hz a 1.600,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIÁRIAS | 27    | R\$ 5.000,00 | R\$ 135.000,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ 162.000,00 | R\$ 4.500,00 | R\$ 121.500,00 | R\$ 4.087,42 | R\$ 110.360,34 |
| 25 | Mini Trio para carnaval: Prestação de serviços de locação de mini trio para carnaval. Especificações técnicas: Lateral Direita: 24 low (grave); 16 mid low (meio grave); 08 mid altas (cornetas); 16 wilbees. Lateral Esquerda: 16 low (grave); 16 mid low (meio grave); 08 mid altas (cornetas); 16 wilbees. Frente: 16 low (grave); 16 mid low (meio grave); 08 mid altas (cornetas); 16 wilbees. Fundo: 16 low (grave); 16 mid low (meio grave); 08 mid altas (cornetas). Penfêros: 01 mesa de som digital de 32 canais; 01 equalizador; 02 crossover digitais; 01 processador de efeitos; 01 compressor; 01 amplificador; 14 amplificadores; 11 amplificadores lineares; 10 amplificadores; Sistema de Palco: 06 monitores de voz; 01 retorno de bateria eletrônica (via fone); 01 retorno para teclado (via fone); 01 retorno para contra-baixo (via fone); 01 microfone sem fio; 25 microfones com fio; 12 pedestais; 12 garrafas; 14 via fone; 01 caminhão traseiro; 01 grupo de gerador de 150KVA; 12 refletores 500w; palco com 4,8m X 2,0m. Atenção: O mini trio deverá ser entregue abastecido e e em conformidade com as normas do DETRAN. O custo de hospedagem e alimentação da equipe técnica é de responsabilidade do contratado. | DIÁRIAS | 30    | R\$ 6.000,00 | R\$ 180.000,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ 180.000,00 | R\$ 5.945,34 | R\$ 178.360,20 |
| 26 | Sanitário portátil (banheiro químico) em polietileno de alta densidade, com tampo e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,10 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIÁRIAS | 1.750 | R\$ 250,00   | R\$ 437.500,00 | R\$ 320,00   | R\$ 560.000,00 | R\$ 450,00   | R\$ 787.500,00 | R\$ 237,81   | R\$ 416.167,50 |
| 27 | Sanitário portátil (portador de necessidades especiais) em polietileno de alta densidade, com tampo e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,10 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem. Contar barras laterais e apoio e piso rebaixado ou rampa de acesso, possuir piso com área total (largura multiplicada pelo comprimento), incluída a área ocupada pelo tanque de contenção, de no mínimo 2,25 m², a porta de entrada deverá ter largura mínima de 80 cm e abertura de 180 graus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIÁRIAS | 115   | R\$ 420,00   | R\$ 48.300,00  | R\$ 550,00   | R\$ 63.250,00  | R\$ 500,00   | R\$ 57.500,00  | R\$ 371,58   | R\$ 42.731,70  |
| 28 | Sanitário tipo (Modelo Trailer): Comprimento do trailer 3,00 x 2,10 (C X L) bomba shurflo 12V, porta 2,10cm X 0,85, 03 espelhos um para cada banheiro (1 Masculino e 2 Feminino) 03 Luminárias de Led, bateria de 60 ampere, piso em bright manta vinílica, caixa d'água de 300 litros, caixa de dejetos de 450 litros, 03 luminárias do tipo led sobre a parte externa (porta externa), 03 escadas do tipo escamoteável, 03 sanitários de bacia domotile importado, 03 gabinetes com pia e porta, 03 torneiras com acionamento manual, 03 janelas lene 900 MM x 300MM (C X A) de vidro temperado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIÁRIAS | 55    | R\$ 3.000,00 | R\$ 165.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 220.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 165.000,00 | R\$ 2.801,08 | R\$ 143.059,40 |
| 29 | Container Sanitário dividido em dois módulos (masculino e feminino). O masculino com 03 (três) vasos sanitários, (01) uma calha midória e (02) duas pias. O feminino com (03) três vasos sanitários e (02) duas pias. Refrigerados, higienizados e com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com identificação de masculino ou feminino, incluso o transporte dos banheiros, instalação (elétrica e hidráulica) e remoção por técnicos da contratada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIÁRIAS | 45    | R\$ 5.000,00 | R\$ 225.000,00 | R\$ 6.500,00 | R\$ 292.500,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 180.000,00 | R\$ 3.715,83 | R\$ 167.212,35 |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     |               |                  |               |                  |              |                |              |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 30 | Equipamento de som com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) de 48 (quarenta e oito) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (.mp3), 16 (dezesseis) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo, 04 (quatro) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 08 (oito) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão Public Address) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 08 (oito) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas) e 16 (dezesseis) caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12 (doze) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. | DIÁRIAS | 52  | R\$ 12.000,00 | R\$ 824.000,00   | R\$ 10.000,00 | R\$ 520.000,00   | R\$ 7.000,00 | R\$ 354.000,00 | R\$ 6.888,51 | R\$ 347.802,52 |
| 31 | Equipamento de som com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) de 32 (trinta e dois) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (.mp3), 12 (doze) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 08 (oito) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão Public Address) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 04 (quatro) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas) e 08 (oito) caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12 (doze) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.             | DIÁRIAS | 75  | R\$ 9.000,00  | R\$ 675.000,00   | R\$ 8.500,00  | R\$ 637.500,00   | R\$ 6.000,00 | R\$ 450.000,00 | R\$ 5.573,75 | R\$ 418.031,25 |
| 32 | Equipamento de som com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) de 48 (quarenta e oito) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (.mp3) som) 24 (vinte e quatro) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (.mp3), 06 (seis) microfones com pedestais, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 07 (sete) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão Public Address) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 02 (dois) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas), e 04 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.             | DIÁRIAS | 62  | R\$ 7.500,00  | R\$ 465.000,00   | R\$ 7.200,00  | R\$ 446.400,00   | R\$ 4.000,00 | R\$ 248.000,00 | R\$ 3.715,83 | R\$ 230.381,46 |
| 33 | Equipamento de som com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) 16 (dezesseis) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (.mp3), 06 (seis) microfones com pedestais, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 07 (sete) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, 01 (um) kit de microfones para bateria, P.A. (padrão Public Address) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 02 (dois) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas), e 04 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                                            | DIÁRIAS | 52  | R\$ 4.000,00  | R\$ 208.000,00   | R\$ 4.500,00  | R\$ 234.000,00   | R\$ 3.000,00 | R\$ 156.000,00 | R\$ 2.601,08 | R\$ 135.256,16 |
| 34 | Sistema de sonorização completo para ambientes para até 200 pessoas: Mesa de som com no mínimo 08 canais e demais equipamentos necessários para atender às especificações do evento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIÁRIAS | 420 | R\$ 3.000,00  | R\$ 1.260.000,00 | R\$ 2.800,00  | R\$ 1.176.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 840.000,00 | R\$ 1.857,91 | R\$ 780.322,20 |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |              |                |               |                |              |                |              |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 35 | Arquibancada para 1.500 (mil e quinhentas) pessoas, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, com cobertura de toldos em lona night and day, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longitudinal com espaçamento máximo de 15 cm. Com Para-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com elevação da Arquibancada, com o mínimo de 1 metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longitudinal com espaçamento máximo de 15 cm, com Para-Corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longitudinal com espaçamento máximo de 15 centímetros, com rodéias nas entradas principais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIÁRIAS | 15 | R\$ 7.500,00 | R\$ 112.500,00 | R\$ 8.000,00  | R\$ 120.000,00 | R\$ 6.500,00 | R\$ 97.500,00  | R\$ 6.316,92 | R\$ 94.753,80  |
| 36 | Arquibancada para 3.000 (três mil) pessoas, com acetoil do tipo acidoado, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura de toldos, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longitudinal com espaçamento máximo de 15 cm. Com Para-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longitudinal com espaçamento máximo de 15 cm, com Para-Corpo também na parte mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 1 metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longitudinal com espaçamento máximo de 15 cm, com Para-Corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longitudinal com espaçamento máximo de 15 centímetros, com rodéias nas entradas principais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIÁRIAS | 8  | R\$ 9.000,00 | R\$ 72.000,00  | R\$ 10.000,00 | R\$ 80.000,00  | R\$ 5.500,00 | R\$ 44.000,00  | R\$ 5.202,42 | R\$ 41.619,36  |
| 37 | Palco em estrutura metálica com dimensões mínimas de 16,00 m x 14,00 m, com altura mínima de 02,00 m do solo. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado, coberto com compensado naval ou Maderit com espessura mínima de 25,00 mm, pintado nas cores cinza escuro ou preta, ou acapelado em cor descrita na solicitação de prestação do serviço, com capacidade de suporte igual ou superior a 450,00 kg/m2 (estático), conforme normatização da ABNT. O Piso não poderá conter emendas com relevo ou depressões, sua superfície deverá ser completamente uniforme. Cobertura em estrutura tubular de alumínio e/ou aço galvanizado, capacidade mínima de sustentação para 3.000,00 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca, cinza, azul ou preta. House-mix em estrutura tubular de alumínio e/ou aço galvanizado, em dois níveis com medidas mínimas de 06,00 m x 04,00 m, primeiro piso com 00,60 m do solo, segundo piso com 02,10 m de pé-direito (livre) com estrutura para sustentação de pelo menos 01 (um) carrinho seguidor (1.500,00 kg), corcado com guarda-corpo em todo o seu perímetro com cobertura para proteção da área, laterais e fundo fechadas com lona tipo PVC na cor branca. A estrutura deve contar com 02 (duas) áreas de serviço (elétricas) cobertas, montadas nas laterais do palco com dimensões mínimas de 05,00 m x 05,00 m, com altura mínima de 02,20 m do solo e com os pisos nivelados e acoplados com o piso do palco, além de 02 (duas) torres de sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou alumínio com capacidade mínima de 2.500,00 kg cada, com altura mínima de 14,00 m e vão livre de 04,00 m, torres com estrutura para fixação de telas orofônicas, sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly, independentes da estrutura de palco, sendo que as torres devem estar fixadas, estabilizadas e estabilizadas, além de 05 (cinco) torres de Delay, em estruturas de alumínio ou ferro tubular, idênticas, com medidas mínimas 03,00 m x 01,50 m, com altura mínima de 02,00 m do solo, cada, com piso em madeira com espessura mínima de 25,00 mm. O palco deverá contar com um fechamento de fundo em tela plástica na cor preta com medidas mínimas de 16,00 m de comprimento e 08,00 m de altura e 02 (dois) fechamentos laterais em tela plástica na cor preta com medidas mínimas de 16,00 m cada, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários desmontagem. | DIÁRIAS | 18 | R\$ 9.000,00 | R\$ 162.000,00 | R\$ 8.500,00  | R\$ 153.000,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ 108.000,00 | R\$ 5.945,34 | R\$ 107.016,12 |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |              |                |              |                |              |                |              |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 38 | Palco em estrutura metálica, medindo 12,00 m x 12,00 m, com altura mínima de 02,00 m do solo. Piso reforçado 2 Edele compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão nos dois lados, lona de fundo, lona laterais e frente, asa para 02 (dois) P.A. (soneirização Public Address), grades de proteção nos fundos e laterais, com 01,20 m de altura (tipo parapeto), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIÁRIAS | 31  | R\$ 7.000,00 | R\$ 217.000,00 | R\$ 7.000,00 | R\$ 217.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 155.000,00 | R\$ 4.459,00 | R\$ 138.229,00 |
| 39 | Palco em estrutura metálica, medindo 10,00 m x 08,00 m, com 05,00 m de pé-direito livre, com cobertura em estrutura tubular de alumínio e/ou aço galvanizado com capacidade mínima de sustentação para 1.000,00 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca, cinza, azul ou preta. House-mix em estrutura tubular de alumínio e/ou aço galvanizado, com cobertura tipo pirâmida, medindo 03,00 m x 03,00 m x 00,60 m e 02,10 m de pé-direito, com cobertura com suporte para sustentação de 01,00 (um) cartão seguídor. A estrutura deverá contar com 02 (duas) torres de sustentação do P.A. (soneirização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou alumínio com capacidade mínima de 2.000,00 kg cada, além de 02 (duas) asas de P.A. (soneirização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou alumínio com capacidade mínima de 1.000,00 kg cada, medindo 03,00 m x 02,10 m, com altura mínima de 02,00 m do solo (piso), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. | DIÁRIAS | 37  | R\$ 5.500,00 | R\$ 203.500,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ 222.000,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 148.000,00 | R\$ 3.344,25 | R\$ 123.737,25 |
| 40 | Platôcivatel. Montagem rápida, alta capacidade de carga - 700kg/m², altura - a partir de 80 cm, placa 2x1m resistente a intempéries - estrutura em alumínio, fixadores em aço inox, piso em compensado naval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIÁRIAS | 875 | R\$ 420,00   | R\$ 367.500,00 | R\$ 500,00   | R\$ 437.500,00 | R\$ 500,00   | R\$ 437.500,00 | R\$ 312,13   | R\$ 273.113,75 |
| 41 | Palco em estrutura metálica, medindo 6X6: Com montagem e desmontagem, de palco modular para eventos de pequeno porte, obedecendo às seguintes especificações: dimensões: 05 metros de frente x 05 metros de fundo - altura do piso: mínima 1,50 mts. Do solo; cobertura de alumínio em formato de 02 (duas) águas em lona. Fechamentos laterais e fundos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIÁRIAS | 47  | R\$ 3.500,00 | R\$ 164.500,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 188.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 141.000,00 | R\$ 2.229,50 | R\$ 104.786,50 |
| 42 | Camarote coberto com tendas piramidais, dotado de carpete ou tapete decorativo, com estrutura em aço com capacidade para 800 pessoas com varanda. Medindo 90 x 5,20 metros (468m²). A estrutura do camarote deverá ter altura de 2,5 metros do piso até o teto e distar do chão em 2,30 metros com fechamento ao fundo e parapeto frontal na lateral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIÁRIAS | 20  | R\$ 8.000,00 | R\$ 160.000,00 | R\$ 8.500,00 | R\$ 170.000,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ 120.000,00 | R\$ 5.202,17 | R\$ 104.043,40 |
| 43 | Camarote coberto com tendas piramidais, dotado de carpete ou tapete decorativo, com estrutura em aço com capacidade para 200 pessoas com varanda. Medindo 24 x 5,20 metros (124,80m²). A estrutura do camarote deverá ter altura de 2,0 metros do piso até o teto e distar do chão em 2,30 metros com fechamento ao fundo e parapeto frontal na lateral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIÁRIAS | 15  | R\$ 6.200,00 | R\$ 93.000,00  | R\$ 7.500,00 | R\$ 112.500,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 75.000,00  | R\$ 4.310,37 | R\$ 64.655,55  |
| 44 | Tenda tipo pirâmida, em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 25m², 05,00 m x 05,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIÁRIAS | 310 | R\$ 250,00   | R\$ 77.500,00  | R\$ 280,00   | R\$ 86.800,00  | R\$ 200,00   | R\$ 62.000,00  | R\$ 185,79   | R\$ 57.594,90  |
| 45 | Tenda tipo pirâmida, em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 36m², 06,00 m x 06,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIÁRIAS | 470 | R\$ 350,00   | R\$ 164.500,00 | R\$ 350,00   | R\$ 164.500,00 | R\$ 300,00   | R\$ 141.000,00 | R\$ 260,10   | R\$ 122.247,00 |
| 46 | Tenda tipo pirâmida, em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 144m², 12,00 m x 12,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIÁRIAS | 157 | R\$ 3.500,00 | R\$ 549.500,00 | R\$ 4.200,00 | R\$ 659.400,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 314.000,00 | R\$ 1.486,33 | R\$ 283.353,81 |





|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |    |              |                |              |                |              |                |                  |                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------------|----------------|
| 47          | Tenda, tipo galpão, 24m x 12m- Locação com montagem e desmontagem de tenda galpão com largura de 24 metros e comprimento com vãos de 12 metros, planejado de acordo com as necessidades do evento dependendo do nível do local, pé direito medindo 10 metros, pés laterais medindo 3,50 ou 5,00 metros de altura, estrutura em ferro trilhado galvanizado a fogo anti-ferrugem e extensamente resistente, sistema de fixação ao solo (flacatracas), amarração em cabo de aço, cobertura no formato de duas em lona vinílica na cor branca com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, anti UV, anti IV e auto extingüível. | DIÁRIAS | 63 | R\$ 7.000,00 | R\$ 441.000,00 | R\$ 7.500,00 | R\$ 472.500,00 | R\$ 4.000,00 | R\$ 252.000,00 | R\$ 3.715,83     | R\$ 234.097,29 |
| VALOR TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |    |              |                |              |                |              |                |                  |                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |    |              |                |              |                |              |                | R\$ 8.120.186,10 |                |

Oliveira/AL, 28 de junho de 2024

*D. Silva e Vato*  
 CYNIA SILVA BRITO MATOS  
 Setor de Compras





Processo nº: 06270005/2024

Interessado: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Assunto: Contratação de empresa para futura e eventual Locação de Equipamentos de Estrutura para realização dos festejos/eventos promovidos pelo município de Olivença tais como equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas, audiovisual, projeção de imagens e diversos, bem como serviço de montagem e desmontagem.

Eu, Cintia Silva Brito Matos, lotada nesta prefeitura no setor de compras, atesto para os devidos fins que os valores cobrados se encontram de acordo com o valor praticado no mercado, nos termos do inciso III, parágrafo único, art. 26 da Lei nº 8.666/93.

*Cintia S.B. Matos*  
**CINTIA SILVA BRITO MATOS**

Setor de Compras



Processo nº: 06270005/2024

Interessado: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Assunto: Contratação de empresa para futura e eventual Locação de Equipamentos de Estrutura para realização dos festejos/eventos promovidos pelo município de Olivença tais como equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas, audiovisual, projeção de imagens e diversos, bem como serviço de montagem e desmontagem.

### DESPACHO

Trata-se de uma solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, para a contratação de empresa para futura e eventual Locação de Equipamentos de Estrutura para realização dos festejos/eventos promovidos pelo município de Olivença tais como equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas, audiovisual, projeção de imagens e diversos, bem como serviço de montagem e desmontagem, conforme memorando às fls. 02.

Cumprе informar que foi realizado pesquisa através das cotações de preços enviadas pelas empresas MRC Serviços e Empreendimentos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 27.015.710/0001-41, FM Produções e Eventos, inscrita no CNPJ sob o nº 07.735.372/0001-05, e G Caetano da Silva Produções - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.462.154/0001-23, onde foram ofertados valores a serem praticados com órgãos da administração pública.

Encontra-se a título de referência o valor de **R\$ 8.120.186,10 (oito milhões, cento e vinte mil, cento e oitenta e seis reais e dez centavos)**, valor este vislumbrado na ARP nº 01/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 039/2023 da Prefeitura de Penedo/AL, conforme planilha comparativa de preços.

A referida contratação será realizada através de processo licitatório, dentro do que reza a Lei 8.666/93, garantindo a observância de todos os preceitos fundamentais constitucionais da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, abraçando os princípios básicos da legalidade, publicidade, probidade e dos mais que lhe são correlatos.

Encaminhem-se os autos ao Setor de Finanças deste Município para conhecimento e indicação da dotação orçamentária das despesas indicadas, em ato contínuo, solicito o






PREFEITURA DE

**OLIVENÇA**

CONSTRUINDO A PAZ PARA CONSTRUIR UM NOVO FUTURO




envio do presente processo ao Gabinete do Prefeito para autorização da deflagração do certame.

Olivença/AL, 28 de junho de 2024.

*Cintia S.B. Matos*

**CINTIA SILVA BRITO MATOS**

Setor de Compras





**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06270005 /2024**

**ASSUNTO:** Contratação de empresa para futura e eventual Locação de Equipamentos de Estrutura para realização dos festejos/eventos promovidos pelo Mun. de Olivença tais como equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas, audiovisual, projeção de imagens e diversos, bem como serviço de montagem e desmontagem.

Cumprindo a determinação do Sr. Prefeito Municipal, informo que há disponibilidade orçamentária para a contratação solicitado neste processo, tendo como as seguintes rubricas orçamentárias:

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL.

Programa de Trabalho: 04.122.0008.8011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Unidade: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Programa de Trabalho: 04.122.0003.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho: 04.122.0007.6003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS.

Elemento de despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho: 04.122.0011.2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Unidade: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Programa de Trabalho: 26.782.0002.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.

Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 1.500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.



Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO  
Unidade: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO  
Programa de Trabalho: 04.122.0005.2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO.  
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 1.500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
Unidade: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
Programa de Trabalho: 04.122.0002.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.  
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 1.500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
Unidade: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
Programa de Trabalho: 04.123.0003.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.  
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 1.500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO  
Unidade: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO  
Programa de Trabalho: 04.124.0002.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO.  
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 1.500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS  
Unidade: 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS  
Programa de Trabalho: 14.422.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS.  
Elemento de Despesa: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000 1.500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

Assim informado, encaminhem-se os autos ao setor de licitações e contratos para execução do feito.

Olivença - AL, 28 de Junho de 2024.

Atenciosamente,

**José Marcos Godoy Souza**  
Sec. Mun. de Finanças e Planejamento  
CPF Nº 072.185.214-95  
Portaria Nº 44/2023





PREFEITURA DE  
**OLIVENÇA**  
Cidade de 17.700 habitantes - 1997



Processo nº: 06270005/2024

Interessado: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Assunto: Contratação de empresa para futura e eventual Locação de Equipamentos de Estrutura para realização dos festejos/eventos promovidos pelo município de Olivença tais como equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas, audiovisual, projeção de imagens e diversos, bem como serviço de montagem e desmontagem.

### DESPACHO

Tratam os autos sobre a solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos com vistas para a contratação de empresa para futura e eventual Locação de Equipamentos e Estrutura para realização dos festejos/eventos promovidos pelo município de Olivença tais como equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas, audiovisual, projeção de imagens e diversos, bem como serviço de montagem e desmontagem.

Tendo em vista que mediante a cotação de preços realizada pelo Setor de Compras foi verificada a existência da Ata de Registro de Preços nº 01/2023, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº. 039/2023, celebrada entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO** e a empresa **TALUAN EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **03.077.802/0001-9**.

Assim, verifica-se que a citada Ata de RP demonstrou ser vantajosa para este Município, portanto, **AUTORIZO** o prosseguimento do feito visando a **ADESÃO** para a contratação em tela desde que atendidos os preceitos legais.

Após, a competente autorização tanto do Órgão Gerenciador como do Fornecedor Beneficiário, com os documentos indispensáveis à celebração da avença, encaminho os autos ao Setor de Licitação para conhecimento e adoção de providências necessárias.

Por fim, em atendimento ao que determina o art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, declaro que a despesa relativa a referida aquisição tem adequação orçamentária para o corrente exercício e está compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes orçamentárias de 2024.

Olivença/AL, 28 de junho de 2024.

  
**JOSIMAR DIONÍSIO**

Prefeito do Município de Olivença/AL



Ofício nº. 175/2024

Excelentíssimo Sr. Prefeito

**GUSTAVO DE ALENCAR FREITAS**

Avenida Wanderley, nº 141, Santa Luzia

Penedo/AL

Assunto: **Solicitação de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/2023.**

Prezado Senhor,

Considerando que essa Prefeitura de Penedo/AL, mantém celebrada a Ata de Registro de Preços nº 01/2023 junto à empresa **TALUAN EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.077.802/0001-98, cujo objeto é a contratação de empresa para futura e eventual Locação de Equipamentos de Estrutura para realização dos festejos/eventos promovidos pelo município de Olivença tais como equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas, audiovisual, projeção de imagens e diversos, bem como serviço de montagem e desmontagem.

Venho através deste solicitar a possibilidade de adesão ao citado instrumento obedecendo-se o limite previsto no artigo 22, § 3º, do Decreto Federal nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, onde as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

Diante do exposto, em caso de atendimento do pleiteado, solicitamos, outrossim, o envio de cópia dos documentos indispensáveis à efetivação da adesão (edital, homologação, ata, extrato e etc.), ao tempo em que reiteramos nossos protestos de estima e apreço.

Olivença/AL, 01 de julho de 2024.

JOSIMAR

DIONISIO:0721927

5480

JOSIMAR DIONÍSIO

Prefeito do Município de Olivença/AL

Assinado de forma digital por  
JOSIMAR  
DIONISIO:07219275480  
Dados: 2024.07.01 12:41:12  
-03'00'





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE PENEDO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



**OFÍCIO Nº 414/2024**

Penedo – Alagoas, 02 de julho de 2024.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA  
**JOSIMAR DIONISIO**

**Assunto:** Adesão de ata de Registro de preço nº 001/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 039/2023.

**Ilustríssimo Senhor Prefeito,**

Versam os autos sobre a solicitação de adesão à Ata **para FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS/EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE PENEDO TAIS COMO EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS AUDIOVISUAL, PROJEÇÃO DE IMAGENS E DIVERSOS, BEM COMO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM**, objetivando suprir as necessidades da administração, conforme descrito no Ofício – **175/2004**.

Analizando o registro de preços vigente, informamos a possibilidade de adesão à ata de registro de preços até o limite de: **50%**.

**DADOS DO FORNECEDOR:**

**PE 039/2023:**

**TALUAN EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI -ME**, inscrita sob o número de CNPJ/MF. 03.077.802/0001-98, sediada na Rua Zacarias de Azevedo, 341 B - Centro, Maceió-AL.





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE PENEDO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



**DADOS DA ATA Nº 01/2023 E OS QUANTITATIVOS AUTORIZADOS PARA ADESAO:**

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                            | UNID.   | QTDE.  | VALOR UNIT.  | VALOR TOTAL    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|----------------|
| 01   | Mesa plástica quadrada na cor branca, medindo 70x70 cm, empilhável.                                                                                                                                                                  | DIÁRIAS | 3800   | R\$ 3,71     | R\$ 14.098,00  |
| 02   | Cadeira plástica na cor branca, sem braço e capacidade para até 140kg, empilhável.                                                                                                                                                   | DIÁRIAS | 20.800 | R\$ 3,71     | R\$ 77.168,00  |
| 03   | DISCIPLINADORES em aço ou ferro galvanizado de 2x1 metro, para disciplinar entradas, isolar áreas, organizar filas dentro do espaço do evento, proteger equipamentos, permitindo a visibilidade deste, entre outras funcionalidades. | MT      | 750    | R\$ 29,72    | R\$ 22.290,00  |
| 04   | Piso de ferro chapeado pintado com tinta pva preta. Composto por peças com encaixe intertravado com superfície antiderrapante e proteção contra raios ultravioleta. ALUTENT em madeirite de estrutural naval.                        | M2      | 2500   | R\$ 89,18    | R\$ 222.950,00 |
| 05   | Chapas metálicas de aço, medindo 2.20m de altura e seu comprimento permite medidas múltiplas de 2m. ALUTENT EM CHAPA NAVAL.                                                                                                          | MT      | 7100   | R\$ 89,18    | R\$ 633.178,00 |
| 06   | GRID P-30- Com montagem de desmontagem (50 metros) em alumínio P30. ARMATIC BOX TRUSS.                                                                                                                                               | DIÁRIAS | 72     | R\$ 2.601,08 | R\$ 187.277,76 |
| 07   | GRID P-50 - Com montagem de desmontagem (50 metros) em alumínio P50.                                                                                                                                                                 | DIÁRIAS | 72     | R\$ 3.344,25 | R\$ 240.786,00 |
| 08   | Estrutura metálica desmontável 6x8: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 6 metros de altura e até 8 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70.                               | DIÁRIAS | 47     | R\$ 2.080,87 | R\$ 97.800,89  |
| 09   | Estrutura metálica desmontável, 9X7: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 9 metros de altura e até 7 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70. ARMATIC BOX TRUSS.           | DIÁRIAS | 32     | R\$ 2.378,13 | R\$ 76.100,16  |
| 10   | Estrutura metálica desmontável, 12X9: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 12 metros de altura e até 9 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70x70. ARMATIC BOX TRUSS.           | DIÁRIAS | 25     | R\$ 2.972,67 | R\$ 74.316,75  |
| 11   | STANDS CLIMATIZADOS em TF- TAMANHO 6X6 – Montados com estruturas metálicas, com instalações elétricas com coberturas de tendas piramidal, pisos                                                                                      | DIÁRIAS | 60     | R\$ 2.601,08 | R\$ 156.064,80 |





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE PENEDO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |              |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|----------------|
|    | tablados carpetados com no mínimo duas tomadas de 220v e iluminação fluorescente. O Stand deverá ter quadro de distribuição com disjuntor de no mínimo 30 A. ALUMIPAC EM TS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |    |              |                |
| 12 | Stands climatizados, em TF, com vidro para visualização e ar condicionado - medindo 6X6 - Montados com estruturas metálicas, com instalações elétricas com coberturas de tendas piramidal, pisos tablados carpetados com no mínimo duas tomadas de 220v e iluminação fluorescente. O Stand deverá ter quadro de distribuição com disjuntor de no mínimo 30 A, vidro para visualização e ar condicionado de 12000btus. ALUMIPAC EM TS.                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIÁRIAS | 63 | R\$ 2.972,67 | R\$ 187.278,21 |
| 13 | Camarim I – 04 x 04 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 7500 BTU com estado de conservação. ALUMIPAC EM TS. | DIÁRIAS | 25 | R\$ 1.857,91 | R\$ 46.447,75  |
| 14 | Camarim II – 05x05 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 7500 BTU com estado de conservação. ALUMIPAC EM TS.  | DIÁRIAS | 25 | R\$ 2.601,08 | R\$ 65.027,00  |
| 15 | Camarim III – 06x06 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta                                                                                                                                                                                                      | DIÁRIAS | 25 | R\$2.972,67  | R\$ 74.316,75  |





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE PENEDO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |     |              |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
|    | por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU com estado de conservação. ALUMIPAC EM TS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |              |                |
| 16 | Camarim IV – 12x06 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 02 (dois) aparelho de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU com estado de conservação. ALUMIPAC EM TS. | DIÁRIAS | 15  | R\$3.715,83  | R\$ 55.737,45  |
| 17 | TELÃO: Com montagem e desmontagem 01tela 300 polegadas p/ projeção inback com suporte. STARLIGTH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIÁRIAS | 62  | R\$ 743,16   | R\$ 46.075,92  |
| 18 | PROJETOR: Com montagem e desmontagem 01projektor multimídia 4.000 ansi lumens com tripé ou suporte. SONY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIÁRIAS | 115 | R\$ 743,16   | R\$ 85.463,40  |
| 19 | PAINEL DE LED - instalação e operação de painel de led (indoor), com no mínimo 16 placas de led 0,96x0,96m, no tamanho mínimo de 2 x 4 metros, resolução alta definição real de 6mmstd, estrutura de treliça para sustentação (em alumínio), processador de video com entradas: vga, hdmi, dvi, rca, video composto, placa controladora com duas saídas. SONY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIÁRIAS | 110 | R\$ 3.344,25 | R\$ 367.867,50 |
| 20 | Kit de iluminação contendo, pelo menos, 80 (oitenta) refletores de 1.000,00 watts cada, 01 (uma) mesa de luz compatível, 01 (um) canhão seguidor e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. LSC MODELO MAXIM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIÁRIAS | 47  | R\$ 4.459,00 | R\$ 209.573,00 |
| 21 | Kit de iluminação contendo, pelo menos, 08 refletores de led par 64 (acme, aura ou similar) 01 mesas dmx 12 canais (acme, aura ou similar) cabos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento de todos os equipamentos, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. LSC MODELO MAXIM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIÁRIAS | 30  | R\$ 3.567,20 | R\$ 107.016,00 |
|    | Grupo gerador silenciado, partida manual ou automática, que forneça potência de 100,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |              |                |





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE PENEDO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |    |              |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|----------------|
| 22 | 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horrífero, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. STEMAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIÁRIAS | 40 | R\$ 1.634,96 | R\$ 65.398,40  |
| 23 | Grupo gerador silenciado, partida manual ou automática, que forneça potência de 180,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horrífero, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. STEMAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIÁRIAS | 60 | R\$ 2.229,50 | R\$ 13.770,00  |
| 24 | Grupo gerador silenciado, partida manual ou automática, que forneça potência de 450,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horrífero, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações. Necessárias, operadores necessários e desmontagem. STEMAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIÁRIAS | 27 | R\$ 4.087,42 | R\$ 110.360,34 |
| 25 | Mini Trio para carnaval : Prestação de serviços de locação de mini trio para carnaval. Especificações técnicas: Lateral Direita : 24 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); 16 twitees. Lateral Esquerda: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); 16 twiteers; Frente: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas). Fundo: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); Periféricos: 01 mesa de som digital de 32 canais; 01 equalizador; 02crossover digitais;01 processador de efeitos; 01 compressor; amplificadores : 14 amplificadores; 11 amplificadores times; 10 amplificadores; Sistema de Palco: 06 monitores de voz; 01 retorno de bateria eletrônica (via fone); 01 retorno para teclado (via fone); 01 retorno para contra-baixo (via fone); 01 microfone sem fio; 25 microfones com fio; 12 pedestais; 12 garras; 14 via fone. 01 caminhão trucado; 01 grupo de gerador de 150KVA; 12 refletores 500w; palco com 4,0m X 2,80m. Atenção: O mini trio deverá ser entregue abastecido e e em conformidade com as normas do DETRAN. O custo de hospedagem e alimentação da equipe técnica é de responsabilidade do contratado. TWISTER MOBY DICK NOMA. | DIÁRIAS | 30 | R\$ 5.945,34 | R\$ 178.360,20 |
|    | Sanitário portátil (banheiro químico) em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |              |                |





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE PENEDO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |              |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|----------------|
| 26 | 01,16 m x 01,22 m x 02,10 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem. ART DA FIBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIÁRIAS | 1750 | R\$ 237,81   | R\$ 416.167,50 |
| 27 | Sanitário portátil (portador de necessidades especiais) em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,10 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem. Conter barras laterais e apoio e piso rebaixado ou rampa de acesso; possuir piso com área total (largura multiplicada pelo comprimento), incluída a área ocupada pelo tanque de contenção, de no mínimo 2,25 m <sup>2</sup> ; a porta de entrada deverá ter largura mínima de 80 cm e abertura de 180 graus. ART DA FIBRA. | DIÁRIAS | 115  | R\$ 371,58   | R\$ 42.731,70  |
| 28 | Sanitário tipo (Modelo Trailler): Comprimento do trailer 3.00 x 2.10 (C X L) bomba shurflo 12V, porta 2,10cm X 0,65, 03 espelhos um para cada banheiro (1 Masculino e 2 Feminino) 03 Luminárias de Led, bateria de 60 amperes, piso em brigit manta vinilica, caixa d'água de 300 litros, caixa de detrito de 450 litros, 03 luminárias do tipo led sobre a parte externa (porta externa), 03 escadas do tipo escamoteável, 03 sanitários de louça domestic importado, 03 gabinetes com pia e porta, 03 torneiras com acionamento manual, 03 janelas fume 900 MM x 300MM (C X A) de vidro temperado. ATLANTIC.                                                                                                                   | DIÁRIAS | 55   | R\$ 2.601,08 | R\$ 143.059,40 |
| 29 | Container Sanitário dividido em dois módulos (masculino e feminino). O masculino com 03 (três) vasos sanitários, (01) uma calha mictória e (02) duas pias. O feminino com (03) três vasos sanitários e (02) duas pias. Refrigerados, higienizados e com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com identificação de masculino ou feminino, incluso o transporte dos banheiros, instalação (elétrica e hidráulica) e remoção por técnicos da contratada.                                                                                                                                                                                                                                                            | DIÁRIAS | 45   | R\$ 3.715,83 | R\$ 167.212,35 |
| 30 | Equipamento de som com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) de 48 (quarenta e oito) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (.mp3), 16 (dezesesseis) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo, 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIÁRIAS | 50   | R\$ 6.688,51 | R\$ 334.425,50 |





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE PENEDO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |              |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|----------------|
|    | (quatro) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 08 (oito) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão Public Address) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 08 (oito) caixas cústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas) e 16 (dezesesseis) caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12 (doze) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. YAMAHA M7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |              |                |
| 31 | Equipamento de som com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) de 32 (trinta e dois) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3), 12 (doze) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 08 (oito) monitores de retornos de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão Public Address) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 04 (quatro) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) autofalantes de 18" (dezoito polegadas) e 08 (oito) caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12 (doze) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. YAMAHA PM5D. | DIÁRIAS | 75 | R\$ 5.573,75 | R\$ 418.031,25 |
| 32 | Equipamento de som com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) 24 (vinte e quatro) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3), 06 (seis) microfones com pedestais, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 07 (sete) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, 01 (um) kit de microfones para bateria, P.A. (padrão Public Address) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 02 (dois) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas), e 04 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalações                                                                                                                                                                                                                    | DIÁRIAS | 62 | R\$ 3.715,83 | R\$ 230.381,46 |





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE PENEDO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |     |              |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
|    | necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. YAMAHA PM1D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |     |              |                |
| 33 | Equipamento de som com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) 16 (dezesesseis) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3), 06 (seis) microfones com pedestais, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 07 (sete) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, 01 (um) kit de microfones para bateria, P.A.(padrão Public Address) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 02 (dias) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas), e 04 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. YAMAHA MI DAS XL4. | DIÁRIAS | 50  | R\$ 2.601,08 | R\$ 130.054,00 |
| 34 | Sistema de sonorização completo para ambientes para até 200 pessoas: Mesa de som com no mínimo 08 canais e demais equipamentos necessários para atender às especificações do evento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIÁRIAS | 420 | R\$ 1.857,91 | R\$ 780.322,20 |
| 35 | Arquibancada para 1.500 (mil e quinhentas) pessoas, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, com cobertura de toldos em lona night and day, duas escadas de cesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou ongarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Com Pára-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Pára- Corpo também na parte mais elevada da Arquibancada, com o mínimo de 1metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com Pára-Corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 centímetros, com roletas nas entradas principais. ALUTENT.                                                                             | DIÁRIAS | 15  | R\$ 6.316,92 | R\$ 94.753,80  |
| 36 | Arquibancada para 3.000 (três mil) pessoas, com acento do tipo acolchoado, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura de toldos, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Com Pára-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Pára-Corpo também na parte mais elevada da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIÁRIAS | 8   | R\$ 5.202,42 | R\$ 41.619,36  |





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE PENEDO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |              |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------------|----------------|
|    | arquibancada, com o mínimo de 1 metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com Para-Corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 centímetros, com roletas nas entradas principais. ALUTENT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |    |              |                |
| 37 | Palco em estrutura metálica com dimensões mínimas de 16,00 m x 14,00 m, com altura mínima de 02,00 m do solo. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado, coberto com compensado naval ou Madeirit com espessura mínima de 25,00 mm, pintado nas cores cinza escuro ou preta, ou acarpetado em cor descrita na solicitação da prestação do serviço, com capacidade de suporte igual ou superior a 450,00 kg/m <sup>2</sup> (estático), conforme normatização da ABNT. O Piso não poderá conter emendas com relevo ou depressões, sua superfície deverá ser completamente uniforme. Cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, capacidade mínima de sustentação para 3.000,00 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca, cinza, azul ou preta. House-mix em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, em dois níveis com medidas mínimas de 06,00 m x 04,00 m, primeiro piso com 00,60 m do solo, segundo piso com 02,10 m de pé-direito (livre) com estrutura para sustentação de pelo menos 01 (um) canhão seguidor (1.500,00 kg), cercado com guarda-corpo em todo o seu perímetro, com cobertura para proteção da área, laterais e fundo fechadas com lona tipo PVC na cor branca. A estrutura deve contar com 02 (duas) áreas de serviço (side-stages) cobertas, montadas nas laterais do palco com dimensões mínimas de 05,00 m x 05,00 m, com altura mínima de 02,20 m do solo e com os pisos nivelados e acoplados com o piso do palco, além de 02 (duas) torres de sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.500,00 kg cada, com altura mínima de 14,00 m e vão livre de 04,00 m, torres com estrutura para fixação de telas ortofônicas, sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly independentes da estrutura de palco, sendo que as torres devem estar fixadas, estaiadas e estabilizadas, além de 05 (cinco) torres de Delay, em estruturas de duralumínio ou ferro tubular, idênticas, com medidas mínimas 03,00 m x 01,50 m, com altura mínima de 02,00 m do solo, cada, com piso em madeirite com espessura mínima de 25,00 mm. O | DIÁRIAS | 18 | R\$ 5.945,34 | R\$ 107.016,12 |





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE PENEDO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |              |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
|    | palco deverá contar com um fechamento de fundo em tela plástica na cor preta com medidas mínimas de 16,00 m de comprimento e 08,00 m de altura e 02 (dois) fechamentos laterais em tela plástica na cor preta com medidas mínimas de 16,00 m cada, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. ALUTENT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |     |              |                |
| 38 | Palco em estrutura metálica, medindo 12,00 m x 12,00 m, com altura mínima de 02,00 m do solo. Piso reforçado 260 de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão nos dois lados, lona de fundo, lonas laterais e frente, asa para 02 (dois) P.A. (sonorização Public Address), grades de proteção nos fundos e laterais, com 01,20 m de altura (tipo parapeito), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. ALUTENT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIÁRIAS | 31  | R\$ 4.459,00 | R\$ 138.229,00 |
| 39 | Palco em estrutura metálica, medindo 10,00 m x 08,00 m, com 05,00 m de pé-direito livre, com cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado com capacidade mínima de sustentação para 1.000,00 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca, cinza, azul ou preta. House-mix em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, com cobertura tipo piramidal, medindo 03,00 m x 03,00 m x 00,60 m e 02,10 m de pé-direito, com cobertura com suporte para sustentação de 01,00 (um) canhão seguidor. A estrutura deverá contar com 02 (duas) torres de sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.000,00 kg cada, além de 02 (duas) asas de P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 1.000,00 kg cada, medindo 03,00 m x 02,10 m, com altura mínima de 02,00 m do solo (piso), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. ALUTENT. | DIÁRIAS | 37  | R\$ 3.344,25 | R\$ 123.737,25 |
| 40 | Praticável: Montagem rápida, alta capacidade de carga - 700kg/m², altura - a partir de 80 cm, placa 2x1mt resistente a intempéries - estrutura em alumínio, fixadores em aço inox, piso em compensado naval. ALUTENT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIÁRIAS | 875 | R\$ 312,13   | R\$ 273.113,75 |
| 41 | Palco em estrutura metálica, medindo 6X6: Com montagem e desmontagem, de palco modular para eventos de pequeno porte, obedecendo às seguintes especificações: dimensões: 06 metros de frente x 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIÁRIAS | 47  | R\$ 2.229,50 | R\$ 104.786,50 |





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE PENEDO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO




|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |     |              |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
|    | metros de fundo - altura do piso: mínima 1,50 m. Do solo; cobertura de alumínio em formato de 02 (duas) águas em lona. Fechamentos laterais e fundos. ALUTENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |              |                |
| 42 | Camarote coberto com tendas piramidais, dotado de carpete ou tapete decorativo, com estrutura em aço com capacidade para 800 pessoas com varanda. Medindo 90 x 5,20 metros (468m <sup>2</sup> ). A estrutura do camarote deverá ter altura de 2,5 metros do piso até o teto e distar do chão em 2,30 metros com fechamento ao fundo e parapeito frontal na lateral. ALUTENT.                                                                                                                                                                                                                                     | DIÁRIAS | 20  | R\$ 5.202,17 | R\$ 104.043,40 |
| 43 | Camarote coberto com tendas piramidais, dotado de carpete ou tapete decorativo, com estrutura em aço com capacidade para 200 pessoas com varanda. Medindo 24 x 5,20 metros (124,80m <sup>2</sup> ). A estrutura do camarote deverá ter altura de 2,0 metros do piso até o teto e distar do chão em 2,30 metros com fechamento ao fundo e parapeito frontal na lateral. ALUTENT.                                                                                                                                                                                                                                  | DIÁRIAS | 15  | R\$ 4.310,37 | R\$ 64.655,55  |
| 44 | Tenda tipo pirâmide, em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 25m <sup>2</sup> , 05,00 m x 05,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. ALUTENT E LONA 3M.                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIÁRIAS | 310 | R\$ 185,79   | R\$ 57.594,9   |
| 45 | Tenda tipo pirâmide, em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 36m <sup>2</sup> , 06,00 m x 06,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. ALUTENT E LONA 3M.                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIÁRIAS | 470 | R\$ 260,10   | R\$ 122.247,00 |
| 46 | Tenda tipo pirâmide, em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 144m <sup>2</sup> , 12,00 m x 12,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. ALUTENT E LONA 3M.                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIÁRIAS | 157 | R\$ 1.486,33 | R\$ 233.353,81 |
| 47 | Tenda, tipo galpão, 24m x 12m- Locação com montagem e desmontagem de tenda galpão com largura de 24 metros e comprimento com vãos de 12 metros, planejado de acordo com as necessidades do evento dependendo do nível do local, pé direito medindo 10 metros, pés laterais medindo 3,50 ou 5,00 metros de altura, estrutura em ferro trilhado galvanizado a fogo anti-ferrugem e extremamente resistente, sistema de fixação ao solo (fitacatracas), amarração em cabo de aço, cobertura no formato de duas em lona vinílica na cor branca com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção | DIÁRIAS | 63  | R\$ 3.715,83 | R\$ 234.097,29 |





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE PENEDO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**



|                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| de luz solar), anti-mofo, anti UV, anti IV e auto extingüível. ALUTENT E LONA 3M.                                                                      |  |  |  |  |
| <b>VALOR TOTAL: R\$ 7.896.355,37</b><br>(Sete milhões, oitocentos e noventa e seis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos.) |  |  |  |  |

Deste modo, autorizamos a adesão, desde que cumprida a condicionante abaixo elencada, com fundamento no Decreto n.º 660/2020, Art. 22, § 4 de 28 de fevereiro de 2020.

**1. Concordância do Fornecedor Beneficiário da Ata de Registro de Preços;**


Informamos que esta adesão não ultrapassou o limite legal de 50% para os itens da referida ata, bem como não atingiu o dobro dos quantitativos de cada item registrado na ata de registro de preços, conforme Art. 22, § 5º 6º do Decreto Municipal.

Portanto, quanto à adesão solicitada, desde que cumprida a condicionante, bem como não haja comprometimento do atendimento às demandas dos órgãos participantes do Registro de Preços, não há impedimento para a adesão à citada Ata.

Considerando a solicitação proferida, salientamos por fim, que versam os autos sobre a solicitação da **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA-AL**, não participante da Ata de Registro de Preços, deverá cumprir a condicionante constante no despacho desta secretaria, dentre os quais, efetivar a contratação solicitada em até 90 dias após esta autorização do órgão gerenciador, observando o prazo de vigência da Ata.

Certos do pleno atendimento do pleito, ficamos ao dispor para quaisquer esclarecimentos necessários.

Penedo, 02 de julho de 2024.

  
**Gustavo de Alencar Freitas**

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS**  
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 051/2023**  
**OBJETO:** O OBJETO DA LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA PERMISSÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO DURANTE O EVENTO "FESTIVAL DE INVERNO DE PALMEIRA DOS INDIOS - FPI - 2023" a ser realizado no Estádio José Siqueira nos dias 19 e 20 de agosto de 2023. Tipo: Menor Preço. Data de abertura das propostas: 27/07/2023, às 09h00min (horário de Brasília). LOCAL: Sistema eletrônico da RNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, através do site [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br). Os interessados poderão retirar o Edital e a proposta no endereço eletrônico [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br) e no endereço físico: Rua da República, 100 - Centro - Maceió - Alagoas. 13 de julho de 2023. Alex Junior Pereira da Silva, Pregoeiro, Port. 329/2023.

**COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS**  
**CEPAL**  
**AVISO**  
Encontra-se a disposição no endereço eletrônico: <http://www.impressoficial.com.br/licitar> informações sobre o edital de preços para contratação de: SERVIÇO DE CABINE FOTOGRAFICA E SPIN VIDEO 360° - R. 32.315-8316/8317.  
Maceió, 14 de julho de 2023  
Antonio Philippe da Silva  
Departamento de Suprimentos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDE**  
**PREÇO ELETRÔNICO Nº 038/2023**  
O MUNICÍPIO DE PENEDE, ESTADO DE ALAGOAS, através de sua Pregoeira, torna público o Edital do Pregão Eletrônico Nº 038/2023, objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADES NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO E DA UNIAO, E TAMBÉM EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, OS AVISOS DE LICITAÇÕES, RESULTADOS E HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES, REALIZADAS POR ESTE MUNICÍPIO, Ampla Concorrência. Os interessados poderão obter o Edital no Portal da Transparência e no site da Bolsa Nacional de Compras (BNC) [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br), data da disputa: 25 de julho de 2023, às 09 horas. José Cláudio D. Santos - Pregoeiro

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA/AL**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**  
A Comissão Permanente de Licitação do Município de IGREJA NOVA/AL, no uso de suas atribuições, torna público que realizará a seguinte licitação:  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 - 2ª Chamada**, no dia 27/07/2023, às 08:30hrs, objeto sendo Registro de preços para a futura eventual aquisição de itens de consumo para bens para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação do Município de Igreja Nova - AL.  
Outras informações e o edital, no site [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br) ou [www.bnc.org.br/licitacao](http://www.bnc.org.br/licitacao) e/ou [cplicacao@igreja-nova.al.gov.br](mailto:cplicacao@igreja-nova.al.gov.br) ou no endereço da Prefeitura Municipal de Igreja Nova/AL, no bairro das 09:00hrs às 17:00 horas.  
Igreja Nova - AL, 13 de julho de 2023  
José Eraldo Gomes dos Santos  
Pregoeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONIA**  
**AVISO DE LICITAÇÃO Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 020/2023** Tipo: Menor preço por item Processo nº 020/2023-23 - 3ª Chamada. Disponibilidade: <http://www.licitacoes.com.br>. Objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento da gêneros alimentícios para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, com o compromisso a resolução nº 06, de 06 de maio de 2020. Data de realização: 26 de julho de 2023, às 08:30h. Informações: [licitacoes@pariconia.al.gov.br](mailto:licitacoes@pariconia.al.gov.br) com José Ferreira de Lima Neto Pregoeiro.  
**AVISO DE LICITAÇÃO Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 15/2023** Tipo: Menor preço por item Processo nº 021/2023-23 - 3ª Chamada. Disponibilidade: <http://www.licitacoes.com.br>. Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em fornecimento de material de limpeza pessoal para atender as necessidades dos centros municipais de educação infantil. Data de realização: 26 de julho de 2023, às 08:30h. Informações: [licitacoes@pariconia.al.gov.br](mailto:licitacoes@pariconia.al.gov.br) com José Ferreira de Lima Neto Pregoeiro.

**AVISO DE LICITAÇÃO Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 21/2023** Tipo: Menor preço por item Processo nº 023/2023-23. Disponibilidade: <http://www.licitacoes.com.br>. Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada na aquisição de Material Permanente, mobiliário, com o intuito de atender as demandas da Prefeitura Municipal de Pariconia/AL e demais secretarias que empregam a administração municipal. Data de realização: 27 de julho de 2023, às 08:30h. Informações: [licitacoes@pariconia.al.gov.br](mailto:licitacoes@pariconia.al.gov.br) com José Ferreira de Lima Neto Pregoeiro.  
**AVISO DE LICITAÇÃO Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 25/2023** Tipo: Menor preço por item Processo nº 024/2023-23. Disponibilidade: <http://www.licitacoes.com.br>. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de brinquedos para implementação de Projeto em Unidades Escolas de Educação Infantil e Creches Municipais de Pariconia/AL. Data de realização: 02 de agosto de 2023, às 08:30h. Informações: [licitacoes@pariconia.al.gov.br](mailto:licitacoes@pariconia.al.gov.br) com José Ferreira de Lima Neto Pregoeiro.

**AVISO DE LICITAÇÃO Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 26/2023** Tipo: Menor preço por item Processo nº 069/2023-23. Disponibilidade: <http://www.licitacoes.com.br>. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de brinquedos para implementação de Projeto em Unidades Escolas de Educação Infantil e Creches Municipais de Pariconia/AL. Data de realização: 02 de agosto de 2023, às 08:30h. Informações: [licitacoes@pariconia.al.gov.br](mailto:licitacoes@pariconia.al.gov.br) com José Ferreira de Lima Neto Pregoeiro.

**FAÇA SUA ASSINATURA DIGITAL DO JORNAL**  
**TRIBUNA INDEPENDENTE**  
PELO LINK DO PORTAL:  
<https://tribunahoje.com/tribuna-independente/entrar>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023**  
**OBJETO:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e materiais. Data/hor: 27/07/2023, às 09h00min. (horário de Brasília). O Edital encontra-se no site: <http://www.bnc.org.br> e no endereço físico: Rua da República, 100 - Centro - Maceió - Alagoas. 13 de julho de 2023. Emerson de Souza Jatoba, Pregoeiro, Port. 45/2023.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAL DOBRO**  
**AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 12/2023**  
**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços para o projeto de implantação de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS, Tipo II), no município de Maracal do Dobro. O Município de Maracal do Dobro - AL, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público a SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO Nº 12/2023, que será realizada no dia 29 de julho de 2023. Maracal do Dobro - Alagoas, 13 de julho de 2023. Tassiane Cavalcante Ramos - Pregoeira do CPL.

**COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS**  
**CEPAL**  
**AVISO**  
Encontra-se a disposição no endereço eletrônico: <http://www.impressoficial.com.br/licitar> informações sobre o edital de preços para contratação de: EMPRESAS NO RAMO DE INFORMÁTICA. - R. 32.315-8316/8317.  
Maceió, 14 de julho de 2023.  
Antonio Philippe da Silva  
Departamento de Suprimentos

**EDITAL CRO-AL Nº 06/2023**  
O Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas no uso de suas atribuições regimentais, considerando o disposto no artigo 2º do Regulamento Eleitoral aprovado pela Resolução CPO 231/2020, CONVOCA os eleitores inscritos em inscrição principal ou suplente, para comparecerem no dia 27 de julho de 2023, para participarem da Assembleia Geral realizada na modalidade on-line, através do endereço eletrônico: [delibet.alagoas.com.br](https://delibet.alagoas.com.br), com a maioria absoluta dos inscritos, em 14/08/2023, às 13:00 horas, em primeira convocação e às 13:30 horas, em segunda e última convocação, com qualquer número de inscritos. A presente Assembleia tem por finalidade eleger o Delegado-Eleitor e seu Suplente, para participar da Assembleia de Delegados-Eleitores que elegerá os membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia, para o biênio de 08 de dezembro de 2024 a 07 de dezembro de 2026. As solicitações de inscrição de chapa, para ser recebidas pela Gerência Eleitoral do CRO-AL, até o dia 04/08/2023, no horário de 08h às 14h.

Maceió, 14 de julho de 2023.  
CARLOS ALBERTO DE MACEDO CD  
Conselheiro Presidente do CRO-AL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS**  
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREÇO ELETRÔNICO Nº 059/2023**  
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DO TIPO ELETROELETRÔNICOS E FOTOGRÁFICOS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Pariconia, em atendimento ao Edital nº 059/2023, de 19 de dezembro de 2022 que institui no Município de Palmeira dos Índios o "Programa IPTU Pioneiro", como forma de estímulo ao pagamento do imposto predial e territorial urbano - IPTU, da taxa de coleta, transporte e coleta final de resíduos sólidos urbanos, conforme condições, quantidades e exigências a seguir estabelecidas no Edital e seus anexos. Tipo: Menor preço. Data e hora da sessão de disputa: 27/07/2023, às 09h00min (horário de Brasília). LOCAL: Sistema eletrônico da RNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, através do site [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br). Os interessados poderão retirar o Edital e a proposta no endereço eletrônico [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br) e no endereço físico: Rua da República, 100 - Centro - Maceió - Alagoas. 13 de julho de 2023. EMERSON DE SOUZA JATOBÁ, Pregoeiro, Port. 45/2023.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDE**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023**  
O MUNICÍPIO DE PENEDE, ESTADO DE ALAGOAS, através de sua Pregoeira, torna público o Edital do Pregão Eletrônico Nº 039/2023, objeto FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS/EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE PENEDE TAIS COMO EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, AUDIOVISUAL, PROJEÇÃO DE IMAGENS E DIVERSOS, SEM COMO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM Ampla Concorrência. Os interessados poderão obter o Edital no Portal da Transparência e no site da Bolsa Nacional de Compras (BNC) [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br), data de disputa: 27 de julho de 2023, às 09 horas. Sora Mendonça F. Loubo - Pregoeira.

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023**  
**2ª CHAMADA**  
O MUNICÍPIO DE PENEDE, ESTADO DE ALAGOAS, através de sua Pregoeira, torna público o Edital do Pregão Eletrônico Nº 040/2023, objeto FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS EM GRANITO E GUARÁ DE MEDIO FIO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS PÚBLICAS. Ampla Concorrência. Os interessados poderão obter o Edital no Portal da Transparência e no site da Bolsa Nacional de Compras (BNC) [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br), data de disputa: 27 de julho de 2023, às 09 horas. José Cláudio D. Santos - Pregoeiro.

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023**  
**2ª CHAMADA**  
O MUNICÍPIO DE PENEDE, ESTADO DE ALAGOAS, através de sua Pregoeira, torna público o Edital do Pregão Eletrônico Nº 041/2023, objeto FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A ESTRUTURAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE DR. HÉLIO LOPES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ampla Concorrência. Os interessados poderão obter o Edital no Portal da Transparência e no site da Bolsa Nacional de Compras (BNC) [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br), data de disputa: 27 de julho de 2023, às 09 horas. Hugo Meneses C. de Carvalho - Pregoeiro.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**  
**AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL** (exceto no regime de Licitação por item). Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços para o projeto de implantação de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS, Tipo II), no município de Pilar. LOCAL: JATOBÁ - AL. Data de abertura das propostas: 27/07/2023, às 09h00min (horário de Brasília). Praça Floriano Peixoto, Pilar/AL, no dia 17 de agosto de 2023, às 09h00min (horário de Brasília). Local: Edital e a ANEXO encontram-se a disposição das empresas interessadas no site [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br) e no endereço físico: Rua da República, 100 - Centro - Maceió - Alagoas. 13 de julho de 2023. Luciano Alexandre da Silva, Presidente/CPL.

**MUNICÍPIO DE IGACI**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023**  
**MINOR PREÇO**  
**OBJETO:** Registro de preços para aquisição de material hospitalar, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Igaci/AL. DATA: 27 de julho de 2023 às 10h. O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site <http://www.bnc.org.br> e pelo site: [www.igaci.al.gov.br](http://www.igaci.al.gov.br).  
Igaci/AL, 13 de julho de 2023.  
Ediane Alves da Silva  
Pregoeira

**COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS**  
**CEPAL**  
**AVISO**  
Encontra-se a disposição no endereço eletrônico: <http://www.impressoficial.com.br/licitar> informações sobre o edital de preços para contratação de: EMPRESAS NO RAMO DE PAPEIS. - R. 32.315-8316/8317.  
Maceió, 14 de julho de 2023.  
Antonio Philippe da Silva  
Departamento de Suprimentos

**MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**Pregão Eletrônico Nº 016/2023 2ª Chamada**  
Processo nº 0500/0007/2023  
Tipo: Menor Preço por item  
Disponibilidade: <http://www.licitacoes.com.br>  
Objeto: Registro de Preços para aquisição de instrumentos musicais  
Data de realização: 14 de agosto de 2023 às 08:00h.

**Pregão Eletrônico Nº 040/2023**  
Processo nº 1300.004753/2023  
Tipo: Menor Preço por item  
Disponibilidade: <http://www.licitacoes.com.br>  
Objeto: Registro de preços para Contratação de empresa para Aquisição de Bancos, Pergolados e Playgrounds com entrega e montagem, para cumprir nas áreas comuns das praças do município de Delmiro Gouveia-AL.  
Data de realização: 15 de agosto de 2023 às 08:00h.  
Informações: [cplicacao@delmiroal.gov.br](mailto:cplicacao@delmiroal.gov.br)  
Erika Vanessa Melo de Lima  
Pregoeira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**  
**AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023**  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CPOBSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA, torna público, para conhecimento da sociedade brasileira e demais interessados, que realizará na forma prevista na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, a abertura do certame licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023, do tipo Menor Preço Global, sob o regime de execução indireta em Engenharia por Menor Preço Unitário, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM 04 (QUATRO) LOTES DISTINTOS NO MUNICÍPIO DE MACEIO/AL, sendo o preço de arrematação acordado para as 09h do dia 16/08/2023, na sala de reuniões da Diretoria de Licitação, na sede da SEMINFRA, situada na Rua do Imperador, nº 307 - Centro, Maceió/AL. As empresas interessadas em adquirir o Edital e suas Alterações deverão acessar o endereço eletrônico da Prefeitura de Maceio: [www.licitacao.maceio.al.gov.br](http://www.licitacao.maceio.al.gov.br) ou link "Licitações".  
Maceió/AL, 13 de julho de 2023.  
DANIEL DA SILVA FERREIRA  
Presidente CPOBSE-SEMINFRA  
Matrícula nº: 9636/17-0

**STAR DE MACEIO - Registro de Chapas**  
Aux 10 (dez) dias do mês de julho de ano 2023 às 14:00, conforme a determinação contida no edital de convocação publicado no site, sede da Corte, Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJAL), a Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados Rurais de MACEIO/AL, REGISTRO CHAPA ÚNICA para eleições sindicais previstas para o dia 26 de agosto de 2023, conforme condições das normas e cargos abaixo especificadas:  

| DIRETORIA EFETIVA                                | SUPLENTE DA DIRETORIA          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Wellington do Nascimento Feitosa - Presidente    | Edson da Silva Junior          |
| Manoel José Azeiteiro da Silva - Vice-Presidente | Marcelo Francisco da Silva     |
| Maria Nazare da Silva - Secretário Geral         | Marcelo dos Santos Silva       |
| Paulo Luiz da Silva - Secretário de Finanças     | Reginaldo Rodrigues dos Santos |

| CONSELHO FISCAL EFETIVO       | SUPLENTE CONSELHO FISCAL |
|-------------------------------|--------------------------|
| João Soares de Oliveira       | João Marcos dos Santos   |
| João Carlos da Silva Santos   | Reinaldo José da Silva   |
| Joãovaldo Ferreira dos Santos | Adriano do Nascimento    |

  
Aberto o prazo de 48h (quarenta e oito horas) ininterruptas a contar desta publicação, para apresentação de impugnação do Edital ou de qualquer dos membros integrantes. Registre-se e publique-se.  
Maceió/AL, 12 de julho de 2023.  
Wellington do Nascimento Feitosa  
Presidente

**NOSSO PRINCIPAL COMPROMISSO É REPARAR SEMPRE BEM INFORMADO.**

**TRIBUNA HOJE**  
**HOJE.COM**







## Licitações

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

O MUNICÍPIO DE PENEDO, ESTADO DE ALAGOAS, através de sua Pregoeira, torna público o Edital do Pregão Eletrônico Nº 039/2023, OBJETO **FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS/EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE PENEDO TAIS COMO EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, AUDIOVISUAL, PROJEÇÃO DE IMAGENS E DIVERSOS, BEM COMO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM** Ampla Concorrência. Os interessados poderão obter o Edital no Portal da Transparência e no site da Bolsa Nacional de Compras (BNC) [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br), data da disputa: 27 de Julho de 2023, às 09 horas, Sara Mendonça F. Lisboa – Pregoeira.

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023 2ª CHAMADA

O MUNICÍPIO DE PENEDO, ESTADO DE ALAGOAS, através de seu Pregoeiro, torna público o Edital do Pregão Eletrônico Nº 040/2023, objeto **FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS EM GRANITO E GUIAS DE MEIO FIO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS PÚBLICAS**. Ampla Concorrência. Os interessados poderão obter o Edital no Portal da Transparência e no site da Bolsa Nacional de Compras (BNC) [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br), data da disputa: 27 de Julho de 2023, às 09 horas, José Cláudio O. Santos – Pregoeiro.

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023 2ª CHAMADA

O MUNICÍPIO DE PENEDO, ESTADO DE ALAGOAS, através de seu Pregoeiro, torna público o Edital do Pregão Eletrônico Nº 041/2023, objeto **FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A ESTRUTURAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE DR. HÉLIO LOPES, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**. Ampla Concorrência. Os interessados poderão obter o Edital no Portal da Transparência e no site da Bolsa Nacional de Compras (BNC) [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br), data da disputa: 27 de Julho de 2023, às 09 horas, Hugo Menezes C. de Carvalho – Pregoeiro.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - AL**  
**PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2023**

O MUNICÍPIO DE PENEDO, ESTADO DE ALAGOAS, através de sua Pregoeira, torna público o Edital do Pregão Eletrônico N° 039/2023, OBJETO FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS/EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE PENEDO TAIS COMO EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, AUDIOVISUAL, PROJEÇÃO DE IMAGENS E DIVERSOS, BEM COMO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM Ampla Concorrência. Os interessados poderão obter o Edital no Portal da Transparência e no site da Bolsa Nacional de Compras (BNC) [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br), data da disputa: 27 de Julho de 2023, às 09 horas, Sara Mendonça F. Lisboa - Pregoeira.

**PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2023 2ª CHAMADA**

O MUNICÍPIO DE PENEDO, ESTADO DE ALAGOAS, através de seu Pregoeiro, torna público o Edital do Pregão Eletrônico N° 040/2023, objeto FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS EM GRANITO E GUIAS DE MEIO FIO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS PÚBLICAS. Ampla Concorrência. Os interessados poderão obter o Edital no Portal da Transparência e no site da Bolsa Nacional de Compras (BNC) [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br), data da disputa: 27 de Julho de 2023, às 09 horas, José Cláudio O. Santos - Pregoeiro.

**PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2023 2ª CHAMADA**

O MUNICÍPIO DE PENEDO, ESTADO DE ALAGOAS, através de seu Pregoeiro, torna público o Edital do Pregão Eletrônico N° 041/2023, objeto FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A ESTRUTURAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE DR. HÉLIO LOPES, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ampla Concorrência. Os interessados poderão obter o Edital no Portal da Transparência e no site da Bolsa Nacional de Compras (BNC) [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br), data da disputa: 27 de Julho de 2023, às 09 horas, Hugo Menezes C. de Carvalho - Pregoeiro.

Protocolo 745890

## Prefeitura de Pilar

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

**AVISO DE LICITAÇÃO- REPUBLICAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2023 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL** executado no regime de empreitada por preços unitários. Objeto: Contratação de empresa especializada para ampliação do Mercado Público do bairro Chã do Pilar. LOCAL/DATA: Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na Praça Floriano Peixoto, Pilar/AL, no dia 17 de agosto de 2023, às 09h00min horas. (Horário Local). O edital e seus Anexos encontram-se à disposição das empresas interessadas na sala da CPL, ou pelo e-mail: [cplpilarobras@gmail.com](mailto:cplpilarobras@gmail.com) horário das 08h00min às 13h00min, até o dia que antecede à data do Certame. Pilar/AL, 13 de julho de 2023. Lucivan Alexandrino de Barros. Presidente/CPL.

Protocolo 746084

## Prefeitura de Poço das Trincheiras

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS, CNPJ N° 12.259.040/0001-31, localizada na Praça Leopoldo Vanderley, 91, Bairro Centro, Poço das Trincheiras Alagoas torna público que requereu ao IMA/AL, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO, para a construção de Cemitério, localizado na Estrada dos 3 Voltas, S/N, Centro, Zona Urbana, Poço das Trincheiras/AL. Foi determinado estudo de impacto ambiental.

Protocolo 745896

## EDITAIS E AVISOS

**EDITAL CRO-AL N° 06/2023**

O Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas no uso de suas atribuições regimentais, considerando o disposto no artigo 27 do Regimento Eleitoral aprovado pela Resolução CFO 231/2020, CONVOCA os cirurgiões-dentistas com inscrição principal ou remida, quites com a tesouraria até 2023, para participarem da Assembleia-Geral que será realizada na modalidade on-line, através do endereço eletrônico: [delegadocroal.elejaonline.com](mailto:delegadocroal.elejaonline.com), com a maioria absoluta dos inscritos, em 14/08/2023, às 13:00 horas, em primeira convocação

e às 13:30 horas, em segunda e última convocação, com qualquer número de inscritos. A presente Assembleia tem por finalidade eleger o Delegado Eleitoral seu Suplente, para participar da Assembleia de Delegados-Eleitores que elegera os membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Odontologia, para o triênio de 08 de dezembro de 2024 a 07 de dezembro de 2027. As solicitações de inscrição de chapas, serão recebidas pela Gerência Executiva do CRO-AL, até o dia 04/08/2023, no horário de 08 às 14 horas. Maceió, 14 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO DE MACÊDO, CD  
Conselheiro Presidente do CRO-AL

Protocolo 746028

NADIA DA ROCHA SILVA, CNPJ 21.366.326/0001-07, Rua 23 de Abril, 22, Centro, Craíbas/AL, CEP: 57.320-000. Torna público que requereu ao IMA/AL, a Regularização de Licença de Operação para o comércio varejista de materiais de construção.

Protocolo 745646

AILTON LOURENÇO OLIVEIRA - ME escrita sobre CNPJ: 29.470.296/0001-96 localizado na Rua do Cemitério, S/n, Povoado Canastra, Ibatiguara - AL, Cep: 57.890-000 com ramo na atividade de Fabricação de Artigos de Serralharia, exceto esquadrias vem torna público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas IMA/AL a Renovação da Licença de Operação N° 2021.31081178791. EXP.LOR.

Protocolo 745647

JOSE RODRIGUES LIMA - DENDA GÁS, firma estabelecida na Rua Manoel Emidio Pereira, S/N, Centro, Pariconha/AL, CEP: 57.475-000, inscrita no CNPJ: 15.460.880/0001-56, com ramo de atividade de comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), torna público que requereu do instituto do meio ambiente (IMA), a Renovação da Licença de Operação conforme a legislação ambiental vigente.

Protocolo 745704

AUTO POSTO LAGOA DA CANOA LTDA, firma estabelecida na Rodovia AL 115, km 19, S/N, Zona Rural, Lagoa da Canoa - Alagoas, CEP 57.330-, inscrita no CNPJ n° 13.478.460/0001-71, com ramo de atividade: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores torna público que requereu do Instituto do Meio Ambiente (IMA), a Renovação da Licença de Operação conforme a legislação ambiental vigente.

Protocolo 745705

OSVALDO CAVALCANTE PESSOA AMARAL EIRELE - ME inscrito no CNPJ: 29.445.914/0001-48, torna público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente - IMA/AL, a Renovação da Licença de Operação, para o Receptivo Turístico Dunas de Marapé localizado na Rua Dr. Fernando Dâmaso Sampaio, s/n, Barra de Jequiá, Jequiá da Paria - AL.

Protocolo 745808

AUTO POSTO VILLA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 33.833.792/0001-34, localizada na Rodovia AL 115, N° 752, Bom Sucesso, Arapiraca/AL, CEP: 57.309-005, atividade: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, Torna público que requereu do Instituto do Meio Ambiente IMA/AL a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO de acordo com as Leis Ambientais Vigentes.

Protocolo 745816

OMENA & VIEIRA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 15.747.618/0001-97, localizada na Rua T, N° 1137, Lot. Canto do Maina, QD 20, Lote I a 10 e 25 a 29, Cidade Universitária, Maceió/AL, CEP: 57.072-640, atividade: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, Torna público que requereu do Instituto do Meio Ambiente IMA/AL a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO de acordo com as Leis Ambientais Vigentes.

Protocolo 745817

A PODIUM ENGENHARIA LTDA, sediada na Rua Dr. Sampaio Marques, n° 25, Edf. Delman Empresarial, Sala 921, no município de Maceió/AL, inscrita no CNPJ n° 09.426.272/0001-22, torna público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas - IMA/AL a Prorrogação da Licença Ambiental de Instalação - LI, para o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL KAAK, situado no município de Passo de Camaragibe/AL.

Protocolo 745832





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

EDITAL DE LICITAÇÃO - AMPLA CONCORRÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023  
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.06120701018

Toma-se público, para conhecimento dos interessados, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO/AL**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**, sediada na Rod. Engenheiro Joaquim Gonçalves, nº 106 Dom Constantino, Penedo/AL, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade **PREGÃO** na forma **ELETRÔNICA**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO GLOBAL**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal nº 796, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto Municipal nº 797, da Instrução Normativa SLT/IMP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, da Lei Municipal nº 1.583, de 17 de janeiro de 2017, aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

**Fim do recebimento de propostas:** até às 08h59min do dia da sessão.

**Data da sessão:** 27/07/2023

**Horário:** 09h00min (Horário de Brasília)

**Local:** Portal de Licitações da Bolsa Nacional de Compras (BNC)

**Portal da Transparência:** <https://transparencia.penedo.al.gov.br/licitacoes>

**Departamento de Licitações:** [penedolicitacoes.al@gmail.com](mailto:penedolicitacoes.al@gmail.com)

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para **FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS/EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE PENEDO TAIS COMO EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, AUDIOVISUAL, PROJEÇÃO DE IMAGENS E DIVERSOS, BEM COMO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM**, de acordo com as especificações e exigências estabelecidas neste documento e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do **Termo de Referência, ANEXO I** deste Edital, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO GLOBAL**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DOS REGISTROS DE PREÇOS

2.1. As regras referentes ao órgão gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões, são as que constam na **Ata de Registro de Preços, ANEXO II** deste Edital.

3. DO CREDENCIAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

3.1. O credenciamento da empresa interessada em participar do pregão eletrônico, deverá ocorrer previamente na plataforma de licitações da **Bolsa Nacional de Compras (BNC)**, mediante a apresentação do **Termo de Adesão**, devidamente assinado concordando com as cláusulas da **Regulamento da BNC**, disponível no endereço eletrônico [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br), no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas antes do final da etapa estipulada para o cadastramento de propostas.

3.1.1. Para fins de credenciamento, o licitante deverá declarar conhecimento e atendimento às exigências previstas no Edital, devendo igualmente estar representado por pessoa munida de poderes suficientes para a prática dos atos necessários para sua participação no certame.

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão.

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais na plataforma da Bolsa Nacional de Compras (BNC) e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. O licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros.

3.6. O licitante responde pela veracidade e pela exatidão das especificações dos bens e dos serviços ofertados, sendo responsável por quaisquer danos decorrentes da desconformidade do bem ou do serviço ofertado com as especificações contidas no Edital.

3.7. É também de responsabilidade do licitante, observar e cumprir a legislação aplicável aos negócios realizados.

4. DA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

4.1. Poderão participar deste pregão, interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular na Plataforma de Licitações da **Bolsa Nacional de Compras (BNC)**.

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos na forma de legislação vigente;



Superintendência de Compras e Licitações  
Av. Waderley, 151, Santa Luzia, Penedo/AL

Superintendência de Compras e Licitações  
Av. Waderley, 151, Santa Luzia, Penedo/AL





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

- 4.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- 4.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- 4.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
- 4.2.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
- 4.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
- 4.3. Como condição de participação do pregão, o licitante deverá preencher com **SIM** ou **NÃO** documento constante no ANEXO IV deste Edital, relativo às declarações listadas abaixo, que deverá ser anexada na plataforma de licitações da BNC, no ato do cadastro da proposta financeira, nos itens de interesse:
- 4.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- 4.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- 4.3.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- 4.3.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4.3.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição;
- 4.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- 4.3.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
- 4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

**5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.**

- 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no Edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

- a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
- 5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de **Login de Acesso e Senha**.
- 5.3. As *Microempresas* e *Empresas de Pequeno Porte* deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123/2006.
- 5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
- 5.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do *Pregoeiro* e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

**6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA**

- 6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
- 6.1.1. OFERTA - Valor unitário e total do item pretendido;
- 6.1.2. MARCA - Especificar o fabricante do item;
- 6.1.3. MODELO - Especificar o tipo do item.
- 6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do *Termo de Referência*, indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
- 6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a *Contratada*.
- 6.3. Nos valores propostos estarão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- 6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.







PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos, por unidade, de cada item, estabelecidos no *Termo de Referência*, ANEXO I deste Edital.

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela *Administração* por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do *Tribunal de Contas da União*, *Tribunal de Contas do Estado de Alagoas* e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

**7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.**

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O *Pregoeiro* verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contendo vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no *Termo de Referência*.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes;

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o *Pregoeiro* e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa **ABERTO** em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.10.1 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.11.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12. Poderá o *Pregoeiro*, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.15. No caso de desconexão com o *Pregoeiro*, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o *Pregoeiro* persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo *Pregoeiro* aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.17. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto.







**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

7.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos;

7.20.1. No País;

7.20.2. Por empresas brasileiras;

7.20.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.20.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.21. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.22.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;

7.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

**8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA**

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 7º e no § 7º do art. 25 do Decreto Municipal nº 659/2023.

8.2. O licitante classificado em primeiro lugar terá até 02 (duas) horas contando da solicitação do Pregoeiro no sistema, para o envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação.

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta;

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

**9. DA HABILITAÇÃO**

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>), Cadastro Nacional de Condições Cíveis e Inelegibilidade Administrativa ([https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_admin/consultar\\_requerendo.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_admin/consultar_requerendo.php)).







PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;

9.2.1. Caso conste na *Consulta de Situação do Fornecedor* a existência de *Ocorrências Impeditivas Indiretas*, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no *Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas*;

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros;

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o *Pregoeiro* reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação;

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema ou e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.5.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.6. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.7. **HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

9.7.1. No caso de *Empresário Individual*: *Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis*, a cargo da *Junta Comercial* da respectiva sede;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

9.7.2. Em se tratando de *Microempreendedor Individual* - MEI: *Certificado da Condição de Microempreendedor Individual* - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no site [www.portaldoempreendedor.gov.br](http://www.portaldoempreendedor.gov.br);

9.7.3. No caso de *Sociedade Empresária* ou *Empresa Individual de Responsabilidade Limitada* - EIRELI: *Alto Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social* em vigor, devidamente registrado na *Junta Comercial* da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, *Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis* onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.7.4. No caso de *Sociedade Simples*: *Inscrição do Alto Constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas* do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.7.5. No caso de *Cooperativa*: *Alta de Fundação e Estatuto Social* em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na *Junta Comercial* ou inscrito no *Registro Civil das Pessoas Jurídicas* da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764/1971;

9.7.6. No caso de *Empresa* ou *Sociedade Estrangeira* em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.7.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.8. **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:**

9.8.1. Prova de inscrição no *Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas* ou no *Cadastro de Pessoas Físicas*, conforme o caso;

9.8.2. Prova de regularidade fiscal perante a *Fazenda Nacional*, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela *Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)* e pela *Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)*, referente a todos os créditos tributários federais e à *Dívida Ativa da União (DAU)* por elas administrados, inclusive aqueles relativos à *Seguridade Social*, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

9.8.3. Prova de regularidade com o *Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)*;

9.8.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a *Justiça do Trabalho*, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do *Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho*, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.8.5. Prova de *Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual*, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.8.6. Prova de regularidade com a *Fazenda Estadual* do domicílio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercício contrata ou concorre;







PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

9.8.7. Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, em qualquer natureza, menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, o menor de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

9.8.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.8.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

**9.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

9.9.1. *Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial* expedida pelo distribuidor da Comarca da sede da pessoa jurídica.

9.9.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2022), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.9.3. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro;

9.9.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.9.5. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social

**9.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

9.10.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente para o qual pretende disputar, por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em favor da empresa licitante;

9.11. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123/2006, estará dispensado:

- (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e
- (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

9.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.17. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.17.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(s) de menor(s) valor(s) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.18. A documentação exigida para comprovar a habilitação jurídica, a qualificação econômico-financeira e a regularidade fiscal e trabalhista poderão ser substituídas pelo registro cadastral no SICAF, nos termos do § 1º do art. 39 do Decreto Municipal nº 659/2023.

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

**9.20. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES**

9.20.1. Para os itens/lotes que necessitam de montagem de estrutura, pra condições de habilitação deverá ser requerido da empresa, a inscrição no CREA e a declaração de engenheiro detentor de Ato técnico que irá participar dos serviços caso a empresa seja sagrada vencedora.

**10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA**

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:







PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à *Contratada*, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a *Contratada*.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/1993).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

**11. DOS RECURSOS**

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (s) decisão (s) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao *Pregoeiro* verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o *Pregoeiro* não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso;

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

**12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório;

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos na BNC, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

**13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor para cada item sob disputa, por ato do *Pregoeiro*, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

**14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a *Ata de Registro de Preços*, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.



Superintendência de Compras e Licitações  
Av. Waderley, 151, Santa Luzia, Penedo/AL

Superintendência de Compras e Licitações  
Av. Waderley, 151, Santa Luzia, Penedo/AL





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

14.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item (s), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

14.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666/1993.

14.5. A presente ARP poderá ser utilizada, durante sua vigência, por órgão ou entidade não participante do certame licitatório para contratação por ADESÃO.

**15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE**

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento;

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios all estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus anexos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/1993 e reconhece os direitos da Administração previstos nos arts. 79 e 80 da mesma Lei.

15.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no Termo de Referência.

15.5. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU, para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

15.5.1. Na hipótese de irregularidade do registro no Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital e Anexos.

15.6. Na assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do Contrato ou da Ata de Registro de Preços.

15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no Edital ou se recusar a assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços.

**16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL**

16.1. As regras acerca da revisão de preços registrados são as estabelecidas na Minuta da Ata de Registro de Preços, anexa a este Edital.

16.2. As regras acerca do reajuste de preços são as estabelecidas na Minuta do Contrato, anexa a este Edital.

**17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO**

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

**18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, anexa a este Edital.

**19. DO PAGAMENTO**

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexa a este Edital.







PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

20.1. Comete infração administrativa, nos termos do Decreto Municipal nº 659/2023, o licitante/adjudicatário/contratado que:

20.1.1. Não assinar *Contrato* ou *Alta de Registro de Preços*;

20.1.2. Não apresentar a documentação exigida no Edital;

20.1.3. Apresentar documentação falsa;

20.1.4. Causar o atraso na execução do objeto;

20.1.5. Não mantiver a proposta;

20.1.6. Falhar na execução do contrato;

20.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

20.1.8. Declarar informações falsas;

20.1.9. Cometer fraude fiscal.

20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

20.4.2. Multas conforme as seguintes infrações e graduações:

20.4.2.1 1% (um por cento) sobre o valor dos itens, por dia de atraso na entrega dos itens que forem solicitados, limitada ao total de 10% (dez por cento);

20.4.2.2 15% (quinze por cento) sobre o valor dos itens que forem entregues em desconformidade com as características definidas no Termo de Referência ou com as quantidades solicitadas pela Administração;

20.4.2.3 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens sob disputa ou para os quais sagrou-se vencedor, em sendo constatado o cometimento de quaisquer das infrações definidas nos itens 20.1.1, 20.1.3, 20.1.7, 20.1.8 e 20.1.9;

17



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

20.4.2.4 10% (vinte por cento) sobre o valor dos itens sob disputa ou para os quais sagrou-se vencedor, em sendo constatado o cometimento das infrações mencionadas nos itens 20.1.2, 20.1.5 e 20.1.6, exceto, em relação a este último item, se o desrespeito aos termos da proposta ocorrer em razão da entrega de itens sem as especificações obrigatórias, hipótese na qual será aplicada a hipótese do item 2.4.2.2 deste Edital.

20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal de Penedo, consoante as tipificações e disposições do art. 7º da Lei nº 10.520.

20.4.4. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

20.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

20.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

20.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

20.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

20.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419 do Código Civil.

20.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/1999.

20.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.13. As sanções observarão também o que consta no *Termo de Referência*.







PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO RESERVA**

21.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

21.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

21.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

21.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada a caso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas no Decreto Municipal nº 660/2023.

**22. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

22.2. A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados por forma eletrônica, em campo próprio, no endereço eletrônico <http://bnc.org.br/>.

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

22.4. Acolhida a impugnação, havendo necessidade de alterações, aplicar-se-á o disposto no art. 21 do Decreto Municipal nº 796/2022.

22.4.1 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.4.2 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

22.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

22.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

**23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

19



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

23.1. Da sessão pública do pregão divulgar-se-á ata no sistema eletrônico.

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico <http://bnc.org.br/>, no Portal da Transparência de Penedo <https://transparencia.penedo.al.gov.br/licitacoes> e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Avenida Waderley, Nº 151, Santa Luzia, Penedo/AL, Departamento de Licitações, nos dias úteis, no horário das 08h às 12h.

23.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

23.12.1. ANEXO I - Termo de Referência;

23.12.2. ANEXO II - Minuta - Ata de Registro de Preços;





23.12.3. ANEXO III - Minuta - Termo de Contrato;

23.12.4. ANEXO IV - Declaração.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Diretora do Departamento de Licitações

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

1.1. Contratação de empresa especializada para futura e eventual locação de equipamentos de estrutura para realização dos festejos/ eventos promovidos pelo município de penedo tais como equipamentos de sonorização, iluminação, palco, tendas, audiovisual, projeção de imagens e diversos, bem como serviços de montagem e desmontagem.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A referida contratação visa dar continuidade a demanda no que diz respeito aos festejos/ eventos executados pela Prefeitura Municipal de Penedo. Os quantitativos informados foram baseados e estimados de acordo com a demanda das Secretarias solicitantes.

2.2. Justifica-se agrupar os itens correlatos em grupos, pois guardam íntima relação entre si, almejando-se com isso minimizar os riscos e dificuldades da pluralidade de contratos autônomos que podem ser atendidos em uma mesma prestação contratual. Lidar com um único fornecedor diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de contratação e o aumento da eficiência administrativa do setor público passa pela otimização do gerenciamento de seus contratos de fornecimento. Essa eficiência administrativa também é de estatura constitucional e deve ser buscada pela administração pública". (Acórdão 861/2013-Plenário).

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

| LOTE ÚNICO – ESTRUTURA PARA EVENTOS |                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| ITEM                                | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 01                                  | Mesa plástica: Mesa quadrada na cor branca, medindo 70 x 70 cm, empilhável.                                                                                                                                                                | Diárias | 9.300      |
| 02                                  | Cadeira plástica: Cadeira na cor branca, sem braço e capacidade para até 140kg, empilhável.                                                                                                                                                | Diárias | 41.000     |
| 03                                  | Disciplinadores em aço ou ferro galvanizado: Medindo 2x1 metro, para disciplinar entradas, isolar áreas, organizar filas dentro do espaço do evento, proteger equipamentos, permitindo a visibilidade deste, entre outras funcionalidades. | MT      | 15.000     |
| 04                                  | Piso de ferro chapado pintado com tinta pva preta. Composto por peças com encaixe intertravado com superfície antiderrapante e proteção contra raios ultravioleta.                                                                         | M²      | 5.000      |
| 05                                  | Chapas metálicas de aço, medindo 2,20m de altura e seu comprimento permite medidas múltiplas de 2m.                                                                                                                                        | MT      | 14.200     |
| 06                                  | GRID P-30- Com montagem de desmontagem (50 metros) em alumínio P. 30.                                                                                                                                                                      | UND     | 144        |
| 07                                  | GRID P-50 - Com montagem de desmontagem (50 metros) em alumínio P. 50.                                                                                                                                                                     | UND     | 144        |
| 08                                  | Estrutura metálica desmontável: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 6 metros de altura e até 8 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70.                                         | Diárias | 85         |
| 09                                  | Estrutura metálica desmontável, 9X7: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 9 metros de altura e até 7 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70.                                    | Diárias | 85         |







PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 10 | Estrutura metálica desmontável, 12x9: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 12 metros de altura e até 9 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50  | Diárias |
| 11 | Stands climatizados em TF - medindo 6X6 - Montados com estruturas metálicas, com instalações elétricas com coberturas de tendas piramidal, pisos tabulados carpetados com no mínimo duas tomadas de 220v e iluminação fluorescente. O Stand deverá ter quadro de distribuição com disjuntor de no mínimo 30 A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 132 | Diárias |
| 12 | Stands climatizados em TF, com vidro para visualização e ar condicionado - medindo 6X6 - Montados com estruturas metálicas, com instalações elétricas com coberturas de tendas piramidal, pisos tabulados carpetados com no mínimo duas tomadas de 220v e iluminação fluorescente. O Stand deverá ter quadro de distribuição com disjuntor de no mínimo 30 A, vidro para visualização e ar condicionado de 12000btus.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 127 | Diárias |
| 13 | Camarim I - 04 x 04 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrote de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 7500 BTU em estado de conservação. | 55  | Diárias |
| 14 | Camarim II - 05x05 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrote de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 7500 BTU em estado de conservação.  | 50  | Diárias |
| 15 | Camarim III - 06x06 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrote de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU em estado de conservação. | 50  | Diárias |
| 16 | Camarim IV - 12x06 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrote de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03                                                                                                                                                                               | 30  | Diárias |

23

Superintendência de Compras e Licitações  
Av. Waderley, 151, Santa Luzia, Penedo/AL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 17 | (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 02 (dois) aparelho de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU em estado de conservação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Diárias | 125 |
| 18 | TELÃO: Com montagem e desmontagem 01 tela 300 polegadas p/ projeção in-back com suporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diárias | 230 |
| 19 | PROJETOR: Com montagem e desmontagem 01 projetores multimídia 4.000 ansi lúmens com tripé ou suporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diárias | 210 |
| 20 | PAINEL DE LED - instalação e operação de painel de led (indoor), com no mínimo 16 placas de led 0,96x0,96m, no tamanho mínimo de 2 x 4 metros, resolução alta definição real de 6mm/m, estrutura de treliça para sustentação (em alumínio), processador de vídeo com entradas: vga, hdmi, dvi, rca, vídeo composto, placa controladora com duas saídas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Diárias | 95  |
| 21 | Kit de iluminação contendo, pelo menos, 08 (oito) refletores de 1.000,00 watts cada, 01 (uma) mesa de luz compatível, 01 (um) cabideiro e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Diárias | 60  |
| 22 | Kit de iluminação contendo, pelo menos, 08 (oito) refletores de led par 64 (acme, aura ou similar) 01 mesas dmx 12 canais (acme, aura ou similar) cabos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento de todos os equipamentos, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Diárias | 80  |
| 23 | Grupo gerador silencioso, 100,00 KVA: Partida manual ou automática, que forneça potência de 100,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Diárias | 120 |
| 24 | Grupo gerador silencioso, 450,00 KVA: Partida manual ou automática, que forneça potência de 450,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Diárias | 55  |
| 25 | Mini Trio: Prestação de serviços de locação de mini trio. Especificações técnicas: Lateral Direita: 24 bw (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cometas); 16 tweeters. Lateral Esquerda: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cometas); 16 tweeters. Frente: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cometas). Fundo: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cometas). Periféricos: 01 mesa de som digital de 32 canais; 01 equalizador; 02 crossover digitais; 01 processador de efeitos; 01 compressor; amplificadores: 14 amplificadores; 11 amplificadores times; 10 amplificadores; Sistema de Palco: 06 monitores de voz; 01 retorno de bateria eletrônica (via fone); 01 retorno para teclado (via fone); 01 retorno para contra-baixo (via fone); 01 microfone sem fio, 25 | Diárias |     |



Superintendência de Compras e Licitações  
Av. Waderley, 151, Santa Luzia, Penedo/AL





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 26 | microfones com fio; 12 pedestais; 12 garras; 14 via fone, 01 caminhos truçado, 01 grupos de gerador de 150KVA; 12 refletores 500w; palco com 4,0m X 2,80m. Atenção: O mini trio deverá ser entregue abastecido e em conformidade com as normas do DETRAN. O custo de hospedagem e alimentação da equipe técnica é de responsabilidade do contratado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Diárias | 3.500 |
| 27 | Sanitário portátil (banheiro químico) em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,10 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diárias | 230   |
| 28 | Sanitário tipo (Modelo Trailer): Comprimento do trailer 3,00 x 2,10 (C X L) bomba shurflo 12V, porta 2,10cm X 0,85, 03 espelhos um para cada banheiro (1 Masculino e 2 Feminino) 03 Luminárias de Led, bateria de 60 amperes, piso em bright manta vinílica, caixa d'água de 300 litros, caixa de derlito de 450 litros, 03 luminárias de tipo led sobre a parte externa (porta externa), 03 escadas do tipo escamoteável, 03 sanitários de louça dométil importado, 03 gabinetes com pia e porta, 03 torneiras com acionamento manual, 03 janelas fumê 900 MM x 300MM (C X A) de vidro temperado. O Contêiner Sanitário dividido em dois módulos (masculino e feminino). O masculino com 03 (três) vasos sanitários, (01) uma calha micróbia e (02) duas pias. O feminino com (03) três vasos sanitários e (02) duas pias. Refrigeradores, higienizadores e com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com identificação de masculino ou feminino, incluso o transporte dos banheiros, instalação (elétrica e hidráulica) e remoção por técnicos da contratada. | Diárias | 110   |
| 29 | Equipamento de som: Com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) de 48 (quarenta e oito) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 16 (dezesseis) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo, 04 (quatro) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 08 (oito) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão Public Address) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 08 (oito) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas) e 16 (dezesseis) caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12 (doze) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                | Diárias | 90    |
| 30 | Equipamento de som: Com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) de 48 (quarenta e oito) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 16 (dezesseis) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo, 04 (quatro) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 08 (oito) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão Public Address) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 08 (oito) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas) e 16 (dezesseis) caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12 (doze) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                | Diárias | 105   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 31 | Equipamento de som: Com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) de 32 (trinta e dois) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 12 (doze) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 08 (oito) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão Public Address) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 04 (quatro) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas) e 08 (oito) caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12 (doze) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. | Diárias | 150 |
| 32 | Equipamento de som: Com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) de 24 (vinte e quatro) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 06 (seis) microfones com pedestais, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 07 (sete) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, 01 (um) kit de microfones para bateria, P.A. (padrão Public Address) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 02 (dois) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas), e 04 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                        | Diárias | 125 |
| 33 | Equipamento de som: Com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) de 16 (dezesseis) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 06 (seis) microfones com pedestais, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 07 (sete) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão Public Address) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 02 (dois) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas), e 04 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                     | Diárias | 105 |
| 34 | Sistema de sonorização completo para ambientes para até 200 pessoas: Mesa de som com no mínimo 08 canais e demais equipamentos necessários para atender às especificações do evento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diárias | 840 |
| 35 | <b>Arquitetada para 1.500 (mil e quinhentas) pessoas:</b> Com bom acabamento, estrutura metálica tubular, com cobertura de toldos em lona night and day, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Com Para-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Para- Corpo também na parte mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 1 metro e cinquenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Diária  |     |







PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|    | plástica na cor preta com medidas mínimas de 16,00 m cada, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |
| 38 | Palco em estrutura metálica, medindo 12,00 m x 12,00 m, com altura mínima de 02,00 m do solo. Piso reforçado 260de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão nos dois lados, lona de fundo, lonas laterais e frente, asa para 02 (dois) P.A. (sonorização Public Address), grades de proteção nos fundos e laterais, com 01,20 m de altura (tipo parapeto), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diárias | 63    |
| 39 | Palco em estrutura metálica, medindo 10,00 m x 08,00 m, com 05,00 m de pé-direito livre, com cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado com capacidade mínima de sustentação para 1.000,00 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca, cinza, azul ou preta. House-mix em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, com cobertura tipo piramidal, medindo 03,00 m x 03,00 m x 00,60 m e 02,10 m de pé-direito, com cobertura com suporte para sustentação de 01,00 (um) canhão seguidor. A estrutura deverá contar com 02 (duas) torres de sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 1.000,00 kg cada, medindo 03,00 m x 02,10 m, com altura mínima de 02,00 m do solo (piso), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem. | Diárias | 75    |
| 40 | Praticável: Montagem rápida, alta capacidade de carga - 700kg/m², altura - a partir de 80 cm, placa 2x1mt resistente a intempéries - estrutura em alumínio, fixadores em aço inox, piso em compensado naval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diárias | 1.750 |
| 41 | Palco em estrutura metálica, medindo 6x6: Com montagem e desmontagem, de palco modular para eventos de pequeno porte, obedecendo às seguintes especificações: dimensões: 06 metros de frente x 06 metros de fundo - altura do piso: mínima 1,50 m. Do solo: cobertura de alumínio em formato de 02 (quatro) águas em lona. Fechamentos laterais e fundos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diárias | 95    |
| 42 | Camarote coberto com tendas piramidais, dotado de carpete ou tapete decorativo, com estrutura em aço com capacidade para 800 pessoas com varanda. Medindo 90 x 5,20 metros (468m²). A estrutura do camarote deverá ter altura de 2,5 metros do piso até o teto e distar do chão em 2,30 metros com fechamento ao fundo e parapeto frontal na lateral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diárias | 40    |
| 43 | Camarote coberto com tendas piramidais, dotado de carpete ou tapete decorativo, com estrutura em aço com capacidade para 200 pessoas com varanda. Medindo 24 x 5,20 metros (124,80m²). A estrutura do camarote deverá ter altura de 2,0 metros do piso até o teto e distar do chão em 2,30 metros com fechamento ao fundo e parapeto frontal na lateral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Diárias | 30    |
| 44 | Tenda, tipo pirâmide, 05,00m x 05,00m, em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 25m², 05,00 m x 05,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Diárias |       |



Superintendência de Compras e Licitações  
Av. Waderley, 151, Santa Luzia, Penedo/AL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
|    | centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com Para-Corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 centímetros, com roleiras nas entradas principais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |
| 36 | Arquibancada para 3.000 (três mil) pessoas: Com acento do tipo acolchoado, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura de toldos, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Com Para-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Para-Corpo também na parte mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 1 metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com Para-Corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 centímetros, com roleiras nas entradas principais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Diária  | 16 |
| 37 | Palco em estrutura metálica com dimensões mínimas de 16,00 m x 14,00 m, com altura mínima de 02,00 m do solo. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado, coberto com compensado naval ou Madeirit com espessura mínima de 25,00 mm, pintado nas cores cinza escuro ou preta, ou acarpetado em cor descrita na solicitação da prestação do serviço, com capacidade de suporte igual ou superior a 450,00 kg/m² (estático), conforme normatização da ABNT. O Piso não poderá conter emendas com relevo ou depressões, sua superfície deverá ser completamente uniforme. Cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, capacidade mínima de sustentação para 3.000,00 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca, cinza, azul ou preta. House-mix em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, em dois níveis com medidas mínimas de 06,00 m x 04,00 m, primeiro piso com 00,60 m do solo, segundo piso com 02,10 m de pé-direito (livre) com estrutura para sustentação de pelo menos 01 (um) canhão seguidor (1.500,00 kg), cercado com guarda-corpo em todo o seu perímetro, com cobertura para proteção da área, laterais e fundo fechadas com lona tipo PVC na cor branca. A estrutura deve contar com 02 (duas) áreas de serviço (side-stages) cobertas, montadas nas laterais do palco com dimensões mínimas de 05,00 m x 05,00 m, com altura mínima de 02,20 m do solo e com os pisos nivelados e acoplados com o piso do palco, além de 02 (duas) torres de sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.500,00 kg cada, com altura mínima de 14,00 m e vão livre de 04,00 m, torres com estrutura para fixação de telas ortofônicas, sustentação da estrutura de palco, sendo que as torres devem estar fixadas, estaiadas e estabilizadas, além de 05 (cinco) torres de Delay, em estruturas de duralumínio ou ferro tubular, idênticas, com medidas mínimas 03,00 m x 01,50 m, com altura mínima de 02,00 m do solo, cada, com piso em madeira com espessura mínima de 25,00 mm. O palco deverá contar com um fechamento de fundo em tela plástica na cor preta com medidas mínimas de 16,00 m de comprimento e 08,00 m de altura e 02 (dois) fechamentos laterais em tela | Diárias | 37 |

Superintendência de Compras e Licitações  
Av. Waderley, 151, Santa Luzia, Penedo/AL





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 45 | Tenda, tipo pirâmide, 06,00m x 06,00m em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 36m², 06,00 m x 06,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diárias | 940 |
| 46 | Tenda, tipo pirâmide, 12,00m x 12,00m em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 144m², 12,00 m x 12,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Diárias | 315 |
| 47 | Tenda, tipo galpão, 24m x 12m - Locação com montagem e desmontagem de tenda galpão com largura de 24 metros e comprimento com vãos de 12 metros, planejado de acordo com as necessidades do evento dependendo do nível do local, pé direito medindo 10 metros, pés laterais medindo 3,50 m ou 5,00 metros de altura, estrutura em ferro trilegado galvanizado a fogo (filatrac), amarração em cabo de aço, cobertura no formato de duas em lona vinílica na cor branca com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, anti UV, anti IV e auto extingüível. | Diárias | 126 |

4. DOS LOCAIS A SEREM PRESTADOS OS SERVIÇOS:

13.1. Os locais da prestação dos serviços serão informados na Ordem de Serviço emitida pela secretaria solicitante dentro do território do Município de Penedo.

5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

13.1. Para os itens/lotes que necessitam de montagem de estrutura, pra condições de habilitação deverá ser requerido da empresa, a inscrição no CREA e a declaração de engenheiro detentor de Aervo técnico que irá participar dos serviços caso a empresa seja sagrada vencedora.

6. GARANTIA E PRAZO DE MONTAGEM:

13.1. A contratada deverá montar a estrutura para o evento, 24 (vinte e quatro) horas antes do início de cada evento, ou ao tempo que o fiscal do contrato solicitar e desmontar somente no final de cada evento, devendo assim, garantir o pleno funcionamento de todos os equipamentos durante o seu uso;

7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO:

13.1. A execução dos serviços deverá ser de acordo com as necessidades da Administração, mediante ordem de serviço formulada e enviada à contratada com as respectivas quantidades;

13.2. O prazo de início dos serviços será aquele estabelecido no Contrato de Prestação de Serviços, ou aqueles que constarem nas Ordens de Serviços;

13.3. A forma oficial de envio da Nota de Empenho de Despesa e Ordem de Fornecimento ou Serviço será por meio de endereço eletrônico, cadastrado no ato da sessão pública, bem como constante na Ata de Registro de Preços e/ou Contrato firmado.

13.3.1. Para fins de recebimento e/ou confirmação das Ordens de Fornecimento, ou de Serviço, oriundas deste instrumento, serão consideradas, como recebidas pela empresa vencedora, as seguintes formas isoladamente: envio por e-mail, mensagem eletrônica, através de aplicativo whatsapp ou Telegram, ou mensagem de SMS; Diário Oficial do Município de Penedo, <http://penedo.al.to.org.br/diarioOficial>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

13.3.2. Em caso de alteração do endereço eletrônico, a empresa se responsabiliza imediatamente em comunicar ao setor de compras e gerenciamento, através do endereço eletrônico [compras@penedo.al.gov.br](mailto:compras@penedo.al.gov.br), com o seguinte assunto: Urgente, alteração de e-mail da empresa (colocar o nome da empresa).

13.3.3. O

13.3.4. não envio tempestivo, de mudança de e-mail, será de inteira responsabilidade da empresa, o que, em caso de descumprimento de prazo ou outras avenças, incorrerá a mesma nas penas aplicáveis na legislação.

13.3.5. Poderá, a critério Município de Penedo, também, publicar as convocações no diário Oficial do Município de Penedo, no sítio <http://penedo.al.to.org.br/diarioOficial>.

13.4. O recebimento do objeto será efetuado nos seguintes termos:

13.4.1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com as especificações constantes deste Termo e com a proposta da empresa vencedora,

13.4.2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes deste Termo, com a proposta da empresa vencedora, e sua consequente aceitação, que se dará até 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento provisório.

13.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

13.6. Se a qualidade ou características do material entregue não corresponderem às especificações exigidas neste Termo de Referência, o mesmo será devolvido ao fornecedor, para substituição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da ciência, na forma explicitada nos subitens 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 e 7.3.4, independentemente da aplicação das sanções cabíveis.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

13.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

13.1.1. Efetuar a execução dos serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência ou Edital acompanhado da respectiva nota fiscal,

13.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

13.1.3. Remover, substituir e transportar, à suas expensas, todo ou em parte, o material que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

13.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

13.1.5. Os equipamentos e acessórios deverão ser instalados e testados 02 (duas) horas antes do início de cada evento;

13.1.6. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;







**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

- 13.1.7. Solicitar do Município, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar necessário, que possam vir a comprometer a execução dos serviços;
- 13.1.8. Manter, durante toda a execução do contrato ou ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 13.1.9. Indicar preposto para representá-lo durante a execução do contrato ou vigência da ata;
- 13.1.10. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou as supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial do Contrato/Nota de Empenho;
- 13.1.11. O pedido de cancelamento de determinado serviço só será aceito, se não comprometer o andamento normal dos serviços;
- 13.1.12. Assumir quaisquer danos causados diretamente à administração pública ou a terceiros quando estes tenham sido ocasionados em decorrência da entrega ou causados por seus empregados ou prepostos;
- 13.1.13. A execução dos serviços será acompanhada pelo servidor responsável, podendo o mesmo, recusar, quaisquer itens que não estejam de acordo com as especificações deste Termo de Referência;
- 13.1.14. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratante no prazo de 24 horas, por escrito;
- 13.1.15. Disponer-se a toda e qualquer fiscalização do Município, no local de fornecimento do objeto e prestação de serviços, assim como as obrigações previstas neste Termo;
- 13.1.16. Possibilitar ao Município efetuar vistoria nas instalações da empresa, a fim de verificar as condições para o atendimento do objeto;
- 13.1.17. Prover todos os meios necessários à garantia da entrega ou execução do objeto a ser contratado, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
- 13.1.18. Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária, telefone, e-mail e outros julgados necessários para o recebimento de correspondência;
- 13.1.19. Responsabilizar-se pela falta do produto ou serviço, cujo fornecimento ou execução seja, de sua responsabilidade, e que não poderá ser alegado como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do serviço ou objeto deste Termo;
- 13.1.20. Indenizar terceiros e/ou Município, mesmo em caso de ausência ou missão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a Contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
- 13.1.21. Arcar com qualquer tipo de atuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Município de qualquer solidariedade ou responsabilidades.
- 9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**
- 13.1. São obrigações da Contratante:
- 13.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 13.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

- 13.1.3. Notificar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no material fornecido, para que seja substituído;
- 13.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor designado;
- 13.1.5. Aplicar ao fornecedor registrado as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;
- 13.1.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 13.1.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- 10. REVISÃO DE PREÇOS:**
- 13.1. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "c" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 13.2. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 13.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 13.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 13.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 13.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento e/ou nota de empenho ou serviço, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 13.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 11. DA NOTA DE EMPENHO:**
- 13.1. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos no art. 64 da Lei nº 8.666/93.
- 12. PAGAMENTO:**
- 13.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do atestado da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com as exigências administrativas em vigor.
- 13.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à aquisição, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie







**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

13.3. A Contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal, a prova de regularidade fiscal.

13.4. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

13.5. Nenhum pagamento isentará a empresa contratada das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do objeto.

**13. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO:**

13.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, foi designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

**14. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002 e do Decreto Municipal nº 660 de 2020 a Contratada que:

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

13.1.2. Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto;

13.1.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.4. Fraudar na execução do contrato;

13.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;

13.1.6. Cometer fraude fiscal;

13.1.7. Não manter a proposta.

13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

13.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

13.2.2. Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 02 (dois) dias;

13.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

13.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

13.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

13.2.6. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Penedo com o consequente descredenciamento no Cadastro Municipal pelo prazo de até cinco anos;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

13.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

13.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

13.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

13.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal.

13.7. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Administração Municipal.

13.8. Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, quando exigida, a Contratada responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, cobrada judicialmente.

13.9. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração cometida pela Contratada e dos prejuízos causados à

13.10. Administração Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato ou cancelamento da Ala.

13.11. A forma de comunicação, para fins de aplicação de Pena, deverá ser através das formas explicitadas nos subitens 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 e 7.3.4.

**15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

13.1. Qualquer dúvida existente, quanto aos elementos deste Termo de Referência, deverá ser consultada através dos responsáveis legais representantes da Administração Pública.



Superintendência de Compras e Licitações  
Av. Waderley, 151, Santa Luzia, Penedo/AL

Superintendência de Compras e Licitações  
Av. Waderley, 151, Santa Luzia, Penedo/AL





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO II – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP. Nº XX/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXX

Aos xx dias de xxxxxxxx do ano de 2023, a Prefeitura Municipal de Penedo/AL, inscrita sob o número de CNPJ/MF. xxxxxxxxxxxx/xxxx-xx, localizada na Avenida Wanderley, Nº 141, Santa Luzia, Penedo/AL, CEP. 57.200-000, neste ato representado pela sua autoridade competente, o Senhor xxxxxxxxxxxx, inscrito sob o número de Registro Geral (RG) xxxxxxxxxxxx, e sob o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) xxxxxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE, nos termos das Leis nº(s) 8.666/93 e 10.520/02, dos Decretos nº(s) 7.892/13 e 10.024/20 e das demais normas legais aplicáveis, conforme classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico Nº XX/2023, RESOLVE registrar preços para futura aquisição de xxxxxxxxxxxx, constantes no edital do referido pregão, que passam a fazer parte desta Ata de Registro de Preços, tendo sido a empresa xxxxxxxxxxxx inscrita sob o número de CNPJ/MF. xxxxxxxxxxxx/xxxx-xx, Inscrição Estadual Nº xxxxxxxxxxxx, sediada na Rua xxxxxxxxxxxx, Nº xxx, bairro, cidade/estado, CEP. xxxxx-xxx, classificada com o respectivo item e preço, conforme determinado no item XX deste documento, neste ato representado pelo Sr. xxxxxxxxxxxx, inscrito sob o número de Registro Geral (RG) xxxxxxxxxxxx, e sob o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) xxxxxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATADA.

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico Nº XX/2023 e seus anexos para registro de preços, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do FORNECEDOR REGISTRADO.

01. DO OBJETO

1.1. A presente ata tem por objeto FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE PENEDO TAIS COMO EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, AUDIOVISUAL, PROJEÇÃO DE IMAGENS E DIVERSOS, BEM COMO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, nos termos do Termo de Referência, constante do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico Nº XX/2023, parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

02. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. De acordo com a adjudicação no site [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br) da Bolsa Nacional de Compras (BNC), segue abaixo o(s) item (s) e quantidade (s), arrematado(s) pela empresa, tal como o valor unitário e global final homologado:

|            |
|------------|
| ITEM XX -  |
| DESCRIÇÃO: |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

|                    |
|--------------------|
| UNIDADE DE MEDIDA: |
| MARCA:             |
| QUANTIDADE:        |
| VALOR UNITÁRIO:    |
| VALOR GLOBAL:      |

|                    |
|--------------------|
| ITEM XX -          |
| DESCRIÇÃO:         |
| UNIDADE DE MEDIDA: |
| MARCA:             |
| QUANTIDADE:        |
| VALOR UNITÁRIO:    |
| VALOR GLOBAL:      |

|                    |
|--------------------|
| ITEM XX -          |
| DESCRIÇÃO:         |
| UNIDADE DE MEDIDA: |
| MARCA:             |
| QUANTIDADE:        |
| VALOR UNITÁRIO:    |
| VALOR GLOBAL:      |

|                    |
|--------------------|
| ITEM XX -          |
| DESCRIÇÃO:         |
| UNIDADE DE MEDIDA: |
| MARCA:             |
| QUANTIDADE:        |
| VALOR UNITÁRIO:    |
| VALOR GLOBAL:      |

2.2. O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de R\$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

2.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

03. ORGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada, a partir da sua publicação, pela Prefeitura Municipal de Penedo/AL, que atuará como Órgão Gerenciador.

04. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.







PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. Por razão de interesse público, ou

5.9.2. A pedido do fornecedor.

06. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. A entrega e recebimento do objeto deverá obedecer às especificações contidas no *Termo de Referência*.

07. DA FISCALIZAÇÃO

7.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por *Comissão/Representante* designado pela *Contratante*.

7.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666/1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

08. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento do fornecimento do objeto deverá obedecer às especificações do *Item 12* do *Termo de Referência*.

09. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

9.1. As obrigações da *Contratante* e *Contratada* deverão obedecer às especificações dos *Itens 8 e 9* do *Termo de Referência*.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As *Sanções Administrativas* estão previstas no *Item 14* do *Termo de Referência*.

11. DAS VEDAÇÕES

11.1. É vedado à *Contratada*:

11.1.1. Caucionar ou utilizar esta *Ata de Registro de Preços* para qualquer operação financeira;

11.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da *Contratante*, salvo nos casos previstos em lei.

12. DOS CASOS OMISSOS



Superintendência de Compras e Licitações  
Av. Waderley, 151, Santa Luzia, Penedo/AL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

05. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A *Administração* realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantagem dos preços registrados nesta ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à *Administração* promover as negociações junto ao fornecedor.

5.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a *Administração* convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado, será liberado do compromisso assumido sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação;

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta *Ata de Registro de Preços*, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. Descumprir as condições da *Ata de Registro de Preços*;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela *Administração*, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos *Itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4* será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Superintendência de Compras e Licitações  
Av. Waderley, 151, Santa Luzia, Penedo/AL





PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

12.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/1993, na Lei nº 10.520/2002 e demais normas federais de licitações, contratos administrativos e subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

13. DA PUBLICAÇÃO

13.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, nos Diários Oficiais pertinentes, no prazo previsto na Lei nº 8.666/1993.

14. DO FORO

14.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução desta Ata de Registro de Preços será o da Comarca de Penedo/AL.

15. DADOS DA CONTRATADA

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL:               |  |
| CNPJ/MF                     |  |
| ENDEREÇO:                   |  |
| TELEFONES:                  |  |
| E-MAIL:                     |  |
| CONTATO (SETOR DE COMPRAS): |  |
| DADOS BANCÁRIOS:            |  |

O Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº xx/2023, segue em anexo como parte integrante deste documento, haja vista que algumas cláusulas o referenciam.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata de Registro de Preços foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que após leitura e avaliada em conformidade, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| SR. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | SR. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| MUNICÍPIO DE PENEDO/AL       | REPRESENTANTE LEGAL          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO I DA ARP- CADASTRO RESERVA


1. CONSIDERANDO o encerramento da etapa competitiva, os licitantes listados neste anexo, reduziram seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
2. A apresentação das propostas, não prejudicará o resultado do certame, em relação ao licitante melhor classificado.
3. Havendo um ou mais licitantes que aceitaram cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
4. A ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013.

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| RAZÃO SOCIAL:               |                     |
| CNPJ/MF                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |
| ENDEREÇO:                   |                     |
| TELEFONES:                  |                     |
| E-MAIL:                     |                     |
| CONTATO (SETOR DE COMPRAS): |                     |
| DADOS BANCÁRIOS:            |                     |
| ITEM(S):                    |                     |
| MARCA:                      |                     |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| SR. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | SR. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| MUNICÍPIO DE PENEDO/AL       | REPRESENTANTE LEGAL          |







## ANEXO III – MINUTA - TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº XX/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2023

[illegible]

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico Nº XX/2023 e seus anexos, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do fornecedor registrado.


## 01. DO OBJETO

1.1. O presente *Termo de Contrato* tem por objeto **FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE PENEDEIRO TAIS COMO EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, AUDIOVISUAL, PROJEÇÃO DE IMAGENS E DIVERSOS, BEM COMO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM**, nos termos do *Termo de Referência*, constante do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico Nº XX/2023, parte integrante deste contrato, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

### 3.2 DOS PREÇOS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. De acordo com a adjudicação no site [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br) da Bolsa Nacional de Compras (BNC), segue abaixo o(s) item (s) e quantidade (s), arrematado(s) pela empresa, tal como o valor unitário e global final homologado:

|                    |
|--------------------|
| ITEM XX -          |
| DESCRIÇÃO:         |
| UNIDADE DE MEDIDA: |
| MARCA:             |
| QUANTIDADE:        |



|                 |  |
|-----------------|--|
| VALOR UNITÁRIO: |  |
| VALOR GLOBAL:   |  |

|                    |
|--------------------|
| ITEM XX -          |
| DESCRIÇÃO:         |
| UNIDADE DE MEDIDA: |
| MARCA:             |
| QUANTIDADE:        |
| VALOR UNITÁRIO:    |
| VALOR GLOBAL:      |

|                    |
|--------------------|
| ITEM XX -          |
| DESCRIÇÃO:         |
| UNIDADE DE MEDIDA: |
| MARCA:             |
| QUANTIDADE:        |
| VALOR UNITÁRIO:    |
| VALOR GLOBAL:      |

|                    |
|--------------------|
| ITEM XX -          |
| DESCRIÇÃO:         |
| UNIDADE DE MEDIDA: |
| MARCA:             |
| QUANTIDADE:        |
| VALOR UNITÁRIO:    |
| VALOR GLOBAL:      |

22 O valor total da presente do presente Contrato é de R\$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

2.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

## 03 ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O Termo de Contrato, a partir da sua publicação, será utilizado pela Prefeitura Municipal de Penedelo/AL que atuará como Órgão Gerenciador.

#### 04 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. O prazo de vigência deste *Termo de Contrato* é de XX (xxxx) meses, contatos da data de assinatura, prorrogável na forma do *caput* do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

## 05 DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA







PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

5.1. As despesas decorrentes desta contratação, estão programadas em dotação orçamentária prevista no orçamento municipal para o exercício de 2023, conforme indicação abaixo:

| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Unidade              |                                                |
| Função               | XX - XXXXXXXX                                  |
| Projeto/Atividade    | X.XX.X - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX              |
| Elemento             | X.X.X.X.XX.XX.XX.XX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Fonte                | XXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             |

06. REAJUSTES E ALTERAÇÕES

- 6.1. O preço contratado é fixo e irrevogável.
- 6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.
- 6.3. A Contratada é obrigada a aceitar na mesma condição contratual, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 6.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.
- 6.4. As supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes contratantes, poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 6.5. As condições relativas à garantia prestada são as estabelecidas no Termo de Referência.

07. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

- 7.1. A entrega e recebimento do objeto deverão obedecer as especificações contidas no Termo de Referência.

08. DA FISCALIZAÇÃO

- 8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela Contratante.
- 8.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666/1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

09. DO PAGAMENTO

- 9.1. O pagamento do fornecimento do objeto deverá obedecer as especificações do Item 12 do Termo de Referência.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

10.1. As obrigações da Contratante e Contratada deverão obedecer às especificações dos Itens 8 e 9 do Termo de Referência.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As Sanções Administrativas estão previstas no Item 14 do Termo de Referência.

12. DA RESCISÃO

- 12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
- 12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/tem outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
- 12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o direito à prévia e ampla defesa.
- 12.4. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/1993.
- 12.5. O Termo de Rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
- 12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 12.5.3. Indenizações e multas.

13. DAS VEDAÇÕES

13.1. É vedado à Contratada:

- 13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- 13.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

14. DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/1993, na Lei nº 10.520/2002 e demais normas federais de licitações, contratos administrativos e







PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. DA PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, nos Diários Oficiais pertinentes, no prazo previsto na Lei nº 8.666/1993.

15. DO FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Penedo/AL.

16. DADOS DA CONTRATADA

|                             |
|-----------------------------|
| RAZÃO SOCIAL:               |
| CNPJ/IME                    |
| ENDEREÇO:                   |
| TELEFONES:                  |
| E-MAIL:                     |
| CONTATO (SETOR DE COMPRAS): |
| DADOS BANCÁRIOS:            |

O Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº xx/2023, segue em anexo como parte integrante deste documento, haja vista que algumas cláusulas o referenciam.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor que, que após leitura e avaliada em conformidade, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| SR. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | SR. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| MUNICÍPIO DE PENEDO/AL       | REPRESENTANTE LEGAL          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÕES

DATA (POR EXTENSO)

NOME DA EMPRESA  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO/AL  
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2023  
A/C: SR.(A) XXXXXXXXXXXXXXXX - PREGOEIRO(A)

DECLARAÇÃO

A Empresa (RAZÃO SOCIAL), sito à (ENDEREÇO COMPLETO), inscrita no CNPJ sob Nº (NÚMERO), neste ato representado pelo Sr.(a) (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL), inscrito no Registro Nacional sob o Nº (NÚMERO DO RG) e CPF. Nº (NÚMERO DO CPF), DECLARA para os devidos fins que:

|                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no Artigo 3º da Lei Complementar Nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Artigos 42 a 49, quando a empresa for classificada como ME/EPP. | ( ) SIM ( ) NÃO |
| 1.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.                                                                                                                                                  | ( ) SIM ( ) NÃO |
| 1.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.                                                                               | ( ) SIM ( ) NÃO |
| 1.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.                                                                                                | ( ) SIM ( ) NÃO |
| 1.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Artigo 7º, XXXIII, da Constituição.       | ( ) SIM ( ) NÃO |
| 1.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLT/IMP Nº 2, de 16 de setembro de 2009.                                                                                                 | ( ) SIM ( ) NÃO |
| 1.7. Que não possui em sua cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do Art. 1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição Federal.                         | ( ) SIM ( ) NÃO |

Estou ciente que a declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição, sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e no edital do referido pregão eletrônico.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  
(ANEXAR A PROCURAÇÃO DO MESMO)



Superintendência de Compras e Licitações  
Av. Waderley, 151, Santa Luzia, Penedo/AL

Superintendência de Compras e Licitações  
Av. Waderley, 151, Santa Luzia, Penedo/AL



MUNICÍPIO DE PENEDO  
PENEDO-AL

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039.2023

Processo Administrativo Nº 202206120701018

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: SARA MENDONÇA DA FONSECA LISBOA DAS CHAGAS

Data de Publicação: 14/07/2023 10:35:24

MOVIMENTOS DO PROCESSO

14/07/2023 10:36:06 MENSAGEM PREGOEIRO

O pregoeiro original do processo (HUGO MENEZES CHAGAS DE CARVALHO) foi substituído pela autoridade do promotor. SARA MENDONÇA DA FONSECA LISBOA DAS CHAGAS assume suas atribuições.

14/07/2023 13:55:53 CADASTRO DE PROPOSTA SK PUBLICIDADE, EVENTOS, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA ME

16/07/2023 11:08:03 CADASTRO DE PROPOSTA NOVA EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA

16/07/2023 11:08:37 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA NOVA EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA

18/07/2023 07:12:07 CADASTRO DE PROPOSTA MEGA LOCAÇOES E SERVICOS LTDA

19/07/2023 09:29:01 CADASTRO DE PROPOSTA I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI

19/07/2023 14:42:01 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI

19/07/2023 16:09:29 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA SK PUBLICIDADE, EVENTOS, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA ME

25/07/2023 13:48:30 CADASTRO DE PROPOSTA MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

25/07/2023 13:51:06 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE

25/07/2023 14:36:28 CADASTRO DE PROPOSTA WL PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

25/07/2023 14:39:29 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA WL PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

25/07/2023 15:22:31 CADASTRO DE PROPOSTA ANTONIO MARIO DE BARROS PRODUÇOES ME

25/07/2023 19:26:07 CADASTRO DE PROPOSTA TALENTOS PROMECC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI

26/07/2023 15:30:29 CADASTRO DE PROPOSTA TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI - ME

26/07/2023 15:35:06 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI - ME

26/07/2023 16:05:36 CADASTRO DE PROPOSTA SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

26/07/2023 16:31:43 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

26/07/2023 20:08:43 CADASTRO DE PROPOSTA MRC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

26/07/2023 20:13:14 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA MRC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

26/07/2023 22:43:20 CADASTRO DE PROPOSTA TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME

26/07/2023 22:54:14 CADASTRO DE PROPOSTA WHENIO THYAGO ALENCAR DOS SANTOS

26/07/2023 22:58:54 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA WHENIO THYAGO ALENCAR DOS SANTOS

26/07/2023 23:28:17 CADASTRO DE PROPOSTA CARLOS GOMES ANDRE 01039259456

27/07/2023 00:13:08 CADASTRO DE PROPOSTA HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI

27/07/2023 00:28:31 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA CARLOS GOMES ANDRE 01039259456

27/07/2023 02:14:47 CADASTRO DE PROPOSTA F L DA SILVA NETO LTDA

27/07/2023 06:59:09 CADASTRO DE PROPOSTA JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI

27/07/2023 07:00:25 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI

27/07/2023 08:41:37 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI

27/07/2023 09:36:09 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia, senhores licitantes. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 039/2023. Em nome do município de Penedo/AL, gostaria de agradecer a todos pela participação. Neste momento analisarei as propostas e dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.

27/07/2023 09:36:56 MENSAGEM PREGOEIRO

Estávamos com instabilidade em nosso sinal de internet desde a segunda-feira, em virtude disso ocorreu atraso na abertura.

27/07/2023 10:13:52 MENSAGEM PREGOEIRO

Após análise das propostas, daremos início a disputa de lances.



**MUNICÍPIO DE PENEDO  
PENEDO-AL**

**LOTE 1 - HABILITAÇÃO  
ESTRUTURA PARA EVENTOS**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Item: 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade: DIÁRIAS               | Marca: MARFINITE                 | Modelo: MARFINITE |
| Descrição: Mesa plástica: Mesa quadrada na cor branca, medindo 70 x 70 cm, empilhável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                  |                   |
| Quantidade: 9.300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Valor Unit.:</b> 3,7158     | <b>Valor Total:</b> 34.556,94    |                   |
| <b>Item: 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade: DIÁRIAS               | Marca: MARFINITE                 | Modelo: MARFINITE |
| Descrição: Cadeira plástica: Cadeira na cor branca, sem braço e capacidade para até 140kg, empilhável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                  |                   |
| Quantidade: 41.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Valor Unit.:</b> 3,7158     | <b>Valor Total:</b> 152.347,80   |                   |
| <b>Item: 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade: MT                    | Marca: ALUTENT                   | Modelo: ALUTENT   |
| Descrição: Disciplinadores em aço ou ferro galvanizado: Medindo 2x1 metro, para disciplinar entradas, isolar áreas, organizar filas dentro do espaço do evento, proteger equipamentos, permitindo a visibilidade deste, entre outras funcionalidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                  |                   |
| Quantidade: 15.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Valor Unit.:</b> 29,7267    | <b>Valor Total:</b> 445.900,50   |                   |
| <b>Item: 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade: M²                    | Marca: ALUTENT                   | Modelo: ALUTENT   |
| Descrição: Piso de ferro chapeado pintado com tinta pva preta. Composto por peças com encaixe intertravado com superfície antiderrapante e proteção contra raios ultravioleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                  |                   |
| Quantidade: 5.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Valor Unit.:</b> 89,1801    | <b>Valor Total:</b> 445.900,50   |                   |
| <b>Item: 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade: MT                    | Marca: ALUTENT                   | Modelo: ALUTENT   |
| Descrição: Chapas metálicas de aço, medindo 2.20m de altura e seu comprimento permite medidas múltiplas de 2m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                  |                   |
| Quantidade: 14.200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Valor Unit.:</b> 89,1801    | <b>Valor Total:</b> 1.266.357,42 |                   |
| <b>Item: 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade: UN                    | Marca: ARMATIC                   | Modelo: ARMATIC   |
| Descrição: GRID P-30- Com montagem de desmontagem (50 metros) em alumínio P-30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                  |                   |
| Quantidade: 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Valor Unit.:</b> 2.601,0878 | <b>Valor Total:</b> 374.556,6432 |                   |
| <b>Item: 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade: UN                    | Marca: ARMATIC                   | Modelo: ARMATIC   |
| Descrição: GRID P-50 - Com montagem de desmontagem (50 metros) em alumínio P-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                  |                   |
| Quantidade: 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Valor Unit.:</b> 3.344,2557 | <b>Valor Total:</b> 481.572,8208 |                   |
| <b>Item: 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade: DIÁRIAS               | Marca: ARMATIC                   | Modelo: ARMATIC   |
| Descrição: Estrutura metálica desmontável: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 6 metros de altura e até 8 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                  |                   |
| Quantidade: 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Valor Unit.:</b> 2.080,8702 | <b>Valor Total:</b> 197.682,669  |                   |
| <b>Item: 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade: DIÁRIAS               | Marca: ARMATIC                   | Modelo: ARMATIC   |
| Descrição: Estrutura metálica desmontável, 9X7: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 9 metros de altura e até 7 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                  |                   |
| Quantidade: 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Valor Unit.:</b> 2.378,1374 | <b>Valor Total:</b> 154.578,931  |                   |
| <b>Item: 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade: DIÁRIAS               | Marca: ARMATIC                   | Modelo: ARMATIC   |
| Descrição: Estrutura metálica desmontável, 12X9: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 12 metros de altura e até 9 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                  |                   |
| Quantidade: 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Valor Unit.:</b> 2.972,6718 | <b>Valor Total:</b> 148.633,59   |                   |
| <b>Item: 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade: DIÁRIAS               | Marca: ALUMIPAC                  | Modelo: EM TS     |
| Descrição: Stands climatizados em TF - medindo 6X6 –Montados com estruturas metálicas, com instalações elétricas com coberturas de tendas piramidal, pisos tablados carpetados com no mínimo duas tomadas de 220v e iluminação florescente. O Stand deverá ter quadro de distribuição com disjuntor de no mínimo 30 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                  |                   |
| Quantidade: 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Valor Unit.:</b> 2.601,0878 | <b>Valor Total:</b> 343.343,5896 |                   |
| <b>Item: 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade: DIÁRIAS               | Marca: ALUMIPAC                  | Modelo: EM TS     |
| Descrição: Stands climatizados, em TF, com vidro para visualização e ar condicionado - medindo 6X6 –Montados com estruturas metálicas, com instalações elétricas com coberturas de tendas piramidal, pisos tablados carpetados com no mínimo duas tomadas de 220v e iluminação florescente. O Stand deverá ter quadro de distribuição com disjuntor de no mínimo 30 A, vidro para visualização e ar condicionado de 12000btus.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                  |                   |
| Quantidade: 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Valor Unit.:</b> 2.972,6718 | <b>Valor Total:</b> 377.529,3186 |                   |
| <b>Item: 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade: DIÁRIAS               | Marca: ALUMIPAC                  | Modelo: EM TS     |
| Descrição: Camarim I – 04 x 04 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas florescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 7500 BTU em com estado de conservação. |                                |                                  |                   |
| Quantidade: 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Valor Unit.:</b> 1.857,9198 | <b>Valor Total:</b> 102.185,589  |                   |



**MUNICÍPIO DE PENEDO  
PENEDO-AL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                  |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Item: 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: ALUMIPAC</b>           | <b>Modelo: EM TS</b>     |
| Descrição: Camarim II – 05x05 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 7500 BTU em com estado de conservação    |                                |                                  |                          |
| Quantidade: 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Valor Unit.: 2.601,0878</b> | <b>Valor Total: 130.054,39</b>   |                          |
| <b>Item: 15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: ALUMIPAC</b>           | <b>Modelo: EM TS</b>     |
| Descrição: Camarim III – 06x06 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU em com estado de conservação.  |                                |                                  |                          |
| Quantidade: 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Valor Unit.: 2.972,6718</b> | <b>Valor Total: 148.633,59</b>   |                          |
| <b>Item: 16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: ALUMIPAC</b>           | <b>Modelo: EM TS</b>     |
| Descrição: Camarim IV – 12x06 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 02 (dois) aparelho de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU em com estado de conservação. |                                |                                  |                          |
| Quantidade: 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Valor Unit.: 3.715,8397</b> | <b>Valor Total: 111.475,191</b>  |                          |
| <b>Item: 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: STARLIGTH</b>          | <b>Modelo: STARLIGTH</b> |
| Descrição: TELÃO: Com montagem e desmontagem 01tela 300 polegadas p/ projeção in-back com suporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                  |                          |
| Quantidade: 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Valor Unit.: 743,1679</b>   | <b>Valor Total: 92.895,9875</b>  |                          |
| <b>Item: 18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: SONY</b>               | <b>Modelo: SONY</b>      |
| Descrição: PROJETO: Com montagem e desmontagem 01 projetores multimídia 4.000 ansi lumens com tripé ou suporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                  |                          |
| Quantidade: 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Valor Unit.: 743,1679</b>   | <b>Valor Total: 170.928,617</b>  |                          |
| <b>Item: 19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: ONE LIGTH</b>          | <b>Modelo: ONE LIGTH</b> |
| Descrição: PAINEL DE LED - instalação e operação de painel de led (indoor), com no mínimo 16 placas de led 0,96x0,96m, no tamanho mínimo de 2 x 4 metros, resolução alta definição real de 6mmmsmd, estrutura de treliça para sustentação (em alumínio), processador de vídeo com entradas: vga, hdmi, dvi, rca, vídeo composto, placa controladora com duas saídas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                  |                          |
| Quantidade: 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Valor Unit.: 3.344,2557</b> | <b>Valor Total: 702.293,697</b>  |                          |
| <b>Item: 20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: LSC</b>                | <b>Modelo: LSC</b>       |
| Descrição: Kit de iluminação contendo, pelo menos, 80 (oitenta) refletores de 1.000,00 watts cada, 01 (uma) mesa de luz compatível, 01 (um) canhão seguidor e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                  |                          |
| Quantidade: 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Valor Unit.: 4.459,0077</b> | <b>Valor Total: 423.605,7315</b> |                          |
| <b>Item: 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: LSC</b>                | <b>Modelo: LSC</b>       |
| Descrição: Kit de iluminação contendo, pelo menos, 08 refletores de led par 64 (acme, aura ou similar)01 mesas dmx 12 canais (acme, aura ou similar) cabos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento de todos os equipamentos, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                  |                          |
| Quantidade: 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Valor Unit.: 3.567,2061</b> | <b>Valor Total: 214.032,366</b>  |                          |
| <b>Item: 22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: STEMAC</b>             | <b>Modelo: STEMAC</b>    |
| Descrição: Grupo gerador silenciado, 100,00 KVA: Partida manual ou automática, que forneça potência de 100,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                  |                          |
| Quantidade: 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Valor Unit.: 1.634,9695</b> | <b>Valor Total: 130.797,56</b>   |                          |
| <b>Item: 23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: STEMAC</b>             | <b>Modelo: STEMAC</b>    |
| Descrição: Grupo gerador silenciado, 180,00 KVA: Partida manual ou automática, que forneça potência de 180,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                  |                          |
| Quantidade: 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Valor Unit.: 2.229,5038</b> | <b>Valor Total: 267.540,456</b>  |                          |



**MUNICÍPIO DE PENEDO  
PENEDO-AL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                  |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Item: 24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: STEMAC</b>             | <b>Modelo: STEMAC</b>    |
| Descrição: Grupo gerador silenciado, 450,00 KVA: Partida manual ou automática, que forneça potência de 450,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                  |                          |
| Quantidade: 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Valor Unit.: 4.087,4237</b> | <b>Valor Total: 224.808,3035</b> |                          |
| <b>Item: 25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: TWISTER</b>            | <b>Modelo: MOBY DICK</b> |
| Descrição: Mini Trio: Prestação de serviços de locação de mini trio. Especificações técnicas: Lateral Direita: 24 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); 16 tweeters. Lateral Esquerda: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); 16 tweeters; Frente: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas). Fundo: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); Periféricos: 01 mesa de som digital de 32 canais; 01 equalizador; 02crossover digitais;01 processador de efeitos; 01 compressor; amplificadores : 14 amplificadores; 11 amplificadores times; 10 amplificadores; Sistema de Palco: 06 monitores de voz; 01 retorno de bateria eletrônica (via fone); 01 retorno para teclado (via fone); 01 retorno para contra-baixo (via fone); 01 microfone sem fio; 25 microfones com fio; 12 pedestais; 12 garras; 14 via fone. 01 caminhões trucado; 01 grupos de gerador de 150KVA; 12 refletores 500w; palco com 4,0m X 2,80m. Atenção: O mini trio deverá ser entregue abastecido e e em conformidade com as normas do DETRAN. O custo de hospedagem e alimentação da equipe técnica é de responsabilidade do contratado. |                                |                                  |                          |
| Quantidade: 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Valor Unit.: 5.945,3436</b> | <b>Valor Total: 356.720,616</b>  |                          |
| <b>Item: 26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: ART FIBRA</b>          | <b>Modelo: ART FIBRA</b> |
| Descrição: Sanitário portátil (banheiro químico) em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,10 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                  |                          |
| Quantidade: 3.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Valor Unit.: 237,8137</b>   | <b>Valor Total: 832.347,95</b>   |                          |
| <b>Item: 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: ART FIBRA</b>          | <b>Modelo: ART FIBRA</b> |
| Descrição: Sanitário portátil (portador de necessidades especiais) em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,10 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem. Conter barras laterais e apoio e piso rebaixado ou rampa de acesso; possuir piso com área total (largura multiplicada pelo comprimento), incluída a área ocupada pelo tanque de contenção, de no mínimo 2,25 m2; a porta de entrada deverá ter largura mínima de 80 cm e abertura de 180 graus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                  |                          |
| Quantidade: 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Valor Unit.: 371,5839</b>   | <b>Valor Total: 85.464,297</b>   |                          |
| <b>Item: 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: PROPRIO</b>            | <b>Modelo: PROPRIO</b>   |
| Descrição: Sanitário tipo (Modelo Trailer): Comprimento do trailer 3.00 x 2.10 (C X L ) bomba shurflo 12V, porta 2,10cm X 0,65, 03 espelhos um para cada banheiro ( 1 Masculino e 2 Feminino) 03 Luminárias de Led, bateria de 60 ampare, piso em brigght manta vinilica, caixa d'água de 300 litros, caixa de detrito de 450 litros, 03 luminárias do tipo led sobre a parte externa (porta externa), 03 escadas do tipo escamoteável, 03 sanitários de louça domestic importado, 03 gabinetes com pia e porta, 03 torneiras com acionamento manual, 03 janelas fume 900 MM x 300MM ( C X A) de vidro temperado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                  |                          |
| Quantidade: 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Valor Unit.: 2.601,0878</b> | <b>Valor Total: 286.119,658</b>  |                          |
| <b>Item: 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: ATLANTIC</b>           | <b>Modelo: ATLANTIC</b>  |
| Descrição: Container Sanitário dividido em dois módulos (masculino e feminino). O masculino com 03 (três) vasos sanitários, (01) uma calha mictória e (02) duas pias. O feminino com (03) três vasos sanitários e (02) duas pias. Refrigerados, higienizados e com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com identificação de masculino ou feminino, incluso o transporte dos banheiros, instalação (elétrica e hidráulica) e remoção por técnicos da contratada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                  |                          |
| Quantidade: 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Valor Unit.: 3.715,8397</b> | <b>Valor Total: 334.425,573</b>  |                          |
| <b>Item: 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: YAMAHA</b>             | <b>Modelo: M7</b>        |
| Descrição: Equipamento de som: Com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) de 48 (quarenta e oito) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 16 (dezesesseis) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo, 04 (quatro) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 08 (oito) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão Public Address) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 08 (oito) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas) e 16 (dezesesseis) caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12 (doze) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                           |                                |                                  |                          |
| Quantidade: 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Valor Unit.: 6.688,5115</b> | <b>Valor Total: 702.293,7075</b> |                          |



**MUNICÍPIO DE PENEDO  
PENEDO-AL**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                   |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Item: 31</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: YAMAHA</b>              | <b>Modelo: PM5D</b>    |
| Descrição: Equipamento de som: Com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) de 32 (trinta e dois) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 12 (doze) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 08 (oito) monitores de retornos de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão Public Address) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 04 (quatro) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) autofalantes de 18" (dezoito polegadas) e 08 (oito) caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12 (doze) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem |                                |                                   |                        |
| Quantidade: 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Valor Unit.: 5.573,7596</b> | <b>Valor Total: 836.063,94</b>    |                        |
| <b>Item: 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: YAMAHA</b>              | <b>Modelo: PM1D</b>    |
| Descrição: Equipamento de som: Com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) 24 (vinte e quatro) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 06 (seis) microfones com pedestais, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 07 (sete) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, 01 (um) kit de microfones para bateria, P.A. (padrão Public Address) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 02 (dois) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas), e 04 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                          |                                |                                   |                        |
| Quantidade: 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Valor Unit.: 3.715,8397</b> | <b>Valor Total: 464.479,9625</b>  |                        |
| <b>Item: 33</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: YAMAHA</b>              | <b>Modelo: XL4</b>     |
| Descrição: Equipamento de som: Com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) 16 (dezesseis) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 06 (seis) microfones com pedestais, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 07 (sete) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, 01 (um) kit de microfones para bateria, P.A. (padrão Public Address) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 02 (dois) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas), e 04 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                               |                                |                                   |                        |
| Quantidade: 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Valor Unit.: 2.601,0878</b> | <b>Valor Total: 273.114,219</b>   |                        |
| <b>Item: 34</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: PROPRIO</b>             | <b>Modelo: PROPRIO</b> |
| Descrição: Sistema de sonorização completo para ambientes para até 200 pessoas: Mesa de som com no mínimo 08 canais e demais equipamentos necessários para atender às especificações do evento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                   |                        |
| Quantidade: 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Valor Unit.: 1.857,9198</b> | <b>Valor Total: 1.560.652,632</b> |                        |
| <b>Item: 35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: ALUTENT</b>             | <b>Modelo: ALUTENT</b> |
| Descrição: Arquibancada para 1.500 (mil e quinhentas) pessoas: Com bom acabamento, estrutura metálica tubular, com cobertura de toldos em lona night and day, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Com Pára-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Pára- Corpo também na parte mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 1 metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com Pára-Corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 centímetros, com roletas nas entradas principais.                                                                                                                                                                                                                |                                |                                   |                        |
| Quantidade: 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Valor Unit.: 6.316,9276</b> | <b>Valor Total: 189.507,828</b>   |                        |
| <b>Item: 36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: ALUTENT</b>             | <b>Modelo: ALUTENT</b> |
| Descrição: Arquibancada para 3.000 (três mil) pessoas: Com acento do tipo acolchoado, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura de toldos, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Com Pára-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Pára-Corpo também na parte mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 1 metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com Pára-Corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 centímetros, com roletas nas entradas principais.                                                                                                                                                                                                                |                                |                                   |                        |
| Quantidade: 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Valor Unit.: 5.202,4238</b> | <b>Valor Total: 83.238,7808</b>   |                        |



**MUNICÍPIO DE PENEDO  
PENEDO-AL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Item: 37</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Unidade: DIÁRIAS</b> | <b>Marca: ALUTENT</b>          | <b>Modelo: ALUTENT</b>           |
| <p>Descrição: Palco em estrutura metálica com dimensões mínimas de 16,00 m x 14,00 m, com altura mínima de 02,00 m do solo. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado, coberto com compensado naval ou Madeirit com espessura mínima de 25,00 mm, pintado nas cores cinza escuro ou preta, ou acarpetado em cor descrita na solicitação da prestação do serviço, com capacidade de suporte igual ou superior a 450,00 kg/m<sup>2</sup> (estático), conforme normatização da ABNT. O Piso não poderá conter emendas com relevo ou depressões, sua superfície deverá ser completamente uniforme. Cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, capacidade mínima de sustentação para 3.000,00 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca, cinza, azul ou preta. House-mix em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, em dois níveis com medidas mínimas de 06,00 m x 04,00 m, primeiro piso com 00,60 m do solo, segundo piso com 02,10 m de pé-direito (livre) com estrutura para sustentação de pelo menos 01 (um) canhão seguidor (1.500,00 kg), cercado com guarda-corpo em todo o seu perímetro, com cobertura para proteção da área, laterais e fundo fechadas com lona tipo PVC na cor branca. A estrutura deve contar com 02 (duas) áreas de serviço (side-stages) cobertas, montadas nas laterais do palco com dimensões mínimas de 05,00 m x 05,00 m, com altura mínima de 02,20 m do solo e com os pisos nivelados e acoplados com o piso do palco, além de 02 (duas) torres de sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.500,00 kg cada, com altura mínima de 14,00 m e vão livre de 04,00 m, torres com estrutura para fixação de telas ortofônicas, sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly independentes da estrutura de palco, sendo que as torres devem estar fixadas, estaiadas e estabilizadas, além de 05 (cinco) torres de Delay, em estruturas de duralumínio ou ferro tubular, idênticas, com medidas mínimas 03,00 m x 01,50 m, com altura mínima de 02,00 m do solo, cada, com piso em madeirite com espessura mínima de 25,00 mm. O palco deverá contar com um fechamento de fundo em tela plástica na cor preta com medidas mínimas de 16,00 m de comprimento e 08,00 m de altura e 02 (dois) fechamentos laterais em tela plástica na cor preta com medidas mínimas de 16,00 m cada, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem</p> |                         |                                |                                  |
| Quantidade: 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | <b>Valor Unit.: 5.945,3436</b> | <b>Valor Total: 219.977,7132</b> |
| <b>Item: 38</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Unidade: DIÁRIAS</b> | <b>Marca: ALUTENT</b>          | <b>Modelo: ALUTENT</b>           |
| <p>Descrição: Palco em estrutura metálica, medindo 12,00 m x 12,00 m, com altura mínima de 02,00 m do solo. Piso reforçado 2 60de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão nos dois lados, lona de fundo, lonas laterais e frente, asa para 02 (dois) P.A. (sonorização Public Address), grades de proteção nos fundos e laterais, com 01,20 m de altura (tipo parapeito), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                |                                  |
| Quantidade: 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | <b>Valor Unit.: 4.459,0077</b> | <b>Valor Total: 280.917,4851</b> |
| <b>Item: 39</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Unidade: DIÁRIAS</b> | <b>Marca: ALUTENT</b>          | <b>Modelo: ALUTENT</b>           |
| <p>Descrição: Palco em estrutura metálica, medindo 10,00 m x 08,00 m, com 05,00 m de pé-direito livre, com cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado com capacidade mínima de sustentação para 1.000,00 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca, cinza, azul ou preta. House-mix em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, com cobertura tipo piramidal, medindo 03,00 m x 03,00 m x 00,60 m e 02,10 m de pé-direito, com cobertura com suporte para sustentação de 01,00 (um) canhão seguidor. A estrutura deverá contar com 02 (duas) torres de sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.000,00 kg cada, além de 02 (duas) asas de P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 1.000,00 kg cada, medindo 03,00 m x 02,10 m, com altura mínima de 02,00 m do solo (piso), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                |                                  |
| Quantidade: 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | <b>Valor Unit.: 3.344,2557</b> | <b>Valor Total: 250.819,1775</b> |
| <b>Item: 40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Unidade: DIÁRIAS</b> | <b>Marca: ALUTENT</b>          | <b>Modelo: ALUTENT</b>           |
| <p>Descrição: Praticável: Montagem rápida, alta capacidade de carga - 700kg/m<sup>2</sup>, altura - a partir de 80 cm, placa 2x1mt resistente a intempéries - estrutura em alumínio, fixadores em aço inox, piso em compensado naval.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                |                                  |
| Quantidade: 1.750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | <b>Valor Unit.: 312,1305</b>   | <b>Valor Total: 546.228,375</b>  |
| <b>Item: 41</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Unidade: DIÁRIAS</b> | <b>Marca: ALUTENT</b>          | <b>Modelo: ALUTENT</b>           |
| <p>Descrição: Palco em estrutura metálica, medindo 6X6: Com montagem e desmontagem, de palco modular para eventos de pequeno porte, obedecendo às seguintes especificações: dimensões: 06 metros de frente x 06 metros de fundo - altura do piso: mínima 1,50 m. Do solo; cobertura de alumínio em formato de 02 (quatro) águas em lona. Fechamentos laterais e fundos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                |                                  |
| Quantidade: 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | <b>Valor Unit.: 2.229,5038</b> | <b>Valor Total: 211.802,861</b>  |
| <b>Item: 42</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Unidade: DIÁRIAS</b> | <b>Marca: ALUTENT</b>          | <b>Modelo: ALUTENT</b>           |
| <p>Descrição: Camarote coberto com tendas piramidais, dotado de carpete ou tapete decorativo, com estrutura em aço com capacidade para 800 pessoas com varanda. Medindo 90 x 5,20 metros (468m<sup>2</sup>). A estrutura do camarote deverá ter altura de 2,5 metros do piso até o teto e distar do chão em 2,30 metros com fechamento ao fundo e parapeito frontal na lateral.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                |                                  |
| Quantidade: 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | <b>Valor Unit.: 5.202,1756</b> | <b>Valor Total: 208.087,024</b>  |
| <b>Item: 43</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Unidade: DIÁRIAS</b> | <b>Marca: ALUTENT</b>          | <b>Modelo: ALUTENT</b>           |
| <p>Descrição: Camarote coberto com tendas piramidais, dotado de carpete ou tapete decorativo, com estrutura em aço com capacidade para 200 pessoas com varanda. Medindo 24 x 5,20 metros (124,80m<sup>2</sup>). A estrutura do camarote deverá ter altura de 2,0 metros do piso até o teto e distar do chão em 2,30 metros com fechamento ao fundo e parapeito frontal na lateral.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                |                                  |
| Quantidade: 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | <b>Valor Unit.: 4.310,3741</b> | <b>Valor Total: 129.311,223</b>  |



**MUNICÍPIO DE PENEDO  
PENEDO-AL**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                  |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>Item: 44</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: ALUTENT</b>            | <b>Modelo: 3M</b>      |
| Descrição: Tenda, tipo pirâmide, 05,00m x 05,00m: em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 25m², 05,00 m x 05,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                  |                        |
| Quantidade: 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Valor Unit.: 185,7919</b>   | <b>Valor Total: 115.190,978</b>  |                        |
| <b>Item: 45</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: ALUTENT</b>            | <b>Modelo: 3M</b>      |
| Descrição: Tenda, tipo pirâmide, 06,00m x 06,00m em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 36m², 06,00 m x 06,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                  |                        |
| Quantidade: 940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Valor Unit.: 260,1087</b>   | <b>Valor Total: 244.502,178</b>  |                        |
| <b>Item: 46</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: ALUTENT</b>            | <b>Modelo: 3M</b>      |
| Descrição: Tenda, tipo pirâmide, 12,00m x 12,00m em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 144m², 12,00 m x 12,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                  |                        |
| Quantidade: 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Valor Unit.: 1.486,3359</b> | <b>Valor Total: 468.195,8085</b> |                        |
| <b>Item: 47</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Unidade: DIÁRIAS</b>        | <b>Marca: ALUTENT</b>            | <b>Modelo: ALUTENT</b> |
| Descrição: Tenda, tipo galpão, 24m x 12m- Locação com montagem e desmontagem de tenda galpão com largura de 24 metros e comprimento com vãos de 12 metros, planejado de acordo com as necessidades do evento dependendo do nível do local, pé direito medindo 10 metros, pés laterais medindo 3,50 ou 5,00 metros de altura, estrutura em ferro trilhado galvanizado a fogo anti-ferrugem e extremamente resistente, sistema de fixação ao solo (fita-catraca), amarração em cabo de aço, cobertura no formato de duas em lona vinílica na cor branca com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, anti UV, anti IV e auto extingüível. |                                |                                  |                        |
| Quantidade: 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Valor Unit.: 3.715,8397</b> | <b>Valor Total: 468.195,8022</b> |                        |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Razão Social                        | Num | Documento          | Oferta Inicial   | Oferta Final   | Dif.(%) | ME  |
|-------------------------------------|-----|--------------------|------------------|----------------|---------|-----|
| 1 TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI | 019 | 03.077.802/0001-98 | 21.919.500,00    | 16.289.869,99  |         | Sim |
| 2 ANTONIO MARIO DE BARROS           | 125 | 18.955.367/0001-24 | 48.116.480,00    | 16.289.870,00  | 0,00    | Sim |
| 3 CARLOS GOMES ANDRE 01039259456    | 147 | 18.074.072/0001-49 | 98.209.000,00    | 16.289.871,00  | 0,00    | Sim |
| 4 MRC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS    | 075 | 27.015.710/0001-41 | 27.203.000,00    | 16.289.900,00  | 0,00    | Sim |
| 5 SK PUBLICIDADE, EVENTOS,          | 102 | 07.142.652/0001-00 | 16.698.300,00    | 16.698.300,00  | 2,51    | Sim |
| 6 F L DA SILVA NETO LTDA            | 122 | 19.438.368/0001-64 | 44.483.000,00    | 21.459.900,00  | 28,52   | Sim |
| 7 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS          | 126 | 09.661.123/0001-48 | 40.856.600,00    | 21.460.000,00  | 0,00    | Sim |
| 8 SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI  | 117 | 28.119.350/0001-90 | 58.618.400,00    | 21.670.000,00  | 0,98    | Sim |
| 9 WL PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI    | 074 | 14.256.609/0001-30 | 52.859.350,00    | 21.680.000,00  | 0,05    | Sim |
| 10 TALENTOS PROMECC PRODUÇÃO DE     | 113 | 04.433.259/0001-87 | 49.465.300,00    | 24.999.000,00  | 15,31   | Sim |
| 11 JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI   | 133 | 36.207.681/0001-00 | 37.513.000,00    | 25.000.000,00  | 0,00    | Sim |
| 12 NOVA EMPREENDIMENTOS             | 051 | 16.779.575/0001-94 | 4.793.450.000,00 | 29.999.000,00  | 20,00   | Sim |
| 13 HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI       | 021 | 40.419.104/0001-50 | 33.660.400,00    | 33.660.400,00  | 12,21   | Sim |
| 14 MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA    | 139 | 26.850.281/0001-65 | 257.815.700,00   | 35.000.000,00  | 3,98    | Sim |
| 15 MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS,      | 132 | 20.737.267/0001-73 | 52.947.700,00    | 52.947.700,00  | 51,28   | Sim |
| 16 TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME    | 144 | 08.604.460/0001-30 | 69.715.500,00    | 69.715.500,00  | 31,67   | Sim |
| 17 WHENIO THYAGO ALENCAR DOS        | 103 | 08.097.841/0001-70 | 135.408.500,00   | 135.408.500,00 | 94,23   | Sim |

**DESCLASSIFICADOS**

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

**INABILITADOS**

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

**MOVIMENTOS DO LOTE**

14/07/2023 10:35:23 PUBLICADO  
14/07/2023 12:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS  
27/07/2023 08:59:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS



**MUNICÍPIO DE PENEDO  
PENEDO-AL**



27/07/2023 10:16:35 **DISPUTA**

|                     |       |                                                               |                  |
|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 27/07/2023 10:16:35 | LANCE | TALENTOS PROMECC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI (PARTICIPANTE     | 49.465.300,00    |
| 27/07/2023 10:16:35 | LANCE | JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 133)             | 37.513.000,00    |
| 27/07/2023 10:16:35 | LANCE | HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 021)                 | 33.660.400,00    |
| 27/07/2023 10:16:35 | LANCE | F L DA SILVA NETO LTDA (PARTICIPANTE 122)                     | 44.483.000,00    |
| 27/07/2023 10:16:35 | LANCE | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI (PARTICIPANTE 126) | 40.856.600,00    |
| 27/07/2023 10:16:35 | LANCE | TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 019)     | 21.919.500,00    |
| 27/07/2023 10:16:35 | LANCE | SK PUBLICIDADE, EVENTOS, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA ME    | 16.698.300,00    |
| 27/07/2023 10:16:35 | LANCE | NOVA EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA              | 4.793.450.000,00 |
| 27/07/2023 10:16:35 | LANCE | MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 139)              | 257.815.700,00   |
| 27/07/2023 10:16:35 | LANCE | MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS    | 52.947.700,00    |
| 27/07/2023 10:16:35 | LANCE | WL PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 074)             | 52.859.350,00    |
| 27/07/2023 10:16:35 | LANCE | ANTONIO MARIO DE BARROS PRODUCOES ME (PARTICIPANTE 125)       | 48.116.480,00    |
| 27/07/2023 10:16:35 | LANCE | SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 117)           | 58.618.400,00    |
| 27/07/2023 10:16:35 | LANCE | MRC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 075)        | 27.203.000,00    |
| 27/07/2023 10:16:35 | LANCE | TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME (PARTICIPANTE 144)              | 69.715.500,00    |
| 27/07/2023 10:16:35 | LANCE | WHENIO THYAGO ALENCAR DOS SANTOS (PARTICIPANTE 103)           | 135.408.500,00   |
| 27/07/2023 10:16:35 | LANCE | CARLOS GOMES ANDRE 01039259456 (PARTICIPANTE 147)             | 98.209.000,00    |
| 27/07/2023 10:17:56 | LANCE | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI (PARTICIPANTE 126) | 33.659.000,00    |
| 27/07/2023 10:19:21 | LANCE | CARLOS GOMES ANDRE 01039259456 (PARTICIPANTE 147)             | 16.699.000,00    |
| 27/07/2023 10:20:06 | LANCE | NOVA EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA              | 29.999.000,00    |
| 27/07/2023 10:20:11 | LANCE | SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 117)           | 26.000.000,00    |
| 27/07/2023 10:21:06 | LANCE | MEGA LOCACOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 139)              | 35.000.000,00    |
| 27/07/2023 10:21:10 | LANCE | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI (PARTICIPANTE 126) | 21.918.900,00    |
| 27/07/2023 10:22:03 | LANCE | CARLOS GOMES ANDRE 01039259456 (PARTICIPANTE 147)             | 16.697.000,00    |

27/07/2023 10:22:13 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Etapas de lances iniciada. Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante.

|                     |       |                                                           |               |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 27/07/2023 10:23:19 | LANCE | WL PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 074)         | 21.900,00     |
| 27/07/2023 10:24:22 | LANCE | TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 019) | 16.696.998,91 |
| 27/07/2023 10:24:44 | LANCE | CARLOS GOMES ANDRE 01039259456 (PARTICIPANTE 147)         | 16.695.000,00 |

27/07/2023 10:24:44 **PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA**

|                     |       |                                                           |               |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 27/07/2023 10:25:00 | LANCE | F L DA SILVA NETO LTDA (PARTICIPANTE 122)                 | 25.999.000,00 |
| 27/07/2023 10:25:43 | LANCE | SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 117)       | 24.990.000,00 |
| 27/07/2023 10:25:54 | LANCE | TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 019) | 16.694.998,21 |
| 27/07/2023 10:26:29 | LANCE | CARLOS GOMES ANDRE 01039259456 (PARTICIPANTE 147)         | 16.650.000,00 |
| 27/07/2023 10:26:31 | LANCE | JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 133)         | 25.000.000,00 |
| 27/07/2023 10:26:48 | LANCE | SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 117)       | 23.990.000,00 |
| 27/07/2023 10:27:33 | LANCE | F L DA SILVA NETO LTDA (PARTICIPANTE 122)                 | 25.998.000,00 |
| 27/07/2023 10:27:34 | LANCE | TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 019) | 16.649.998,84 |

27/07/2023 10:27:48 **MENSAGEM** WL PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 074)

Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 21.900,00

|                     |       |                                                   |               |
|---------------------|-------|---------------------------------------------------|---------------|
| 27/07/2023 10:27:56 | LANCE | CARLOS GOMES ANDRE 01039259456 (PARTICIPANTE 147) | 16.500.000,00 |
|---------------------|-------|---------------------------------------------------|---------------|

27/07/2023 10:28:25 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O lance do PARTICIPANTE 074 no valor de 21.900,00 foi cancelado.

|                     |       |                                                   |               |
|---------------------|-------|---------------------------------------------------|---------------|
| 27/07/2023 10:29:07 | LANCE | WL PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 074) | 21.900.000,00 |
|---------------------|-------|---------------------------------------------------|---------------|



**MUNICÍPIO DE PENEDO  
PENEDO-AL**

|                     |       |                                                                 |               |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 27/07/2023 10:29:10 | LANCE | TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 019)       | 16.499.998,52 |
| 27/07/2023 10:29:51 | LANCE | CARLOS GOMES ANDRE 01039259456 (PARTICIPANTE 147)               | 16.470.000,00 |
| 27/07/2023 10:30:17 | LANCE | TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 019)       | 16.469.998,98 |
| 27/07/2023 10:31:12 | LANCE | MRC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 075)          | 16.400.000,00 |
| 27/07/2023 10:31:13 | LANCE | CARLOS GOMES ANDRE 01039259456 (PARTICIPANTE 147)               | 16.465.000,00 |
| 27/07/2023 10:32:23 | LANCE | SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 117)             | 21.899.000,00 |
| 27/07/2023 10:32:28 | LANCE | TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 019)       | 16.399.999,98 |
| 27/07/2023 10:32:32 | LANCE | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI (PARTICIPANTE 126)   | 21.800.000,00 |
| 27/07/2023 10:32:49 | LANCE | MRC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 075)          | 16.350.000,00 |
| 27/07/2023 10:32:54 | LANCE | F L DA SILVA NETO LTDA (PARTICIPANTE 122)                       | 21.700.000,00 |
| 27/07/2023 10:33:37 | LANCE | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI (PARTICIPANTE 126)   | 21.699.000,00 |
| 27/07/2023 10:33:41 | LANCE | TALENTOS PROMEECC PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 019) | 24.999.000,00 |
| 27/07/2023 10:33:53 | LANCE | TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 019)       | 16.349.989,65 |
| 27/07/2023 10:34:04 | LANCE | MRC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 075)          | 16.340.000,00 |
| 27/07/2023 10:34:20 | LANCE | F L DA SILVA NETO LTDA (PARTICIPANTE 122)                       | 21.690.000,00 |
| 27/07/2023 10:34:36 | LANCE | TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 019)       | 16.339.989,53 |
| 27/07/2023 10:34:48 | LANCE | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI (PARTICIPANTE 126)   | 21.689.000,00 |
| 27/07/2023 10:35:10 | LANCE | MRC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 075)          | 16.339.500,00 |
| 27/07/2023 10:35:35 | LANCE | TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 019)       | 16.339.499,59 |
| 27/07/2023 10:35:51 | LANCE | MRC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 075)          | 16.339.450,00 |
| 27/07/2023 10:35:59 | LANCE | F L DA SILVA NETO LTDA (PARTICIPANTE 122)                       | 21.687.000,00 |
| 27/07/2023 10:36:42 | LANCE | TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 019)       | 16.339.449,51 |
| 27/07/2023 10:36:56 | LANCE | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI (PARTICIPANTE 126)   | 21.686.000,00 |
| 27/07/2023 10:36:58 | LANCE | ANTONIO MARIO DE BARROS PRODUÇÕES ME (PARTICIPANTE 125)         | 16.339.449,52 |
| 27/07/2023 10:37:03 | LANCE | MRC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 075)          | 16.338.000,00 |
| 27/07/2023 10:37:35 | LANCE | F L DA SILVA NETO LTDA (PARTICIPANTE 122)                       | 21.685.000,00 |
| 27/07/2023 10:37:52 | LANCE | TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 019)       | 16.337.899,98 |
| 27/07/2023 10:38:01 | LANCE | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI (PARTICIPANTE 126)   | 21.684.900,00 |
| 27/07/2023 10:38:09 | LANCE | MRC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 075)          | 16.337.800,00 |
| 27/07/2023 10:38:26 | LANCE | ANTONIO MARIO DE BARROS PRODUÇÕES ME (PARTICIPANTE 125)         | 16.337.000,00 |
| 27/07/2023 10:38:39 | LANCE | MRC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 075)          | 16.300.000,00 |
| 27/07/2023 10:38:47 | LANCE | TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 019)       | 16.337.799,98 |
| 27/07/2023 10:38:51 | LANCE | F L DA SILVA NETO LTDA (PARTICIPANTE 122)                       | 21.684.500,00 |
| 27/07/2023 10:38:53 | LANCE | CARLOS GOMES ANDRE 01039259456 (PARTICIPANTE 147)               | 16.337.950,00 |
| 27/07/2023 10:38:56 | LANCE | WL PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 074)               | 21.680.000,00 |
| 27/07/2023 10:39:19 | LANCE | TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 019)       | 16.298.989,98 |
| 27/07/2023 10:39:24 | LANCE | ANTONIO MARIO DE BARROS PRODUÇÕES ME (PARTICIPANTE 125)         | 16.299.900,00 |
| 27/07/2023 10:39:26 | LANCE | F L DA SILVA NETO LTDA (PARTICIPANTE 122)                       | 21.679.000,00 |
| 27/07/2023 10:39:35 | LANCE | MRC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 075)          | 16.298.900,00 |
| 27/07/2023 10:39:56 | LANCE | ANTONIO MARIO DE BARROS PRODUÇÕES ME (PARTICIPANTE 125)         | 16.298.800,00 |
| 27/07/2023 10:40:06 | LANCE | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI (PARTICIPANTE 126)   | 21.678.900,00 |
| 27/07/2023 10:40:11 | LANCE | TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 019)       | 16.297.999,99 |
| 27/07/2023 10:40:19 | LANCE | MRC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 075)          | 16.290.000,00 |
| 27/07/2023 10:40:42 | LANCE | F L DA SILVA NETO LTDA (PARTICIPANTE 122)                       | 21.678.800,00 |



**MUNICÍPIO DE PENEDO  
PENEDO-AL**



|                                                                                               |                     |                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 27/07/2023 10:40:45                                                                           | LANCE               | CARLOS GOMES ANDRE 01039259456 (PARTICIPANTE 147)             | 16.298.300,00 |
| 27/07/2023 10:41:08                                                                           | LANCE               | TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 019)     | 16.289.989,98 |
| 27/07/2023 10:41:25                                                                           | LANCE               | MRC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 075)        | 16.289.900,00 |
| 27/07/2023 10:41:29                                                                           | LANCE               | F L DA SILVA NETO LTDA (PARTICIPANTE 122)                     | 21.678.700,00 |
| 27/07/2023 10:41:54                                                                           | LANCE               | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI (PARTICIPANTE 126) | 21.678.300,00 |
| 27/07/2023 10:42:02                                                                           | LANCE               | TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 019)     | 16.289.880,58 |
| 27/07/2023 10:42:15                                                                           | LANCE               | CARLOS GOMES ANDRE 01039259456 (PARTICIPANTE 147)             | 16.290.030,00 |
| 27/07/2023 10:42:38                                                                           | LANCE               | F L DA SILVA NETO LTDA (PARTICIPANTE 122)                     | 21.678.000,00 |
| 27/07/2023 10:43:05                                                                           | LANCE               | CARLOS GOMES ANDRE 01039259456 (PARTICIPANTE 147)             | 16.289.890,00 |
| 27/07/2023 10:43:24                                                                           | LANCE               | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI (PARTICIPANTE 126) | 21.677.900,00 |
| 27/07/2023 10:44:13                                                                           | LANCE               | F L DA SILVA NETO LTDA (PARTICIPANTE 122)                     | 21.677.890,00 |
| 27/07/2023 10:44:20                                                                           | LANCE               | SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 117)           | 21.670.000,00 |
| 27/07/2023 10:44:35                                                                           | LANCE               | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI (PARTICIPANTE 126) | 21.669.000,00 |
| 27/07/2023 10:45:17                                                                           | LANCE               | F L DA SILVA NETO LTDA (PARTICIPANTE 122)                     | 21.669.900,00 |
| 27/07/2023 10:46:20                                                                           | LANCE               | F L DA SILVA NETO LTDA (PARTICIPANTE 122)                     | 21.668.900,00 |
| 27/07/2023 10:46:26                                                                           | LANCE               | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI (PARTICIPANTE 126) | 21.589.000,00 |
| 27/07/2023 10:46:36                                                                           | LANCE               | ANTONIO MARIO DE BARROS PRODUcoes ME (PARTICIPANTE 125)       | 16.289.870,00 |
| 27/07/2023 10:47:24                                                                           | LANCE               | F L DA SILVA NETO LTDA (PARTICIPANTE 122)                     | 21.588.900,00 |
| 27/07/2023 10:47:36                                                                           | LANCE               | TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI - ME (PARTICIPANTE 019)     | 16.289.869,99 |
| 27/07/2023 10:48:08                                                                           | LANCE               | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI (PARTICIPANTE 126) | 21.588.800,00 |
| 27/07/2023 10:48:23                                                                           | LANCE               | CARLOS GOMES ANDRE 01039259456 (PARTICIPANTE 147)             | 16.289.871,00 |
| 27/07/2023 10:48:40                                                                           | LANCE               | F L DA SILVA NETO LTDA (PARTICIPANTE 122)                     | 21.588.700,00 |
| 27/07/2023 10:48:58                                                                           | LANCE               | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI (PARTICIPANTE 126) | 21.578.200,00 |
| 27/07/2023 10:49:36                                                                           | LANCE               | F L DA SILVA NETO LTDA (PARTICIPANTE 122)                     | 21.588.600,00 |
| 27/07/2023 10:50:39                                                                           | LANCE               | F L DA SILVA NETO LTDA (PARTICIPANTE 122)                     | 21.588.500,00 |
| 27/07/2023 10:51:25                                                                           | LANCE               | F L DA SILVA NETO LTDA (PARTICIPANTE 122)                     | 21.588.499,00 |
| 27/07/2023 10:52:19                                                                           | LANCE               | F L DA SILVA NETO LTDA (PARTICIPANTE 122)                     | 21.577.000,00 |
| 27/07/2023 10:52:35                                                                           | LANCE               | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI (PARTICIPANTE 126) | 21.576.000,00 |
| 27/07/2023 10:53:01                                                                           | LANCE               | F L DA SILVA NETO LTDA (PARTICIPANTE 122)                     | 21.575.000,00 |
| 27/07/2023 10:53:06                                                                           | LANCE               | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI (PARTICIPANTE 126) | 21.476.000,00 |
| 27/07/2023 10:53:58                                                                           | LANCE               | F L DA SILVA NETO LTDA (PARTICIPANTE 122)                     | 21.470.000,00 |
| 27/07/2023 10:54:25                                                                           | LANCE               | I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI (PARTICIPANTE 126) | 21.460.000,00 |
| 27/07/2023 10:55:03                                                                           | LANCE               | F L DA SILVA NETO LTDA (PARTICIPANTE 122)                     | 21.469.900,00 |
| 27/07/2023 10:55:53                                                                           | LANCE               | F L DA SILVA NETO LTDA (PARTICIPANTE 122)                     | 21.459.900,00 |
| 27/07/2023 10:57:54                                                                           | NOTIFICAÇÃO SISTEMA |                                                               |               |
| O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote. |                     |                                                               |               |
| 27/07/2023 10:57:54                                                                           | NOTIFICAÇÃO SISTEMA |                                                               |               |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI - ME       |                     |                                                               |               |
| 27/07/2023 10:57:55                                                                           | HABILITAÇÃO         |                                                               |               |



**MUNICÍPIO DE PENEDO  
PENEDO-AL**



---

**PREGOEIRO:** SARA MENDONÇA DA FONSECA LISBOA DAS CHAGAS

---

**APOIO** JOSÉ CLAUDIO OLIVEIRA SANTOS

---

**APOIO** HUGO MENEZES CHAGAS DE CARVALHO



**MUNICÍPIO DE PENEDO  
PENEDO-AL**



**RESUMO DA PROPOSTA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039.2023**  
Processo Administrativo Nº 202206120701018  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: SARA MENDONÇA DA FONSECA LISBOA DAS CHAGAS  
Data de Publicação: 14/07/2023 10:35:24

TOTAL DO PROCESSO: **21.919.500,00**

**TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI - ME** **03.077.802/0001-98** **21.919.500,00**  
**Total: 21.919.500,00**

| LOTE 1                                                                                                                                                                                                                                               | Quant.: 1        | Num: 019              |                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Item: 1                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade: DIÁRIAS | Marca: MARFINITE      | Modelo: MARFINITE        |  |
| Descrição: Mesa plástica: Mesa quadrada na cor branca, medindo 70 x 70 cm, empilhável.                                                                                                                                                               |                  |                       |                          |  |
| Quantidade: 9.300                                                                                                                                                                                                                                    | Val. Ref.: 0,00  | Valor Unit.: 5,00     | Total Item: 46.500,00    |  |
| Item: 2                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade: DIÁRIAS | Marca: MARFINITE      | Modelo: MARFINITE        |  |
| Descrição: Cadeira plástica: Cadeira na cor branca, sem braço e capacidade para até 140kg, empilhável.                                                                                                                                               |                  |                       |                          |  |
| Quantidade: 41.000                                                                                                                                                                                                                                   | Val. Ref.: 0,00  | Valor Unit.: 5,00     | Total Item: 205.000,00   |  |
| Item: 3                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade: MT      | Marca: ALUTENT        | Modelo: ALUTENT          |  |
| Descrição: Disciplinadores em aço ou ferro galvanizado: Medindo 2x1 metro, para disciplinar entradas, isolar áreas, organizar filas dentro do espaço do evento, proteger equipamentos, permitindo a visibilidade deste, entre outras funcionalidades |                  |                       |                          |  |
| Quantidade: 15.000                                                                                                                                                                                                                                   | Val. Ref.: 0,00  | Valor Unit.: 40,00    | Total Item: 600.000,00   |  |
| Item: 4                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade: M²      | Marca: ALUTENT        | Modelo: ALUTENT          |  |
| Descrição: Piso de ferro chapeado pintado com tinta pva preta. Composto por peças com encaixe intertravado com superfície antiderrapante e proteção contra raios ultravioleta                                                                        |                  |                       |                          |  |
| Quantidade: 5.000                                                                                                                                                                                                                                    | Val. Ref.: 0,00  | Valor Unit.: 120,00   | Total Item: 600.000,00   |  |
| Item: 5                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade: MT      | Marca: ALUTENT        | Modelo: ALUTENT          |  |
| Descrição: Chapas metálicas de aço, medindo 2.20m de altura e seu comprimento permite medidas múltiplas de 2m.                                                                                                                                       |                  |                       |                          |  |
| Quantidade: 14.200                                                                                                                                                                                                                                   | Val. Ref.: 0,00  | Valor Unit.: 120,00   | Total Item: 1.704.000,00 |  |
| Item: 6                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade: UN      | Marca: ARMATIC        | Modelo: ARMATIC          |  |
| Descrição: GRID P-30- Com montagem de desmontagem (50 metros) em alumínio P-30.                                                                                                                                                                      |                  |                       |                          |  |
| Quantidade: 144                                                                                                                                                                                                                                      | Val. Ref.: 0,00  | Valor Unit.: 3.500,00 | Total Item: 504.000,00   |  |
| Item: 7                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade: UN      | Marca: ARMATIC        | Modelo: ARMATIC          |  |
| Descrição: GRID P-50 - Com montagem de desmontagem (50 metros) em alumínio P-50                                                                                                                                                                      |                  |                       |                          |  |
| Quantidade: 144                                                                                                                                                                                                                                      | Val. Ref.: 0,00  | Valor Unit.: 4.500,00 | Total Item: 648.000,00   |  |
| Item: 8                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade: DIÁRIAS | Marca: ARMATIC        | Modelo: ARMATIC          |  |
| Descrição: Estrutura metálica desmontável: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 6 metros de altura e até 8 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70                                         |                  |                       |                          |  |
| Quantidade: 95                                                                                                                                                                                                                                       | Val. Ref.: 0,00  | Valor Unit.: 2.800,00 | Total Item: 266.000,00   |  |
| Item: 9                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade: DIÁRIAS | Marca: ARMATIC        | Modelo: ARMATIC          |  |



**MUNICÍPIO DE PENEDO  
PENEDO-AL**



Descrição: Estrutura metálica desmontável, 9X7: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 9 metros de altura e até 7 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70.

Quantidade: 65 Val. Ref.: 0,00 **Valor Unit.: 3.200,00** Total Item: 208.000,00

Item: 10 Unidade: DIÁRIAS Marca: ARMATIC Modelo: ARMATIC

Descrição: Estrutura metálica desmontável, 12X9: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 12 metros de altura e até 9 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 0,00 **Valor Unit.: 4.000,00** Total Item: 200.000,00

Item: 11 Unidade: DIÁRIAS Marca: ALUMIPAC Modelo: EM TS

Descrição: Stands climatizados em TF - medindo 6X6 –Montados com estruturas metálicas, com instalações elétricas com coberturas de tendas piramidal, pisos tablados carpetados com no mínimo duas tomadas de 220v e iluminação florescente. O Stand deverá ter quadro de distribuição com disjuntor de no mínimo 30 A

Quantidade: 132 Val. Ref.: 0,00 **Valor Unit.: 3.500,00** Total Item: 462.000,00

Item: 12 Unidade: DIÁRIAS Marca: ALUMIPAC Modelo: EM TS

Descrição: Stands climatizados, em TF, com vidro para visualização e ar condicionado - medindo 6X6 –Montados com estruturas metálicas, com instalações elétricas com coberturas de tendas piramidal, pisos tablados carpetados com no mínimo duas tomadas de 220v e iluminação florescente. O Stand deverá ter quadro de distribuição com disjuntor de no mínimo 30 A, vidro para visualização e ar condicionado de 12000btus.

Quantidade: 127 Val. Ref.: 0,00 **Valor Unit.: 4.000,00** Total Item: 508.000,00

Item: 13 Unidade: DIÁRIAS Marca: ALUMIPAC Modelo: EM TS

Descrição: Camarim I – 04 x 04 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 7500 BTU em com estado de conservação.

Quantidade: 55 Val. Ref.: 0,00 **Valor Unit.: 2.500,00** Total Item: 137.500,00

Item: 14 Unidade: DIÁRIAS Marca: ALUMIPAC Modelo: EM TS

Descrição: Camarim II – 05x05 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 7500 BTU em com estado de conservação

Quantidade: 50 Val. Ref.: 0,00 **Valor Unit.: 3.500,00** Total Item: 175.000,00

Item: 15 Unidade: DIÁRIAS Marca: ALUMIPAC Modelo: EM TS

Descrição: Camarim III – 06x06 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU em com estado de conservação.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 0,00 **Valor Unit.: 4.000,00** Total Item: 200.000,00

Item: 16 Unidade: DIÁRIAS Marca: ALUMIPAC Modelo: EM TS



**MUNICÍPIO DE PENEDO  
PENEDO-AL**



Descrição: Camarim IV – 12x06 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 02 (dois) aparelho de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU em com estado de conservação.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 5.000,00 Total Item: 150.000,00

Item: 17 Unidade: DIÁRIAS Marca: STARLIGTH Modelo: STARLIGTH

Descrição: TELÃO: Com montagem e desmontagem 01tela 300 polegadas p/ projeção in-back com suporte.

Quantidade: 125 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 1.000,00 Total Item: 125.000,00

Item: 18 Unidade: DIÁRIAS Marca: SONY Modelo: SONY

Descrição: PROJETOR: Com montagem e desmontagem 01 projetores multimídia 4.000 ansi lumens com tripé ou suporte.

Quantidade: 230 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 1.000,00 Total Item: 230.000,00

Item: 19 Unidade: DIÁRIAS Marca: ONE LIGTH Modelo: ONE LIGTH

Descrição: PAINEL DE LED - instalação e operação de painel de led (indoor), com no mínimo 16 placas de led 0,96x0,96m, no tamanho mínimo de 2 x 4 metros, resolução alta definição real de 6mmstd, estrutura de treliça para sustentação (em alumínio), processador de vídeo com entradas: vga, hdmi, dvi, rca, vídeo composto, placa controladora com duas saídas.

Quantidade: 210 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 4.500,00 Total Item: 945.000,00

Item: 20 Unidade: DIÁRIAS Marca: LSC Modelo: LSC

Descrição: Kit de iluminação contendo, pelo menos, 80 (oitenta) refletores de 1.000,00 watts cada, 01 (uma) mesa de luz compatível, 01 (um) canhão seguidor e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.

Quantidade: 95 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 6.000,00 Total Item: 570.000,00

Item: 21 Unidade: DIÁRIAS Marca: LSC Modelo: LSC

Descrição: Kit de iluminação contendo, pelo menos, 08 refletores de led par 64 (acme, aura ou similar) 01 mesas dmX 12 canais (acme, aura ou similar) cabos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento de todos os equipamentos, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem

Quantidade: 60 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 4.800,00 Total Item: 288.000,00

Item: 22 Unidade: DIÁRIAS Marca: STEMAC Modelo: STEMAC

Descrição: Grupo gerador silenciado, 100,00 KVA: Partida manual ou automática, que forneça potência de 100,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horífero, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem

Quantidade: 80 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 2.200,00 Total Item: 176.000,00

Item: 23 Unidade: DIÁRIAS Marca: STEMAC Modelo: STEMAC

Descrição: Grupo gerador silenciado, 180,00 KVA: Partida manual ou automática, que forneça potência de 180,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horífero, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem

Quantidade: 120 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 3.000,00 Total Item: 360.000,00

Item: 24 Unidade: DIÁRIAS Marca: STEMAC Modelo: STEMAC



**MUNICÍPIO DE PENEDO  
PENEDO-AL**



Descrição: Grupo gerador silenciado, 450,00 KVA: Partida manual ou automática, que forneça potência de 450,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horrífero, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.

Quantidade: 55 Val. Ref.: 0,00 **Valor Unit.: 5.500,00** Total Item: 302.500,00

Item: 25 Unidade: DIÁRIAS Marca: TWISTER Modelo: MOBY DICK

Descrição: Mini Trio: Prestação de serviços de locação de mini trio. Especificações técnicas: Lateral Direita: 24 low (grave); 16 mid low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); 16 twitees. Lateral Esquerda: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); 16 twiteers; Frente: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas). Fundo: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); Periféricos: 01 mesa de som digital de 32 canais; 01 equalizador; 02 crossover digitais; 01 processador de efeitos; 01 compressor; amplificadores : 14 amplificadores; 11 amplificadores times; 10 amplificadores; Sistema de Palco: 06 monitores de voz; 01 retorno de bateria eletrônica (via fone); 01 retorno para teclado (via fone); 01 retorno para contra-baixo (via fone); 01 microfone sem fio; 25 microfones com fio; 12 pedestais; 12 garras; 14 via fone. 01 caminhões trucado; 01 grupos de gerador de 150KVA; 12 refletores 500w; palco com 4,0m X 2,80m. Atenção: O mini trio deverá ser entregue abastecido e e em conformidade com as normas do DETRAN. O custo de hospedagem e alimentação da equipe técnica é de responsabilidade do contratado.

Quantidade: 60 Val. Ref.: 0,00 **Valor Unit.: 8.000,00** Total Item: 480.000,00

Item: 26 Unidade: DIÁRIAS Marca: ART FIBRA Modelo: ART FIBRA

Descrição: Sanitário portátil (banheiro químico) em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,10 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem

Quantidade: 3.500 Val. Ref.: 0,00 **Valor Unit.: 320,00** Total Item: 1.120.000,00

Item: 27 Unidade: DIÁRIAS Marca: ART FIBRA Modelo: ART FIBRA

Descrição: Sanitário portátil (portador de necessidades especiais) em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,10 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem. Conter barras laterais e apoio e piso rebaixado ou rampa de acesso; possuir piso com área total (largura multiplicada pelo comprimento), incluída a área ocupada pelo tanque de contenção, de no mínimo 2,25 m<sup>2</sup>; a porta de entrada deverá ter largura mínima de 80 cm e abertura de 180 graus.

Quantidade: 230 Val. Ref.: 0,00 **Valor Unit.: 500,00** Total Item: 115.000,00

Item: 28 Unidade: DIÁRIAS Marca: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descrição: Sanitário tipo (Modelo Trailler): Comprimento do trailer 3,00 x 2,10 (C X L) bomba shurflo 12V, porta 2,10cm X 0,65, 03 espelhos um para cada banheiro ( 1 Masculino e 2 Feminino) 03 Luminárias de Led, bateria de 60 ampare, piso em brigght manta vinilica, caixa d'água de 300 litros, caixa de detrito de 450 litros, 03 luminárias do tipo led sobre a parte externa (porta externa), 03 escadas do tipo escamoteável, 03 sanitários de louça domestic importado, 03 gabinetes com pia e porta, 03 torneiras com acionamento manual, 03 janelas fume 900 MM x 300MM ( C X A) de vidro temperado.

Quantidade: 110 Val. Ref.: 0,00 **Valor Unit.: 3.500,00** Total Item: 385.000,00

Item: 29 Unidade: DIÁRIAS Marca: ATLANTIC Modelo: ATLANTIC

Descrição: Container Sanitário dividido em dois módulos (masculino e feminino). O masculino com 03 (três) vasos sanitários, (01) uma calha mictória e (02) duas pias. O feminino com (03) três vasos sanitários e (02) duas pias. Refrigerados, higienizados e com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com identificação de masculino ou feminino, incluso o transporte dos banheiros, instalação (elétrica e hidráulica) e remoção por técnicos da contratada.

Quantidade: 90 Val. Ref.: 0,00 **Valor Unit.: 5.000,00** Total Item: 450.000,00

Item: 30 Unidade: DIÁRIAS Marca: YAMAHA Modelo: M7



**MUNICÍPIO DE PENEDO  
PENEDO-AL**

Descrição: Equipamento de som: Com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) de 48 (quarenta e oito) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 16 (dezesesseis) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo, 04 (quatro) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 08 (oito) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão Public Adress) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 08 (oito) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas) e 16 (dezesesseis) caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12 (doze) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.

Quantidade: 105 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 9.000,00 Total Item: 945.000,00

Item: 31 Unidade: DIÁRIAS Marca: YAMAHA Modelo: PM5D

Descrição: Equipamento de som: Com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) de 32 (trinta e dois) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 12 (doze) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 08 (oito) monitores de retornos de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, P.A. (padrão Public Adress) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 04 (quatro) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) autofalantes de 18" (dezoito polegadas) e 08 (oito) caixas acústicas de frequências médias e altas, além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 12 (doze) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem

Quantidade: 150 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 7.500,00 Total Item: 1.125.000,00

Item: 32 Unidade: DIÁRIAS Marca: YAMAHA Modelo: PM1D

Descrição: Equipamento de som: Com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) 24 (vinte e quatro) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 06 (seis) microfones com pedestais, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 07 (sete) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, 01 (um) kit de microfones para bateria, P.A. (padrão Public Adress) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 02 (duas) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas), e 04 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.

Quantidade: 125 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 5.000,00 Total Item: 625.000,00

Item: 33 Unidade: DIÁRIAS Marca: YAMAHA Modelo: XL4

Descrição: Equipamento de som: Com configuração mínima de 01 (um) console mixer (mesa de som) 16 (dezesesseis) canais, 02 (dois) aparelhos de mini disc, 02 (dois) aparelhos de compact disc, interface USB com suporte de reprodução de arquivos no formato (. mp3), 06 (seis) microfones com pedestais, 01 (um) cubo de contra baixo, 02 (dois) cubos de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 07 (sete) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, 01 (um) kit de microfones para bateria, P.A. (padrão Public Adress) para sonorização ao ar livre contendo no mínimo 02 (duas) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) alto-falantes de 18" (dezoito polegadas), e 04 (quatro) caixas acústicas de frequências médias e altas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.

Quantidade: 105 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 3.500,00 Total Item: 367.500,00

Item: 34 Unidade: DIÁRIAS Marca: PROPRIO Modelo: PROPRIO

Descrição: Sistema de sonorização completo para ambientes para até 200 pessoas: Mesa de som com no mínimo 08 canais e demais equipamentos necessários para atender às especificações do evento.

Quantidade: 840 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 2.500,00 Total Item: 2.100.000,00

Item: 35 Unidade: DIÁRIAS Marca: ALUTENT Modelo: ALUTENT



**MUNICÍPIO DE PENEDO  
PENEDO-AL**



Descrição: Arquibancada para 1.500 (mil e quinhentas) pessoas: Com bom acabamento, estrutura metálica tubular, com cobertura de toldos em lona night and day, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Com Pára-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Pára-Corpo também na parte mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 1 metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com Pára-Corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 centímetros, com roletas nas entradas principais.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 8.500,00 Total Item: 255.000,00

Item: 36 Unidade: DIÁRIAS Marca: ALUTENT Modelo: ALUTENT

Descrição: Arquibancada para 3.000 (três mil) pessoas: Com acento do tipo acolchoado, com bom acabamento, estrutura metálica tubular, sem cobertura de toldos, duas escadas de acesso com largura mínima de 2m e 20 cm, corrimão, com fechamento total ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Com Pára-Corpo medindo 1 metro e cinquenta centímetros do piso ao 1º degrau, totalmente fechado ou com longarinas com espaçamento máximo de 15 cm. Pára-Corpo também na parte mais elevada da arquibancada, com o mínimo de 1 metro e cinquenta centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 cm, com Pára-Corpo nas laterais com o mínimo de 1 metro e 50 centímetros de altura, totalmente fechado ou longarinas com espaçamento máximo de 15 centímetros, com roletas nas entradas principais.

Quantidade: 16 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 7.000,00 Total Item: 112.000,00

Item: 37 Unidade: DIÁRIAS Marca: ALUTENT Modelo: ALUTENT

Descrição: Palco em estrutura metálica com dimensões mínimas de 16,00 m x 14,00 m, com altura mínima de 02,00 m do solo. Piso em estrutura tubular de aço galvanizado, coberto com compensado naval ou Madeirit com espessura mínima de 25,00 mm, pintado nas cores cinza escuro ou preta, ou acarpetado em cor descrita na solicitação da prestação do serviço, com capacidade de suporte igual ou superior a 450,00 kg/m<sup>2</sup> (estático), conforme normatização da ABNT. O Piso não poderá conter emendas com relevo ou depressões, sua superfície deverá ser completamente uniforme. Cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, capacidade mínima de sustentação para 3.000,00 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca, cinza, azul ou preta. House-mix em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, em dois níveis com medidas mínimas de 06,00 m x 04,00 m, primeiro piso com 00,60 m do solo, segundo piso com 02,10 m de pé-direito (livre) com estrutura para sustentação de pelo menos 01 (um) canhão seguidor (1.500,00 kg), cercado com guarda-corpo em todo o seu perímetro, com cobertura para proteção da área, laterais e fundo fechadas com lona tipo PVC na cor branca. A estrutura deve contar com 02 (duas) áreas de serviço (side-stages) cobertas, montadas nas laterais do palco com dimensões mínimas de 05,00 m x 05,00 m, com altura mínima de 02,20 m do solo e com os pisos nivelados e acoplados com o piso do palco, além de 02 (duas) torres de sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.500,00 kg cada, com altura mínima de 14,00 m e vão livre de 04,00 m, torres com estrutura para fixação de telas ortofônicas, sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly independentes da estrutura de palco, sendo que as torres devem estar fixadas, estaiadas e estabilizadas, além de 05 (cinco) torres de Delay, em estruturas de duralumínio ou ferro tubular, idênticas, com medidas mínimas 03,00 m x 01,50 m, com altura mínima de 02,00 m do solo, cada, com piso em madeirite com espessura mínima de 25,00 mm. O palco deverá contar com um fechamento de fundo em tela plástica na cor preta com medidas mínimas de 16,00 m de comprimento e 08,00 m de altura e 02 (dois) fechamentos laterais em tela plástica na cor preta com medidas mínimas de 16,00 m cada, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários desmontagem

Quantidade: 37 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 8.000,00 Total Item: 296.000,00

Item: 38 Unidade: DIÁRIAS Marca: ALUTENT Modelo: ALUTENT

Descrição: Palco em estrutura metálica, medindo 12,00 m x 12,00 m, com altura mínima de 02,00 m do solo. Piso reforçado 260 de compensado naval com espessura mínima de 25,00 mm, com cantoneiras nas laterais, com cobertura de lona, escada com corrimão nos dois lados, lona de fundo, lonas laterais e frente, asa para 02 (dois) P.A. (sonorização Public Address), grades de proteção nos fundos e laterais, com 01,20 m de altura (tipo parapeito), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.

Quantidade: 63 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 6.000,00 Total Item: 378.000,00

Item: 39 Unidade: DIÁRIAS Marca: ALUTENT Modelo: ALUTENT



**MUNICÍPIO DE PENEDO  
PENEDO-AL**



Descrição: Palco em estrutura metálica, medindo 10,00 m x 08,00 m, com 05,00 m de pé-direito livre, com cobertura em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado com capacidade mínima de sustentação para 1.000,00 kg, em duas águas, coberta em lona tipo PVC em uma das seguintes cores: branca, cinza, azul ou preta. House-mix em estrutura tubular de duralumínio e/ou aço galvanizado, com cobertura tipo piramidal, medindo 03,00 m x 03,00 m x 00,60 m e 02,10 m de pé-direito, com cobertura com suporte para sustentação de 01,00 (um) canhão seguidor. A estrutura deverá contar com 02 (duas) torres de sustentação do P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 2.000,00 kg cada, além de 02 (duas) asas de P.A. (sonorização Public Address) no sistema fly em estrutura tubular de aço galvanizado ou duralumínio com capacidade mínima de 1.000,00 kg cada, medindo 03,00 m x 02,10 m, com altura mínima de 02,00 m do solo (piso), incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.

Quantidade: 75 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 4.500,00 Total Item: 337.500,00

Item: 40 Unidade: DIÁRIAS Marca: ALUTENT Modelo: ALUTENT

Descrição: Praticável: Montagem rápida, alta capacidade de carga - 700kg/m², altura - a partir de 80 cm, placa 2x1mt resistente a intempéries - estrutura em alumínio, fixadores em aço inox, piso em compensado naval.

Quantidade: 1.750 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 420,00 Total Item: 735.000,00

Item: 41 Unidade: DIÁRIAS Marca: ALUTENT Modelo: ALUTENT

Descrição: Palco em estrutura metálica, medindo 6X6: Com montagem e desmontagem, de palco modular para eventos de pequeno porte, obedecendo às seguintes especificações: dimensões: 06 metros de frente x 06 metros de fundo - altura do piso: mínima 1,50 m. Do solo; cobertura de alumínio em formato de 02 (quatro) águas em lona. Fechamentos laterais e fundos.

Quantidade: 95 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 3.000,00 Total Item: 285.000,00

Item: 42 Unidade: DIÁRIAS Marca: ALUTENT Modelo: ALUTENT

Descrição: Camarote coberto com tendas piramidais, dotado de carpete ou tapete decorativo, com estrutura em aço com capacidade para 800 pessoas com varanda. Medindo 90 x 5,20 metros (468m²). A estrutura do camarote deverá ter altura de 2,5 metros do piso até o teto e distar do chão em 2,30 metros com fechamento ao fundo e paraqueto frontal na lateral.

Quantidade: 40 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 7.000,00 Total Item: 280.000,00

Item: 43 Unidade: DIÁRIAS Marca: ALUTENT Modelo: ALUTENT

Descrição: Camarote coberto com tendas piramidais, dotado de carpete ou tapete decorativo, com estrutura em aço com capacidade para 200 pessoas com varanda. Medindo 24 x 5,20 metros (124,80m²). A estrutura do camarote deverá ter altura de 2,0 metros do piso até o teto e distar do chão em 2,30 metros com fechamento ao fundo e paraqueto frontal na lateral.

Quantidade: 30 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 5.800,00 Total Item: 174.000,00

Item: 44 Unidade: DIÁRIAS Marca: ALUTENT Modelo: 3M

Descrição: Tenda, tipo pirâmide, 05,00m x 05,00m: em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 25m², 05,00 m x 05,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.

Quantidade: 620 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 250,00 Total Item: 155.000,00

Item: 45 Unidade: DIÁRIAS Marca: ALUTENT Modelo: 3M

Descrição: Tenda, tipo pirâmide, 06,00m x 06,00m em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 36m², 06,00 m x 06,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.

Quantidade: 940 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 350,00 Total Item: 329.000,00

Item: 46 Unidade: DIÁRIAS Marca: ALUTENT Modelo: 3M

Descrição: Tenda, tipo pirâmide, 12,00m x 12,00m em lona branca PVC, antichama, estrutura metálica em ferro tubular, bitolas de 03,00" e 01,00", medindo aproximadamente 144m², 12,00 m x 12,00 m, com fechamento em todos os lados, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.



**MUNICÍPIO DE PENEDO  
PENEDO-AL**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                       |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| Quantidade: 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Val. Ref.: 0,00  | Valor Unit.: 2.000,00 | Total Item: 630.000,00 |
| Item: 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unidade: DIÁRIAS | Marca: ALUTENT        | Modelo: ALUTENT        |
| Descrição: Tenda, tipo galpão, 24m x 12m— Locação com montagem e desmontagem de tenda galpão com largura de 24 metros e comprimento com vãos de 12 metros, planejado de acordo com as necessidades do evento dependendo do nível do local, pé direito medindo 10 metros, pés laterais medindo 3,50 ou 5,00 metros de altura, estrutura em ferro trilhado galvanizado a fogo anti-ferrugem e extremamente resistente, sistema de fixação ao solo (fita-catraca), amarração em cabo de aço, cobertura no formato de duas em lona vinílica na cor branca com tratamento especial e revestimento sintético, black out (retenção de luz solar), anti-mofo, anti UV, anti IV e auto extingüível. |                  |                       |                        |
| Quantidade: 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Val. Ref.: 0,00  | Valor Unit.: 5.000,00 | Total Item: 630.000,00 |

**DOCUMENTOS ANEXADOS**

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Horário: 26/07/2023 15:35                                                                                                                                                                                                   | Documento: Documentos de habilitação                       |
| Endereço: <a href="http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/53f3ab6721a6481ab424c86bbaf34726.zip">http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/53f3ab6721a6481ab424c86bbaf34726.zip</a> |                                                            |
| Horário: 26/07/2023 15:35                                                                                                                                                                                                   | Documento: Outros documentos                               |
| Endereço: <a href="http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/c45aaa4dda0948a3a52736da33c7c3a8.zip">http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/c45aaa4dda0948a3a52736da33c7c3a8.zip</a> |                                                            |
| Horário: 26/07/2023 15:35                                                                                                                                                                                                   | Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ |
| Endereço: <a href="http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/3dc6fe361d76481e91295cb80512a57a.pdf">http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/3dc6fe361d76481e91295cb80512a57a.pdf</a> |                                                            |

**ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS**

Lote Item Endereço




**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO - ALAGOAS**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2022.06120701018  
MUNICÍPIO DE PENEDO TALS COMO EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, AUDIOVISUAL, PROJEÇÃO DE IMAGENS E DIVERSOS, BEM COMO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, de acordo com as especificações e exigências estabelecidas neste documento e seus anexos.

DATA 27/07/2023 - HORARIO: 09:00 H (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

SITE: Portal da Bolsa Nacional de Compras- BNC - www.bnc.org.br - (MENOR PREÇO GLOBAL)



**DO OBJETO**

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS/EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE PENEDO TALS COMO EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, TENDAS, AUDIOVISUAL, PROJEÇÃO DE IMAGENS E DIVERSOS, BEM COMO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, de acordo com as especificações e exigências estabelecidas neste documento e seus anexos.

**PROPOSTA DE PREÇOS - READEQUADA**

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                       | UNID.    | QUANT. | VALOR UNITARIO (R\$) | POR EXTENSO                                                 | VALOR TOTAL (R\$) | POR EXTENSO                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Mesa plástica quadrada na cor branca, medindo 70 x 70 cm, empilhável. MARFINITE                                                                                                                                                              | DIARIA S | 9300   | R\$ 3,71             | três reais e setenta e um centavos                          | R\$ 34.503,00     | trinta e quatro mil, quinhentos e três reais                                                                                                                                                                   |
| 2    | Cadeira plástica na cor branca, sem braço e capacidade para até 140kg, empilhável. MARFINITE                                                                                                                                                 | DIARIA S | 41000  | R\$ 3,71             | três reais e setenta e um centavos                          | R\$ 152.110,00    | mil, cento e dez reais                                                                                                                                                                                         |
| 3    | DISCIPLINADORES em aço ou ferro galvanizado de 2x1 metro, para disciplinar entradas, isolar áreas, organizar filas dentro do espaço do evento, proteger equipamentos, permitindo a visibilidade deste, entre outras funcionalidades. ALUTENT | MT       | 15000  | R\$ 29,72            | vinte e nove reais e setenta e dois centavos                | R\$ 445.800,00    | quatrocentos e quarenta e cinco mil e oitocentos reais                                                                                                                                                         |
| 4    | Piso de ferro chapeado pintado com tinta pva preta . Composto por peças com encaixe intertravado com superfície antiderrapante e proteção contra raios ultravioleta. ALUTENT em madeirite de estrutural naval.                               | M2       | 5000   | R\$ 89,18            | oitenta e nove reais e dezoito centavos                     | R\$ 445.900,00    | quatrocentos e quarenta e cinco mil e novecentos reais                                                                                                                                                         |
| 5    | Chapas metálicas de aço, medindo 2.20m de altura e seu comprimento permite medidas múltiplas de 2m. ALUTENT EM CHAPA NAVAL                                                                                                                   | MT       | 14200  | R\$ 89,18            | oitenta e nove reais e dezoito centavos                     | R\$ 1.266.356,00  | um milhão, duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e trezentos e setenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quatrocentos e oitenta e um mil, quinhentos e setenta e dois reais |
| 6    | GRID P-30- Com montagem de desmontagem (50 metros) em alumínio P-30. ARMATIC BOX TRUSS                                                                                                                                                       | DIARIA S | 144    | R\$ 2.601,08         | dois mil, seiscentos e um reais e oito centavos             | R\$ 374.555,52    | quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quatrocentos e oitenta e um mil, quinhentos e setenta e dois reais                                                                                          |
| 7    | GRID P-50 - Com montagem de desmontagem (50 metros) em alumínio P-50. ARMATIC BOX TRUSS                                                                                                                                                      | DIARIA S | 144    | R\$ 3.344,25         | trezentos e quarenta e dois mil e oitenta e sete centavos   | R\$ 481.572,00    | cento e noventa e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos                                                                                                                                             |
| 8    | Estrutura metálica desmontável 6x8: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 6 metros de altura e até 8 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70. ARMATIC BOX TRUSS                     | DIARIA   | 95     | R\$ 2.080,87         | dois mil e oitenta e sete centavos                          | R\$ 197.682,65    | cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos                                                                                                                    |
| 9    | Estrutura metálica desmontável, 9x7: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 9 metros de altura e até 7 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70. ARMATIC BOX TRUSS                    | DIARIA   | 65     | R\$ 2.378,13         | trezentos e setenta e oito reais e treze centavos           | R\$ 154.578,45    | quarenta e cinco centavos                                                                                                                                                                                      |
| 10   | Estrutura metálica desmontável, 12x9: Estrutura de box truss de Q 30 medindo até 12 metros de altura e até 9 metros de largura e, no máximo, 30 centímetros de profundidade com pé de 1 metro ou 70 x 70. ARMATIC BOX TRUSS                  | DIARIA   | 50     | R\$ 2.972,67         | dois mil, novecentos e setenta e dois reais e sete centavos | R\$ 148.633,50    | mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos                                                                                                                                              |

TALUAN EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME - CNPJ Nº 03.077.802/0001-98.

TALUAN EVENTOS E ESTRUTURAS@GMAIL.COM - FONE: (82) 99662-6776

Rua Zacarias de Azevedo, 341 B - Centro - Maceió - Alagoas. CEP: 57.020-470

Email: TALUANEVENTOSESTRUTURAS@GMAIL.COM

00198

Assinado eletronicamente por  
TALUAN EVENTOS E  
ESTRUTURAS EIRELI  
LTDA/030778020  
em 27/07/2023 às 09:00:00  
Assinado por: [Assinatura]



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |              |                                                                        |                |                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | STANDS CLIMATIZADOS em TF- TAMANHO 6X6 –Montados com estruturas metálicas, com instalações elétricas com coberturas de tendas piramidal, pisos tabulados carpetados com no mínimo duas tomadas de 220v e iluminação fluorescente. O Stand deverá ter quadro de distribuição com disjuntor de no mínimo 30 A. ALUMIPAC EM TS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIÁRIAS | 132 | R\$ 2.601,08 | dois mil, seiscentos e um reais e oito centavos                        | R\$ 343.342,56 | trezentos e quarenta e três mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos |
| 12 | Stands climatizados, em TF, com vidro para visualização e ar condicionado - medindo 6X6 –Montados com estruturas metálicas, com instalações elétricas com coberturas de tendas piramidal, pisos tabulados carpetados com no mínimo duas tomadas de 220v e iluminação fluorescente. O Stand deverá ter quadro de distribuição com disjuntor de no mínimo 30 A , vidro para visualização e ar condicionado de 12000btus. ALUMIPAC EM TS                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIÁRIAS | 127 | R\$ 2.972,67 | dois mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos | R\$ 377.529,09 | trezentos e setenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e nove centavos                |
| 13 | Camarim I – 04 x 04 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrote de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 7500 BTU em com estado de conservação. ALUMIPAC EM TS | DIÁRIAS | 55  | R\$ 1.857,91 | um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos    | R\$ 102.185,05 | cento e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e cinco centavos                               |
| 14 | Camarim II – 05x05 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrote de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 7500 BTU em com estado de conservação. ALUMIPAC EM TS  | DIÁRIAS | 50  | R\$ 2.601,08 | dois mil, seiscentos e um reais e oito centavos                        | R\$ 130.054,00 | cento e trinta mil e cinquenta e quatro reais                                                  |
| 15 | Camarim III – 06x06 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrote de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 01 (um) aparelho de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU em com estado de conservação. ALUMIPAC EM TS | DIÁRIAS | 50  | R\$ 2.972,67 | dois mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos | R\$ 148.633,50 | cento e quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta centavos             |

TALUAN  
EVENTOS E  
ESTRUTURA  
LTD-A-03077802  
000198

TALUAN EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI – ME - CNPJ Nº 03.077.802/0001-98.  
LTD-A-03077802

Rua Zacarias de Azevedo, 341 B – Centro – Maceió – Alagoas. CEP: 57.020-470 Email: TALUANEVENTOSEESTRUTURAS@GMAIL.COM – FONE: (82) 99662-6776



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |     |              |                                                                                                |                |                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Camarim IV - 12x06 Metros: Camarim com paredes e teto em painéis TS formicados, Octano ou similar, podendo no teto ser utilizado placas de material reciclado, na cor branca e emoldurados por perfis metálicos com piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e compensados de 12mm revestido em carpete na cor cinza ou preta, em perfeito estado de conservação. O camarim deverá ser provido com porta de acesso, contendo fechadura (com chave) e maçaneta. A instalação elétrica, deverá ser composta por 03 (três) luminárias com duas lâmpadas fluorescentes 20w cada, 03 (três) pontos de tomadas, 02 (dois) aparelho de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU em com estado de conservação. ALUMIPAC EM TS | DIARIA<br>S | 30  | R\$ 3.715,83 | três mil, setecentos e quinze reais e oitenta e três centavos                                  | R\$ 111.474,90 | cento e onze mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa centavos  |
| 17 | TELÃO: Com montagem e desmontagem 01tela 300 polegadas p/ projeção in-back com suporte. STARLIGTH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIARIA<br>S | 125 | R\$ 743,16   | setecentos e quarenta e três                                                                   | R\$ 92.895,00  | noventa e dois mil, oitocentos e noventa e cinco centavos                   |
| 18 | PROJETOR: Com montagem e desmontagem 01 projetor multimídia 4.000 ansi lumens com tripé ou suporte. SONY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIARIA<br>S | 230 | R\$ 743,16   | setecentos e quarenta e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos | R\$ 170.926,80 | cento e setenta mil, novecentos e vinte e seis centavos                     |
| 19 | PAINEL DE LED - instalação e operação de painel de led (indoor), com no mínimo 16 placas de led 0,96x0,96m, no tamanho mínimo de 2 x 4 metros, resolução alta definição real de 6mm/m², estrutura de treliça para sustentação (em alumínio), processador de vídeo com entradas: vga, hdmi, dvi, rca, vídeo composto, placa controladora com duas saídas. SONY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIARIA<br>S | 210 | R\$ 3.344,25 | trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos                                   | R\$ 702.292,50 | setecentos e dois mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos |
| 20 | Kit de iluminação contendo, pelo menos, 80 (oitenta) refletores de 1.000,00 watts cada, 01 (uma) mesa de luz compatível, 01 (um) canhão seguidor e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. LSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIARIA<br>S | 95  | R\$ 4.459,00 | quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais                                              | R\$ 423.605,00 | quatrocentos e vinte e três mil, seiscentos e cinco reais                   |
| 21 | Kit de iluminação contendo, pelo menos, 08 refletores de led par 64 (acme, aura ou similar) 01 mesa dimx 12 canais (acme, aura ou similar) cabos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento de todos os equipamentos, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. LSC MODELO MAXIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIARIA<br>S | 60  | R\$ 3.567,20 | três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte centavos                                  | R\$ 214.032,00 | duzentos e quatorze mil e trinta e dois reais                               |
| 22 | Grupo gerador silencioso, partida manual ou automática, que forneça potência de 100,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horrífico, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. STEMAC                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIARIA<br>S | 80  | R\$ 1.634,96 | um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos                           | R\$ 130.796,80 | cento e trinta mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos    |
| 23 | Grupo gerador silencioso, partida manual ou automática, que forneça potência de 180,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horrífico, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. STEMAC                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIARIA<br>S | 120 | R\$ 2.229,50 | dois mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos                                   | R\$ 267.540,00 | duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta reais                 |

TALUAN  
EVENTOS E  
ESTRUTURAS  
LTD.A-03077802  
000198

TALUAN EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME - CNPJ Nº 03.077.802/0001-98.  
Rua Zacarias de Azevedo, 341 B - Centro - Maceió - Alagoas. CEP: 57.020-470 Email: TALUANEVENTOSESTRUTURAS@GMAIL.COM - FONE: (82) 99662-6776



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |      |              |                                                                           |                |                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Grupo gerador silenciado, partida manual ou automática, que forneça potência de 450,00 KVA, tensão de 220,00 volts, ciclagem em 60,00 Hz a 1.800,00 RPM, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e AC com chave de ligação/reversão compatíveis, horrífico, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem. STEMAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIARIA<br>S | 55   | R\$ 4.087,42 | quatro mil e oitenta reais e quarenta e dois centavos                     | R\$ 224.808,10 | duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oito reais e dez centavos                |
| 25 | Mini Trio para carnaval : Prestação de serviços de locação de mini trio para carnaval. Especificações técnicas: Lateral Direita : 24 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); 16 tweeters. Lateral Esquerda: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); 16 tweeters; Frente: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas). Fundo: 16 low (grave); 16 mid low (médio grave); 08 mid altas (cornetas); Periféricos: 01 mesa de som digital de 32 canais; 01 equalizador; 02 crossover digitais; 01 processador de efeitos; 01 compressor; 02 amplificadores : 14 amplificadores; 11 amplificadores times; 10 amplificadores; Sistema de Palco: 06 monitores de voz; 01 retorno de bateria eletrônica (via fone); 01 retorno para teclado (via fone); 01 retorno para contra-baixo (via fone); 01 microfone sem fio; 25 microfones com fio; 12 pedestais; 12 garra; 14 via fone. 01 caminhão trucado; 01 grupo de gerador de 150KVA; 12 refletores 500w; palco com 4,0m X 2,80m. Atenção: O mini trio deverá ser entregue abastecido e em conformidade com as normas do DETRAN. O custo de hospedagem e alimentação da equipe técnica é de responsabilidade do contratado. TWISTER MOBY DICK NOMA | DIARIA<br>S | 60   | R\$ 5.945,34 | cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos | R\$ 356.720,40 | trezentos e cinquenta e seis mil, setecentos e vinte reais e quarenta centavos       |
| 26 | Sanitário portátil (banheiro químico) em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,10 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem. ART DA FIBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIARIA<br>S | 3500 | R\$ 237,81   | duzentos e trinta e sete reais e um centavo                               | R\$ 832.335,00 | oitocentos e trinta e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais                     |
| 27 | Sanitário portátil (portador de necessidades especiais) em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,10 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico e com fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, pessoal de coleta, limpeza e descarte e desmontagem. Conter barras laterais e apoio e piso rebaixado ou rampa de acesso; possuir piso com área total (largura multiplicada pelo comprimento), incluída a área ocupada pelo tanque de contenção, de no mínimo 2,25 m2; a porta de entrada deverá ter largura mínima de 80 cm e abertura de 180 graus. ART DA FIBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIARIA<br>S | 230  | R\$ 371,58   | trezentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos                | R\$ 85.463,40  | oitenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos |

Associação de Fomento Social para  
TALUAN EVENTOS E ESTRUTURAS  
CNPJ nº 03.077.802/0001-98  
Luanes - Rua AC SOUTI Múltipla  
no. 100 - Centro - Maceió - AL  
AL - CNPJ TALUAN EVENTOS E  
ESTRUTURAS  
Versão do Atualizador: 2001.003.30544

TALUAN EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME - CNPJ Nº 03.077.802/0001-98.

Rua Zacarias de Azevedo, 341 B - Centro - Maceió - Alagoas. CEP: 57.020-470 Email: TALUANEVENTOSESTRUTURAS@GMAIL.COM - FONE: (82) 99662-6776